





























型式別詳細図 1

型式	断面図	側孔規格			底孔規格
		H	T	LL	
KD-23-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			15	
梱包数 (セット)			50		
KD-N23-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			20	
梱包数 (セット)			50		
KD-33-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			30	
梱包数 (セット)			40		
KD-53-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			50	
梱包数 (セット)			40		
KD-24-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			40	
梱包数 (セット)			40		
KD-34-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			55	
梱包数 (セット)			40		

型式別詳細図 2

	断面図	側孔規格			底孔規格
		H	T	LL	
KD-44-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			60	
	梱包数 (セット)			40	
KD-64-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			100	
	梱包数 (セット)			20	
KD-74-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			105	
	梱包数 (セット)			20	
KD-26-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			60	
	梱包数 (セット)			40	
KD-36-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			65	
	梱包数 (セット)			30	
KD-46-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			90	
	梱包数 (セット)			30	

## 型式別詳細図 3

型式	断面図	側孔規格			底孔規格
		H	T	LL	
KD-56-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			110	
	梱包数 (セット)			20	
KD-66-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			130	
	梱包数 (セット)			20	
KD-76-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			150	
	梱包数 (セット)			20	
KD-86-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			190	
	梱包数 (セット)			20	
KD-106-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			240	
	梱包数 (セット)			10	
KD-156-20					
	長さ (mm)			2,000	
	電線収容本数 (AWG14)			310	
	梱包数 (セット)			6	

型式別詳細図 4

型式	断面図	側孔規格			底孔規格		
		H	T	LL			
KD-28-20							
		長さ (mm)				2,000	
		電線収容本数 (AWG14)				70	
		梱包数 (セット)				24	
KD-38-20							
		長さ (mm)				2,000	
		電線収容本数 (AWG14)				90	
		梱包数 (セット)				24	
KD-48-20							
		長さ (mm)				2,000	
		電線収容本数 (AWG14)				120	
		梱包数 (セット)				18	
KD-58-20							
		長さ (mm)				2,000	
		電線収容本数 (AWG14)				160	
		梱包数 (セット)				12	
KD-68-20							
		長さ (mm)				2,000	
		電線収容本数 (AWG14)				200	
		梱包数 (セット)				12	
KD-88-20							
		長さ (mm)				2,000	
		電線収容本数 (AWG14)				260	
		梱包数 (セット)				14	

## 型式別詳細図 5

型式	断面図	側孔規格			底孔規格	
		H	T	LL		
KD-108-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				320
		梱包数 (セット)				8
KD-210-20			/			
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				100
梱包数 (セット)			20			
KD-310-20			/			
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				110
梱包数 (セット)			20			
KD-410-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				160
		梱包数 (セット)				18
KD-610-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				240
		梱包数 (セット)				12
KD-810-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				270
		梱包数 (セット)				12

型式別詳細図 6

型式	断面図	側孔規格			底孔規格	
		H	T	LL		
KD-1010-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				340
		梱包数 (セット)				6
KD-1510-20		/				
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				510
		梱包数 (セット)				6
KD-1015-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				510
		梱包数 (セット)				4

配線ダクト

ダクト関連

D  
ライン  
レール  
カナ  
グ

加工  
サー  
ビス

配線ダクト

**⚠ 製品に関するご注意**  
側孔タイプにより寸法が異なりますのでご注意ください。

**⚠ 安全に関するご注意**  
製品端末・孔加工部のエッジなどでケガをする恐れがありますので、ご注意ください。