# B S 盤用キャビネット 露出形

屋内用 保護等級 片扉IP2XD　屋内用 保護等級 両扉IP2XC　CA100 CA-G04　塗装性能（塩水噴霧）1000h（28頁）　塗装性能（耐酸・アルカリ性）120h（28頁）　RoHS　低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ 木製基板タイプ　ハンドル 鍵 違い対応（327頁）　レーザー穴加工　粉体塗装

## 豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネット

- ハンドル部の機能・デザインに優れています。
- 配線支持レールの取り付けが可能です。
  （フカサ寸法160mm以上かつタテ寸法1,000mm以上に取付可能。ただし、フカサ寸法180mmは除く）
- 扉の取り外しなど施工性が優れています。
- 接地端子が左右にあり、接地作業が容易です。
  （ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象）

B12-46

S12-84-2




| | | |
|---|---|---|
| 塗装色 | ライトベージュ塗装（5Y7/1）LB色（日塗工L25-70B） | クリーム塗装（2.5Y9/1）クリーム色（日塗工L22-90B） |
| 材質 | 鉄 | |
| 取付基板 | Bタイプ［木製基板15mm］ | |
| | Sタイプ［鉄製基板2.3mm］クリーム塗装（2.5Y8/2） | |
| キャビネット板厚 | 扉1.6mm（タテ1,600mm以下）・2.3mm（タテ1,700mm以上）<br>ボデー1.6mm　前面枠1.6mmまたは2.3mm | |
| ハンドル | 平面ハンドル（キーNo.N200：1コ）<br>（小）H-11AN タテ寸法　900mm以下<br>（中）H-12AN タテ寸法1,000mm以上 | |
| 扉形式 | 片扉または両扉 | |

**オプション**

BP15-C・S エッジガード（708頁）
BP21 基板用レール（723頁）
（取り付けの際には、扉上下面にサラ穴加工が必要となります。）
BP21 パネル用レール（722頁）
BX-R 配線支持レール（738頁）
■扉への機器取付可能質量一覧表（723頁）

**関連商品**

STB-N STS-N ステンレス盤用キャビネット（296頁）

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装 LB色（5Y7/1）日塗工L25-70B

クリーム塗装 クリーム色（2.5Y9/1）日塗工L22-90B

単位：mm

### フカサ100mm

| 納期区分 LB色 | 納期区分 C色 | 木製基板付 品名記号 | 納期区分 LB色 | 納期区分 C色 | 鉄製基板付 品名記号 | | | 標準価格 円 | 扉形式 | 外形寸法 ヨコ | 外形寸法 タテ | 外形寸法 フカサ | 取付基板寸法 ヨコ | 取付基板寸法 タテ | 有効フカサ◆ Bタイプ | 有効フカサ◆ Sタイプ | 製品質量 kg Bタイプ | 製品質量 kg Sタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | B10-23 | ◎ | ◎ | S10-23 | | | 11,500 | 片扉 | 200 | 300 | 100 | 120 | 220 | 70 | 81 | 4.7 | 5.0 |
| ◎ | ◎ | B10-2535 | ◎ | ◎ | S10-2535 | | | 12,500 | 片扉 | 250 | 350 | 100 | 170 | 270 | 70 | 81 | 6.1 | 6.6 |
| ◎ | ◎ | B10-255 | ◎ | ③ | S10-255 | | | 14,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 8.0 | 8.8 |
| ◎ | ◎ | B10-256 | ◎ | ③ | S10-256 | | | 16,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 9.3 | 10.2 |
| ◎ | ◎ | B10-33 | ◎ | ◎ | S10-33 | | | 12,500 | 片扉 | 300 | 300 | 100 | 220 | 220 | 68 | 81 | 6.2 | 6.7 |
| ◎ | ◎ | B10-35 | ◎ | ◎ | S10-35 | | | 18,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 9.1 | 10.1 |
| ◎ | ◎ | B10-43 | ◎ | ◎ | S10-43 | | | 15,000 | 片扉 | 400 | 300 | 100 | 320 | 220 | 68 | 81 | 7.7 | 8.4 |
| ◎ | ◎ | B10-44 | ◎ | ◎ | S10-44 | | | 18,000 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 9.5 | 10.5 |
| ◎ | ◎ | B10-45 | ◎ | ◎ | S10-45 | | | 20,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 11.3 | 12.6 |
| ◎ | ◎ | B10-46 | ◎ | ③ | S10-46 | | | 23,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 13.2 | 14.8 |
| ◎ | ◎ | B10-55 | ◎ | ③ | S10-55 | | | 29,500 | 片扉 | 500 | 500 | 100 | 420 | 420 | 68 | 81 | 13.5 | 15.2 |
| ◎ | ◎ | B10-57 | ◎ | ③ | S10-57 | | | 38,000 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 17.9 | 20.3 |

### フカサ120mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | B12-23 | ◎ | ◎ | S12-23 | | | 12,500 | 片扉 | 200 | 300 | 120 | 120 | 220 | 90 | 101 | 4.9 | 5.2 |
| ◎ | ◎ | B12-253 | ◎ | ◎ | S12-253 | | | 12,500 | 片扉 | 250 | 300 | 120 | 170 | 220 | 90 | 101 | 5.7 | 6.1 |
| ◎ | ◎ | B12-2535 | ◎ | ◎ | S12-2535 | | | 14,000 | 〃 | 〃 | 350 | 〃 | 〃 | 270 | 〃 | 〃 | 6.4 | 6.9 |
| ◎ | ◎ | B12-33 | ◎ | ◎ | S12-33 | | | 14,000 | 片扉 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 88 | 101 | 6.5 | 7.0 |
| ◎ | ◎ | B12-34 | ◎ | ◎ | S12-34 | | | 16,500 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 8.0 | 8.7 |
| ◎ | ◎ | B12-35 | ◎ | ◎ | S12-35 | | | 19,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 9.5 | 10.5 |
| ◎ | ◎ | B12-36 | ◎ | ◎ | S12-36 | | | 24,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 11.1 | 12.2 |
| ◎ | ◎ | B12-38 | ◎ | ③ | S12-38 | | | 29,500 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 14.1 | 15.7 |
| ◎ | ◎ | B12-310 | ③ | ③ | S12-310 | | | 37,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 95 | 17.3 | 19.3 |
| ◎ | ◎ | B12-357 | ③ | ③ | S12-357 | | | 28,000 | 片扉 | 350 | 700 | 120 | 270 | 620 | 88 | 101 | 14.1 | 15.7 |
| ◎ | ◎ | B12-358 | ③ | ③ | S12-358 | | | 30,500 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 15.8 | 17.7 |
| ◎ | ◎ | B12-359 | ③ | ③ | S12-359 | | | 34,500 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 17.5 | 19.6 |
| ◎ | ◎ | B12-3510 | ③ | ③ | S12-3510 | | | 39,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 95 | 19.3 | 21.7 |
| ③ | ③ | B12-3511 | ③ | ③ | S12-3511 | | | 44,000 | 〃 | 〃 | 1,100 | 〃 | 〃 | 1,020 | 〃 | 〃 | 21.0 | 23.7 |
| ③ | ③ | B12-3512 | ③ | ③ | S12-3512 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 22.8 | 25.6 |
| ③ | ③ | B12-3513 | ③ | ③ | S12-3513 | | | 56,000 | 〃 | 〃 | 1,300 | 〃 | 〃 | 1,220 | 〃 | 〃 | 24.5 | 27.6 |

**上記品名記号はライトベージュ塗装です。**
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕B10-23→B10-23Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。

屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

## フカサ120mm

単位：mm

| 納期区分 | | 木製基板付 | 納期区分 | | 鉄製基板付 | | | 標準価格 円 | 扉形式 | 外形寸法 | | | 取付基板寸法 | | 有効フカサ◆ | | 製品質量 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB色 | C色 | 品名記号 | LB色 | C色 | 品名記号 | | | | | ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | Bタイプ | Sタイプ | Bタイプ | Sタイプ |
| ◎ | ◎ | B12-43 | ◎ | ◎ | S12-43 | | | 16,500 | 片扉 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 88 | 101 | 8.0 | 8.8 |
| ◎ | ◎ | B12-44 | ◎ | ◎ | S12-44 | | | 19,000 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 9.9 | 10.9 |
| ◎ | ◎ | B12-45 | ◎ | ◎ | S12-45 | | | 21,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 11.8 | 13.1 |
| ◎ | ◎ | B12-46 | ◎ | ◎ | S12-46 | | | 25,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 13.7 | 15.3 |
| ◎ | ◎ | B12-47 | ◎ | ◎ | S12-47 | | | 29,500 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 15.6 | 17.4 |
| ◎ | ◎ | B12-48 | ◎ | ③ | S12-48 | | | 33,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 17.4 | 19.6 |
| ◎ | ◎ | B12-49 | ③ | ③ | S12-49 | | | 38,000 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 19.3 | 21.8 |
| ◎ | ◎ | B12-410 | ③ | ③ | S12-410 | | | 46,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 95 | 21.3 | 24.1 |
| ◎ | ◎ | B12-411 | ③ | ③ | S12-411 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 1,100 | 〃 | 〃 | 1,020 | 〃 | 〃 | 23.2 | 26.3 |
| ◎ | ◎ | B12-412 | ③ | ③ | S12-412 | | | 56,000 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 25.1 | 28.4 |
| ③ | ◎ | B12-413 | ③ | ③ | S12-413 | | | 61,000 | 〃 | 〃 | 1,300 | 〃 | 〃 | 1,220 | 〃 | 〃 | 27.0 | 30.6 |
| ③ | ◎ | B12-414 | ③ | ③ | S12-414 | | | 63,500 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 31.5 | 35.4 |
| ③ | ③ | B12-415 | ③ | ③ | S12-415 | | | 66,000 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 | 〃 | 1,420 | 〃 | 〃 | 33.6 | 37.8 |
| ③ | ◎ | B12-416 | ③ | ③ | S12-416 | | | 69,500 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 35.6 | 40.1 |
| ◎ | ◎ | B12-454 | ◎ | ③ | S12-454 | | | 26,500 | 片扉 | 450 | 400 | 120 | 370 | 320 | 88 | 101 | 10.9 | 12.0 |
| ◎ | ◎ | B12-455 | ◎ | ◎ | S12-455 | | | 30,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 12.9 | 14.4 |
| ◎ | ◎ | B12-456 | ◎ | ◎ | S12-456 | | | 33,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 15.0 | 16.8 |
| ◎ | ◎ | B12-457 | ◎ | ③ | S12-457 | | | 35,500 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 17.0 | 19.2 |
| ◎ | ◎ | B12-458 | ③ | ③ | S12-458 | | | 41,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 19.1 | 21.6 |
| ◎ | ◎ | B12-459 | ③ | ③ | S12-459 | | | 44,000 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 21.1 | 24.0 |
| ◎ | ◎ | B12-4510 | ③ | ③ | S12-4510 | | | 48,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 95 | 23.3 | 26.5 |
| ◎ | ◎ | B12-53 | ◎ | ◎ | S12-53 | | | 20,000 | 片扉 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | 88 | 101 | 9.6 | 10.5 |
| ◎ | ◎ | B12-54 | ◎ | ◎ | S12-54 | | | 26,500 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 11.8 | 13.1 |
| ◎ | ◎ | B12-55 | ◎ | ◎ | S12-55 | | | 30,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 14.0 | 15.7 |
| ◎ | ◎ | B12-56 | ◎ | ◎ | S12-56 | | | 34,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 16.3 | 18.3 |
| ◎ | ◎ | B12-57 | ◎ | ◎ | S12-57 | | | 39,500 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 18.5 | 20.9 |
| ◎ | ◎ | B12-58 | ◎ | ◎ | S12-58 | | | 43,500 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 20.7 | 23.5 |
| ◎ | ◎ | B12-59 | ③ | ③ | S12-59 | | | 46,000 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 23.0 | 26.1 |
| ◎ | ◎ | B12-510 | ◎ | ③ | S12-510 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 95 | 25.3 | 28.9 |
| ◎ | ◎ | B12-511 | ③ | ③ | S12-511 | | | 53,500 | 〃 | 〃 | 1,100 | 〃 | 〃 | 1,020 | 〃 | 〃 | 27.6 | 31.5 |
| ◎ | ◎ | B12-512 | ③ | ③ | S12-512 | | | 57,000 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 29.8 | 34.1 |
| ◎ | ◎ | B12-513 | ③ | ③ | S12-513 | | | 62,500 | 〃 | 〃 | 1,300 | 〃 | 〃 | 1,220 | 〃 | 〃 | 32.0 | 36.7 |
| ◎ | ◎ | B12-514 | ③ | ③ | S12-514 | | | 65,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 37.1 | 42.1 |
| ◎ | ◎ | B12-515 | ③ | ③ | S12-515 | | | 68,500 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 | 〃 | 1,420 | 〃 | 〃 | 39.4 | 44.8 |
| ③ | ◎ | B12-516 | ③ | ③ | S12-516 | | | 73,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 41.8 | 47.6 |
| ◎ | ◎ | B12-63 | ◎ | ③ | S12-63 | | | 24,000 | 片扉 | 600 | 300 | 120 | 520 | 220 | 88 | 101 | 11.1 | 12.3 |
| ◎ | ◎ | B12-64 | ◎ | ◎ | S12-64 | | | 30,500 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 13.7 | 15.3 |
| ◎ | ◎ | B12-65 | ◎ | ◎ | S12-65 | | | 38,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 16.3 | 18.3 |
| ◎ | ◎ | B12-66 | ◎ | ◎ | S12-66 | | | 41,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 18.9 | 21.4 |
| ◎ | ◎ | B12-67 | ③ | ③ | S12-67 | | | 43,500 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 21.5 | 24.4 |
| ◎ | ◎ | B12-68 | ③ | ③ | S12-68 | | | 46,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 24.0 | 27.5 |
| ◎ | ◎ | B12-69 | ③ | ③ | S12-69 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 26.6 | 30.5 |
| ◎ | ◎ | B12-610 | ③ | ③ | S12-610 | | | 53,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 95 | 29.3 | 33.6 |
| ◎ | ◎ | B12-612 | ③ | ③ | S12-612 | | | 58,500 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 34.5 | 39.7 |
| ◎ | ◎ | B12-614 | ③ | ③ | S12-614 | | | 66,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 42.6 | 48.7 |
| ◎ | ◎ | B12-616 | ③ | ③ | S12-616 | | | 76,500 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 48.0 | 55.1 |
| ◎ | ◎ | B12-74-2 | ③ | ③ | S12-74-2 | | | 40,500 | 両扉 | 700 | 400 | 120 | 620 | 320 | 88★ | 101★ | 16.8 | 18.6 |
| ◎ | ◎ | B12-75-2 | ③ | ③ | S12-75-2 | | | 44,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃★ | 〃★ | 19.7 | 22.2 |
| ◎ | ◎ | B12-76-2 | ③ | ③ | S12-76-2 | | | 48,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃★ | 〃★ | 22.7 | 25.7 |
| ◎ | ◎ | B12-78-2 | ③ | ③ | S12-78-2 | | | 53,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃★ | 〃★ | 28.7 | 32.8 |
| ◎ | ◎ | B12-710-2 | ③ | ③ | S12-710-2 | | | 59,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃★ | 95★ | 35.0 | 40.2 |
| ◎ | ◎ | B12-712-2 | ③ | ③ | S12-712-2 | | | 65,500 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃★ | 〃★ | 41.0 | 47.2 |

**上記品名記号はライトベージュ塗装です。**
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕**B12-43→B12-43C**となります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

# B S 盤用キャビネット 露出形

屋内用 保護等級 片扉IP2XD　屋内用 保護等級 両扉IP2XC　CA CA100 CA-G04　塗装性能（塩水噴霧）1000h（28頁）　塗装性能（耐酸・アルカリ性）120h（28頁）　RoHS　低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ 木製基板タイプ　ハンドル 鍵 違い対応（327頁）　レーザー穴加工　粉体塗装

| | | |
|---|---|---|
| 塗装色 | ライトベージュ塗装（5Y7/1）LB色（日塗工L25-70B） | クリーム塗装（2.5Y9/1）クリーム色（日塗工L22-90B） |
| 材質 | 鉄 | |
| 取付基板 | Bタイプ［木製基板15mm］ | |
| | Sタイプ［鉄製基板2.3mm］クリーム塗装（2.5Y8/2） | |
| キャビネット板厚 | 扉1.6mm（タテ1,600mm以下）・2.3mm（タテ1,700mm以上）<br>ボデー1.6mm　前面枠1.6mmまたは2.3mm | |
| ハンドル | 平面ハンドル　（小）H-11AN タテ寸法　900mm以下<br>（キーNo.N200：1コ）（中）H-12AN タテ寸法1,000mm以上 | |
| 扉形式 | 片扉または両扉 | |




屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装 LB色（5Y7/1）日塗工L25-70B

クリーム塗装 クリーム色（2.5Y9/1）日塗工L22-90B

単位：mm

## フカサ120mm

| 納期区分 LB色 | 納期区分 C色 | 木製基板付 品名記号 | 納期区分 LB色 | 納期区分 C色 | 鉄製基板付 品名記号 | | | 標準価格 円 | 扉形式 | 外形寸法 ヨコ | 外形寸法 タテ | 外形寸法 フカサ | 取付基板寸法 ヨコ | 取付基板寸法 タテ | 有効フカサ◆ Bタイプ | 有効フカサ◆ Sタイプ | 製品質量 kg Bタイプ | 製品質量 kg Sタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | B12-84-2 | ③ | ③ | S12-84-2 | | | 43,000 | 両扉 | 800 | 400 | 120 | 720 | 320 | 88★ | 101★ | 18.7 | 20.8 |
| ◎ | ◎ | B12-85-2 | ③ | ③ | S12-85-2 | | | 47,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃★ | 〃★ | 22.0 | 24.8 |
| ◎ | ◎ | B12-810-2 | ③ | ③ | S12-810-2 | | | 65,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃★ | 95★ | 39.1 | 45.0 |
| ◎ | ◎ | B12-812-2 | ③ | ③ | S12-812-2 | | | 73,500 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃★ | 〃★ | 45.7 | 52.9 |
| ◎ | ◎ | B12-814-2 | ③ | ③ | S12-814-2 | | | 81,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃★ | 〃★ | 57.4 | 65.8 |
| ③ | ◎ | B12-816-2 | ③ | ③ | S12-816-2 | | | 94,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃★ | 〃★ | 64.8 | 74.4 |
| ◎ | ◎ | B12-94-2 | ③ | ③ | S12-94-2 | | | 45,500 | 両扉 | 900 | 400 | 120 | 820 | 320 | 88★ | 101★ | 20.6 | 23.0 |
| ◎ | ◎ | B12-95-2 | ③ | ③ | S12-95-2 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃★ | 〃★ | 24.2 | 27.4 |
| ◎ | ◎ | B12-911-2 | ◎ | ◎ | S12-911-2 | | | 83,000 | 〃 | 〃 | 1,100 | 〃 | 〃 | 1,020 | 〃★ | 95★ | 46.7 | 54.1 |
| ◎ | ◎ | B12-104-2 | ③ | ③ | S12-104-2 | | | 48,000 | 両扉 | 1,000 | 400 | 120 | 920 | 320 | 88★ | 95★ | 22.5 | 25.2 |
| ◎ | ◎ | B12-105-2 | ③ | ③ | S12-105-2 | | | 53,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃★ | 〃★ | 26.5 | 30.0 |
| ◎ | ◎ | B12-106-2 | ③ | ③ | S12-106-2 | | | 60,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃★ | 〃★ | 30.5 | 34.9 |
| ◎ | ③ | B12-109-2 | ③ | ③ | S12-109-2 | | | 73,500 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃★ | 〃★ | 42.6 | 49.3 |
| ③ | ③ | B12-124-2 | ③ | ③ | S12-124-2 | | | 55,500 | 両扉 | 1,200 | 400 | 120 | 1,120 | 320 | 88★ | 95★ | 26.3 | 29.6 |
| ◎ | ③ | B12-125-2 | ③ | ③ | S12-125-2 | | | 60,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃★ | 〃★ | 31.0 | 35.3 |

## フカサ140mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | B14-23 | ◎ | ◎ | S14-23 | | | 14,000 | 片扉 | 200 | 300 | 140 | 120 | 220 | 110 | 121 | 5.2 | 5.5 |
| ◎ | ◎ | B14-33 | ◎ | ◎ | S14-33 | | | 14,000 | 片扉 | 300 | 300 | 140 | 220 | 220 | 108 | 121 | 6.8 | 7.3 |
| ◎ | ◎ | B14-34 | ◎ | ◎ | S14-34 | | | 18,000 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 8.4 | 9.1 |
| ◎ | ◎ | B14-43 | ◎ | ◎ | S14-43 | | | 18,000 | 片扉 | 400 | 300 | 140 | 320 | 220 | 108 | 121 | 8.4 | 9.1 |
| ◎ | ◎ | B14-435 | ◎ | ◎ | S14-435 | | | 21,500 | 〃 | 〃 | 350 | 〃 | 〃 | 270 | 〃 | 〃 | 9.4 | 10.2 |
| ◎ | ◎ | B14-44 | ◎ | ◎ | S14-44 | | | 21,500 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 10.3 | 11.3 |
| ◎ | ◎ | B14-45 | ◎ | ◎ | S14-45 | | | 26,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 12.3 | 13.6 |
| ◎ | ◎ | B14-46 | ◎ | ◎ | S14-46 | | | 33,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 14.2 | 15.8 |
| ◎ | ◎ | B14-47 | ◎ | ③ | S14-47 | | | 38,000 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 16.1 | 18.0 |
| ◎ | ◎ | B14-48 | ◎ | ③ | S14-48 | | | 44,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 18.1 | 20.2 |
| ◎ | ◎ | B14-49 | ◎ | ③ | S14-49 | | | 46,000 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 20.0 | 22.5 |
| ◎ | ◎ | B14-410 | ③ | ③ | S14-410 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 115 | 22.1 | 24.8 |
| ◎ | ◎ | B14-53 | ◎ | ◎ | S14-53 | | | 23,000 | 片扉 | 500 | 300 | 140 | 420 | 220 | 108 | 121 | 10.0 | 10.9 |
| ◎ | ◎ | B14-54 | ◎ | ◎ | S14-54 | | | 28,000 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 12.3 | 13.6 |
| ◎ | ◎ | B14-55 | ◎ | ◎ | S14-55 | | | 32,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 14.6 | 16.2 |
| ◎ | ◎ | B14-56 | ◎ | ◎ | S14-56 | | | 35,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 16.8 | 18.9 |
| ◎ | ◎ | B14-57 | ◎ | ◎ | S14-57 | | | 41,000 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 19.1 | 21.5 |
| ◎ | ◎ | B14-58 | ◎ | ◎ | S14-58 | | | 44,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 21.4 | 24.2 |
| ◎ | ◎ | B14-59 | ◎ | ③ | S14-59 | | | 49,500 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 23.7 | 26.9 |
| ◎ | ◎ | B14-510 | ③ | ③ | S14-510 | | | 56,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 115 | 26.1 | 29.6 |
| ◎ | ◎ | B14-63 | ◎ | ③ | S14-63 | | | 28,000 | 片扉 | 600 | 300 | 140 | 520 | 220 | 108 | 121 | 11.6 | 12.7 |
| ◎ | ◎ | B14-64 | ◎ | ◎ | S14-64 | | | 33,000 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 14.2 | 15.8 |
| ◎ | ◎ | B14-645 | ◎ | ◎ | S14-645 | | | 37,000 | 〃 | 〃 | 450 | 〃 | 〃 | 370 | 〃 | 〃 | 15.5 | 17.4 |
| ◎ | ◎ | B14-65 | ◎ | ◎ | S14-65 | | | 39,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 16.9 | 18.9 |
| ◎ | ◎ | B14-66 | ◎ | ③ | S14-66 | | | 42,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 19.5 | 22.0 |
| ◎ | ◎ | B14-67 | ◎ | ③ | S14-67 | | | 46,000 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 22.1 | 25.1 |
| ◎ | ◎ | B14-68 | ◎ | ◎ | S14-68 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 24.8 | 28.2 |

**上記品名記号はライトベージュ塗装です。**
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕**B12-84-2→B12-84-2C**となります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

単位：mm

## フカサ140mm

| 納期区分 | | 木製基板付 | 納期区分 | | 鉄製基板付 | | | 標準価格 円 | 扉形式 | 外形寸法 | | | 取付基板寸法 | | 有効フカサ◆ | | 製品質量 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB色 | C色 | 品名記号 | LB色 | C色 | 品名記号 | | | | | ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | Bタイプ | Sタイプ | Bタイプ | Sタイプ |
| ◎ | ◎ | B14-69 | ③ | ③ | S14-69 | | | 55,000 | 片扉 | 600 | 900 | 140 | 520 | 820 | 108 | 121 | 27.4 | 31.3 |
| ◎ | ◎ | B14-610 | ◎ | ③ | S14-610 | | | 56,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 115 | 30.1 | 34.5 |
| ◎ | ◎ | B14-74-2 | ◎ | ③ | S14-74-2 | | | 47,000 | 両扉 | 700 | 400 | 140 | 620 | 320 | 108★ | 121★ | 17.3 | 19.2 |
| ◎ | ◎ | B14-75-1 | ◎ | ③ | S14-75-1 | | | 44,000 | 片扉 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 19.2 | 21.6 |
| ◎ | ◎ | B14-76-1 | ③ | ③ | S14-76-1 | | | 46,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 22.1 | 25.1 |
| ◎ | ◎ | B14-77-1 | ③ | ③ | S14-77-1 | | | 49,500 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 25.1 | 28.6 |
| ◎ | ◎ | B14-78-1 | ③ | ③ | S14-78-1 | | | 53,500 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 28.1 | 32.1 |
| ◎ | ◎ | B14-79-2 | ③ | ③ | S14-79-2 | | | 60,500 | 両扉 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃★ | 〃★ | 32.5 | 37.1 |
| ◎ | ◎ | B14-710-2 | ③ | ③ | S14-710-2 | | | 69,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃★ | 115★ | 35.9 | 41.0 |
| ◎ | ◎ | B14-84-2 | ③ | ③ | S14-84-2 | | | 49,000 | 両扉 | 800 | 400 | 140 | 720 | 320 | 108★ | 121★ | 19.3 | 21.5 |
| ◎ | ◎ | B14-85-2 | ③ | ③ | S14-85-2 | | | 53,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃★ | 〃★ | 22.7 | 25.5 |
| ◎ | ◎ | B14-86-2 | ③ | ③ | S14-86-2 | | | 58,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃★ | 〃★ | 26.1 | 29.5 |
| ◎ | ◎ | B14-87-2 | ③ | ③ | S14-87-2 | | | 59,500 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃★ | 〃★ | 29.4 | 33.5 |
| ◎ | ◎ | B14-88-2 | ③ | ③ | S14-88-2 | | | 60,500 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃★ | 〃★ | 32.8 | 37.5 |
| ◎ | ◎ | B14-89-2 | ③ | ③ | S14-89-2 | | | 68,000 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃★ | 〃★ | 36.2 | 41.5 |
| ◎ | ◎ | B14-94-2 | ③ | ③ | S14-94-2 | | | 53,000 | 両扉 | 900 | 400 | 140 | 820 | 320 | 108★ | 121★ | 21.2 | 23.7 |
| ◎ | ◎ | B14-95-2 | ③ | ③ | S14-95-2 | | | 58,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃★ | 〃★ | 25.0 | 28.1 |
| ◎ | ◎ | B14-911-2 | ③ | ③ | S14-911-2 | | | 87,000 | 〃 | 〃 | 1,100 | 〃 | 〃 | 1,020 | 〃★ | 115★ | 47.8 | 55.2 |
| ◎ | ◎ | B14-104-2 | ③ | ③ | S14-104-2 | | | 55,500 | 両扉 | 1,000 | 400 | 140 | 920 | 320 | 108★ | 115★ | 23.2 | 25.9 |
| ◎ | ◎ | B14-105-2 | ③ | ③ | S14-105-2 | | | 60,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃★ | 〃★ | 27.3 | 30.8 |
| ③ | ③ | B14-124-2 | ③ | ③ | S14-124-2 | | | 63,500 | 両扉 | 1,200 | 400 | 140 | 1,120 | 320 | 108★ | 115★ | 27.1 | 30.4 |
| ◎ | ◎ | B14-125-2 | ③ | ③ | S14-125-2 | | | 65,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃★ | 〃★ | 31.9 | 36.2 |

## フカサ160mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | B16-33 | ◎ | ◎ | S16-33 | | | 15,000 | 片扉 | 300 | 300 | 160 | 220 | 220 | 128 | 141 | 7.1 | 7.6 |
| ◎ | ◎ | B16-34 | ◎ | ◎ | S16-34 | | | 19,000 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 8.7 | 9.5 |
| ◎ | ◎ | B16-345 | ◎ | ◎ | S16-345 | | | 19,000 | 〃 | 〃 | 450 | 〃 | 〃 | 370 | 〃 | 〃 | 9.6 | 10.4 |
| ◎ | ◎ | B16-35 | ◎ | ◎ | S16-35 | | | 23,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 10.4 | 11.3 |
| ◎ | ◎ | B16-36 | ◎ | ◎ | S16-36 | | | 25,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 12.0 | 13.2 |
| ◎ | ◎ | B16-3510 | ◎ | ③ | S16-3510 | | | 48,000 | 片扉 | 350 | 1,000 | 160 | 270 | 920 | 128 | 135 | 20.7 | 23.1 |
| ③ | ③ | B16-3511 | ③ | ③ | S16-3511 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 1,100 | 〃 | 〃 | 1,020 | 〃 | 〃 | 22.5 | 25.1 |
| ③ | ③ | B16-3512 | ③ | ③ | S16-3512 | | | 53,500 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 24.3 | 27.2 |
| ③ | ③ | B16-3513 | ③ | ③ | S16-3513 | | | 56,000 | 〃 | 〃 | 1,300 | 〃 | 〃 | 1,220 | 〃 | 〃 | 26.1 | 29.3 |
| ③ | ③ | B16-3514 | ③ | ③ | S16-3514 | | | 61,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 30.6 | 33.9 |
| ◎ | ③ | B16-3516 | ③ | ③ | S16-3516 | | | 66,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 34.5 | 38.3 |
| ◎ | ◎ | B16-43 | ◎ | ◎ | S16-43 | | | 19,000 | 片扉 | 400 | 300 | 160 | 320 | 220 | 128 | 141 | 8.8 | 9.5 |
| ◎ | ◎ | B16-44 | ◎ | ◎ | S16-44 | | | 24,000 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 10.7 | 11.8 |
| ◎ | ◎ | B16-45 | ◎ | ◎ | S16-45 | | | 28,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 12.7 | 14.0 |
| ◎ | ◎ | B16-46 | ◎ | ◎ | S16-46 | | | 34,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 14.7 | 16.3 |
| ◎ | ◎ | B16-47 | ◎ | ◎ | S16-47 | | | 39,500 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 16.7 | 18.6 |
| ◎ | ◎ | B16-48 | ◎ | ◎ | S16-48 | | | 46,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 18.7 | 20.9 |
| ◎ | ◎ | B16-410 | ◎ | ◎ | S16-410 | | | 53,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 135 | 22.8 | 25.5 |
| ◎ | ◎ | B16-412 | ③ | ③ | S16-412 | | | 58,500 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 26.7 | 30.1 |
| ◎ | ◎ | B16-53 | ◎ | ◎ | S16-53 | | | 25,500 | 片扉 | 500 | 300 | 160 | 420 | 220 | 128 | 141 | 10.4 | 11.3 |
| ◎ | ◎ | B16-54 | ◎ | ◎ | S16-54 | | | 28,000 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 12.8 | 14.1 |
| ◎ | ◎ | B16-55 | ◎ | ◎ | S16-55 | | | 34,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 15.1 | 16.8 |
| ◎ | ◎ | B16-56 | ◎ | ◎ | S16-56 | | | 37,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 17.4 | 19.5 |
| ◎ | ◎ | B16-57 | ◎ | ◎ | S16-57 | | | 42,000 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 19.7 | 22.2 |
| ◎ | ◎ | B16-58 | ◎ | ◎ | S16-58 | | | 48,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 22.1 | 24.9 |
| ◎ | ◎ | B16-59 | ◎ | ◎ | S16-59 | | | 53,500 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 24.4 | 27.6 |

■上記一部商品は、2023年4月より納期区分の変更(◎→③)をさせていただきましたのでご了承ください。

**上記品名記号はライトベージュ塗装です。**
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕**B14-69→B14-69C**となります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

# B S 盤用キャビネット 露出形

屋内用 保護等級 片扉IP2XD　屋内用 保護等級 両扉IP2XC　CA100 CA-G04　塗装性能（塩水噴霧）1000h（28頁）　塗装性能（耐酸・アルカリ性）120h（28頁）　RoHS　低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ 木製基板タイプ　ハンドル 鍵 違い対応（327頁）　レーザー穴加工　粉体塗装

| | | |
|---|---|---|
| 塗装色 | ライトベージュ塗装（5Y7/1）LB色（日塗工L25-70B） | クリーム塗装（2.5Y9/1）クリーム色（日塗工L22-90B） |
| 材質 | 鉄 | |
| 取付基板 | Bタイプ［木製基板15mm］ | |
| | Sタイプ［鉄製基板2.3mm］クリーム塗装（2.5Y8/2） | |
| キャビネット板厚 | 扉1.6mm（タテ1,600mm以下）・2.3mm（タテ1,700mm以上）<br>ボデー1.6mm　前面枠1.6mmまたは2.3mm | |
| ハンドル | 平面ハンドル　（小）H-11AN タテ寸法　900mm以下<br>（キーNo.N200：1コ）（中）H-12AN タテ寸法1,000mm以上 | |
| 扉形式 | 片扉または両扉 | |




## 屋内用 片扉IP2XD 両扉IP2XC

ライトベージュ塗装 LB色（5Y7/1）日塗工L25-70B

クリーム塗装 クリーム色（2.5Y9/1）日塗工L22-90B

## フカサ160mm

単位：mm

| 納期区分 LB色 | 納期区分 C色 | 木製基板付 品名記号 | 納期区分 LB色 | 納期区分 C色 | 鉄製基板付 品名記号 | | | 標準価格 円 | 扉形式 | 外形寸法 ヨコ | 外形寸法 タテ | 外形寸法 フカサ | 取付基板寸法 ヨコ | 取付基板寸法 タテ | 有効フカサ◆ Bタイプ | 有効フカサ◆ Sタイプ | 製品質量 kg Bタイプ | 製品質量 kg Sタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | B16-510 | ◎ | ◎ | S16-510 | | | 58,500 | 片扉 | 500 | 1,000 | 160 | 420 | 920 | 128 | 135 | 26.9 | 30.4 |
| ◎ | ◎ | B16-511 | ◎ | ◎ | S16-511 | | | 61,000 | 〃 | 〃 | 1,100 | 〃 | 〃 | 1,020 | 〃 | 〃 | 29.2 | 33.1 |
| ◎ | ◎ | B16-512 | ◎ | ◎ | S16-512 | | | 63,500 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 31.5 | 35.8 |
| ◎ | ◎ | B16-513 | ◎ | ◎ | S16-513 | | | 66,000 | 〃 | 〃 | 1,300 | 〃 | 〃 | 1,220 | 〃 | 〃 | 33.9 | 38.5 |
| ◎ | ◎ | B16-514 | ◎ | ◎ | S16-514 | | | 71,500 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 39.0 | 44.0 |
| ◎ | ◎ | B16-515 | ③ | ③ | S16-515 | | | 75,500 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 | 〃 | 1,420 | 〃 | 〃 | 41.5 | 46.9 |
| ◎ | ◎ | B16-516 | ◎ | ◎ | S16-516 | | | 78,500 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 44.0 | 49.7 |
| ◎ | ◎ | B16-517 | ◎ | ◎ | S16-517 | | | 107,000 | 〃 | 〃 | 1,700 | 〃 | 〃 | 1,620 | 〃 | 〃 | 50.9 | 57.0 |
| ◎ | ◎ | B16-518 | ◎ | ◎ | S16-518 | | | 113,000 | 〃 | 〃 | 1,800 | 〃 | 〃 | 1,720 | 〃 | 〃 | 55.7 | 62.2 |
| ◎ | ◎ | B16-63 | ◎ | ◎ | S16-63 | | | 30,500 | 片扉 | 600 | 300 | 160 | 520 | 220 | 128 | 141 | 12.1 | 13.2 |
| ◎ | ◎ | B16-64 | ◎ | ◎ | S16-64 | | | 37,000 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 14.8 | 16.3 |
| ◎ | ◎ | B16-65 | ◎ | ◎ | S16-65 | | | 39,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 17.4 | 19.5 |
| ◎ | ◎ | B16-66 | ◎ | ◎ | S16-66 | | | 43,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 20.1 | 22.6 |
| ◎ | ◎ | B16-67 | ◎ | ◎ | S16-67 | | | 47,000 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 22.8 | 25.8 |
| ◎ | ◎ | B16-68 | ◎ | ◎ | S16-68 | | | 52,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 25.5 | 28.9 |
| ◎ | ◎ | B16-69 | ◎ | ◎ | S16-69 | | | 56,000 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 28.2 | 32.0 |
| ◎ | ◎ | B16-610 | ◎ | ◎ | S16-610 | | | 61,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 135 | 31.0 | 35.3 |
| ◎ | ◎ | B16-611 | ◎ | ◎ | S16-611 | | | 67,500 | 〃 | 〃 | 1,100 | 〃 | 〃 | 1,020 | 〃 | 〃 | 33.6 | 38.4 |
| ◎ | ◎ | B16-612 | ◎ | ◎ | S16-612 | | | 69,500 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 36.3 | 41.6 |
| ◎ | ◎ | B16-614 | ◎ | ◎ | S16-614 | | | 78,500 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 44.6 | 50.8 |
| ◎ | ◎ | B16-616 | ◎ | ◎ | S16-616 | | | 89,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 50.3 | 57.3 |
| ◎ | ◎ | B16-74-2 | ◎ | ◎ | S16-74-2 | | | 48,000 | 両扉 | 700 | 400 | 160 | 620 | 320 | 128★ | 141★ | 17.9 | 19.8 |
| ◎ | ◎ | B16-75-2 | ◎ | ③ | S16-75-2 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃★ | 〃★ | 21.0 | 23.4 |
| ◎ | ◎ | B16-76-1 | ◎ | ◎ | S16-76-1 | | | 48,000 | 片扉 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 22.8 | 25.8 |
| ◎ | ◎ | B16-77-1 | ◎ | ◎ | S16-77-1 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 25.8 | 29.3 |
| ◎ | ◎ | B16-78-1 | ◎ | ◎ | S16-78-1 | | | 56,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 28.9 | 32.9 |
| ◎ | ◎ | B16-79-1 | ◎ | ◎ | S16-79-1 | | | 61,000 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 31.9 | 36.5 |
| ◎ | ◎ | B16-710-1 | ◎ | ◎ | S16-710-1 | | | 66,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 135 | 35.1 | 40.2 |
| ◎ | ◎ | B16-712-1 | ◎ | ③ | S16-712-1 | | | 76,500 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 41.1 | 47.3 |
| ◎ | ◎ | B16-714-1 | ◎ | ◎ | S16-714-1 | | | 87,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 50.2 | 57.5 |
| ◎ | ◎ | B16-716-1 | ◎ | ③ | S16-716-1 | | | 98,500 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 58.6 | 67.0 |
| ◎ | ◎ | B16-84-2 | ◎ | ③ | S16-84-2 | | | 50,500 | 両扉 | 800 | 400 | 160 | 720 | 320 | 128★ | 141★ | 19.9 | 22.1 |
| ◎ | ◎ | B16-85-2 | ◎ | ③ | S16-85-2 | | | 55,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 23.3 | 26.1 |
| ◎ | ◎ | B16-86-1 | ◎ | ◎ | S16-86-1 | | | 55,000 | 片扉 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 25.5 | 28.9 |
| ◎ | ◎ | B16-86-2 | ◎ | ③ | S16-86-2 | | | 59,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 26.8 | 30.2 |
| ◎ | ◎ | B16-87-1 | ◎ | ◎ | S16-87-1 | | | 57,000 | 片扉 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 28.9 | 32.9 |
| ◎ | ◎ | B16-87-2 | ③ | ③ | S16-87-2 | | | 61,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 30.2 | 34.3 |
| ◎ | ◎ | B16-88-1 | ◎ | ③ | S16-88-1 | | | 59,500 | 片扉 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 32.3 | 36.9 |
| ◎ | ◎ | B16-88-2 | ◎ | ③ | S16-88-2 | | | 64,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 33.6 | 38.3 |
| ◎ | ◎ | B16-89-1 | ◎ | ◎ | S16-89-1 | | | 66,000 | 片扉 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 35.6 | 40.9 |
| ◎ | ◎ | B16-89-2 | ③ | ③ | S16-89-2 | | | 71,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 37.1 | 42.4 |
| ◎ | ◎ | B16-810-1 | ◎ | ③ | S16-810-1 | | | 68,500 | 片扉 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 135 | 39.2 | 45.1 |
| ◎ | ◎ | B16-810-2 | ③ | ③ | S16-810-2 | | | 73,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 40.9 | 46.8 |

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕B16-510→B16-510Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

単位：mm

## フカサ160mm

| 納期区分 | | 木製基板付 | 納期区分 | | 鉄製基板付 | | | 標準価格 円 | 扉形式 | 外形寸法 | | | 取付基板寸法 | | 有効フカサ◆ | | 製品質量 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB色 | C色 | 品名記号 | LB色 | C色 | 品名記号 | | | | | ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | Bタイプ | Sタイプ | Bタイプ | Sタイプ |
| ◎ | ◎ | B16-812-1 | ◎ | ◎ | S16-812-1 | | | 82,500 | 片扉 | 800 | 1,200 | 160 | 720 | 1,120 | 128 | 135 | 45.9 | 53.1 |
| ◎ | ◎ | B16-812-2 | ◎ | ③ | S16-812-2 | | | 87,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 47.8 | 54.9 |
| ◎ | ◎ | B16-814-1 | ③ | ③ | S16-814-1 | | | 91,500 | 片扉 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 57.6 | 66.0 |
| ◎ | ◎ | B16-814-2 | ③ | ③ | S16-814-2 | | | 96,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 59.7 | 68.1 |
| ◎ | ◎ | B16-816-1 | ③ | ③ | S16-816-1 | | | 107,000 | 片扉 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 65.0 | 74.6 |
| ◎ | ◎ | B16-816-2 | ③ | ③ | S16-816-2 | | | 112,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 67.2 | 76.8 |
| ◎ | ◎ | B16-94-2 | ③ | ③ | S16-94-2 | | | 53,000 | 両扉 | 900 | 400 | 160 | 820 | 320 | 128★ | 141★ | 21.9 | 24.4 |
| ◎ | ◎ | B16-95-2 | ◎ | ◎ | S16-95-2 | | | 55,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃★ | 〃★ | 25.7 | 28.9 |
| ◎ | ◎ | B16-104-2 | ③ | ③ | S16-104-2 | | | 65,500 | 両扉 | 1,000 | 400 | 160 | 920 | 320 | 128★ | 135★ | 23.9 | 26.7 |
| ◎ | ◎ | B16-105-2 | ◎ | ③ | S16-105-2 | | | 68,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃★ | 〃★ | 28.0 | 31.6 |
| ◎ | ◎ | B16-106-2 | ◎ | ③ | S16-106-2 | | | 71,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃★ | 〃★ | 32.2 | 36.5 |
| ◎ | ◎ | B16-107-2 | ◎ | ③ | S16-107-2 | | | 73,500 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃★ | 〃★ | 36.3 | 41.4 |
| ◎ | ◎ | B16-108-2 | ◎ | ③ | S16-108-2 | | | 76,500 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃★ | 〃★ | 40.4 | 46.3 |
| ◎ | ◎ | B16-109-2 | ③ | ③ | S16-109-2 | | | 87,000 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃★ | 〃★ | 44.6 | 51.3 |
| ◎ | ◎ | B16-1010-2 | ③ | ③ | S16-1010-2 | | | 89,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃★ | 〃★ | 49.1 | 57.1 |
| ◎ | ◎ | B16-1011-2 | ③ | ③ | S16-1011-2 | | | 91,500 | 〃 | 〃 | 1,100 | 〃 | 〃 | 1,020 | 〃★ | 〃★ | 53.2 | 62.1 |
| ◎ | ◎ | B16-1012-2 | ③ | ③ | S16-1012-2 | | | 94,000 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃★ | 〃★ | 57.4 | 67.0 |
| ◎ | ◎ | B16-1014-2 | ③ | ◎ | S16-1014-2 | | | 112,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃★ | 〃★ | 71.0 | 82.3 |
| ◎ | ◎ | B16-1016-2 | ③ | ③ | S16-1016-2 | | | 135,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃★ | 〃★ | 79.9 | 92.8 |
| ◎ | ◎ | B16-119-2 | ③ | ③ | S16-119-2 | | | 89,000 | 両扉 | 1,100 | 900 | 160 | 1,020 | 820 | 128★ | 135★ | 48.3 | 55.7 |
| ③ | ③ | B16-124-2 | ③ | ③ | S16-124-2 | | | 65,500 | 両扉 | 1,200 | 400 | 160 | 1,120 | 320 | 128★ | 135★ | 27.9 | 31.2 |
| ◎ | ◎ | B16-125-2 | ③ | ③ | S16-125-2 | | | 71,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃★ | 〃★ | 32.7 | 37.0 |
| ◎ | ③ | B16-1610-2 | ③ | ③ | S16-1610-2 | | | 135,000 | 両扉 | 1,600 | 1,000 | 160 | 1,520 | 920 | 128★ | 135★ | 78.8 | 91.7 |

## フカサ180mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | B18-355 | ◎ | ◎ | S18-355 | | | 28,000 | 片扉 | 350 | 500 | 180 | 270 | 420 | 148 | 161 | 12.0 | 13.1 |
| ◎ | ◎ | B18-46 | ◎ | ◎ | S18-46 | | | 35,500 | 片扉 | 400 | 600 | 180 | 320 | 520 | 148 | 161 | 15.2 | 16.8 |
| ◎ | ◎ | B18-57 | ◎ | ③ | S18-57 | | | 44,000 | 片扉 | 500 | 700 | 180 | 420 | 620 | 148 | 161 | 20.4 | 22.8 |
| ◎ | ◎ | B18-69 | ③ | ③ | S18-69 | | | 57,000 | 片扉 | 600 | 900 | 180 | 520 | 820 | 148 | 161 | 28.9 | 32.8 |
| ◎ | ③ | B18-611 | ③ | ③ | S18-611 | | | 68,500 | 〃 | 〃 | 1,100 | 〃 | 〃 | 1,020 | 〃 | 155 | 34.5 | 39.3 |

## フカサ200mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | B20-33 | ◎ | ◎ | S20-33 | | | 19,000 | 片扉 | 300 | 300 | 200 | 220 | 220 | 168 | 181 | 7.7 | 8.3 |
| ◎ | ◎ | B20-34 | ◎ | ◎ | S20-34 | | | 25,500 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 9.5 | 10.2 |
| ◎ | ◎ | B20-35 | ◎ | ◎ | S20-35 | | | 28,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 11.2 | 12.1 |
| ◎ | ◎ | B20-36 | ◎ | ◎ | S20-36 | | | 33,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 13.0 | 14.1 |
| ◎ | ◎ | B20-43 | ◎ | ◎ | S20-43 | | | 25,500 | 片扉 | 400 | 300 | 200 | 320 | 220 | 168 | 181 | 9.5 | 10.2 |
| ◎ | ◎ | B20-44 | ◎ | ◎ | S20-44 | | | 29,500 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 11.6 | 12.6 |
| ◎ | ◎ | B20-45 | ◎ | ◎ | S20-45 | | | 33,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 13.7 | 15.0 |
| ◎ | ◎ | B20-46 | ◎ | ◎ | S20-46 | | | 35,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 15.8 | 17.3 |
| ◎ | ◎ | B20-47 | ◎ | ◎ | S20-47 | | | 43,500 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 17.8 | 19.7 |
| ◎ | ◎ | B20-48 | ◎ | ◎ | S20-48 | | | 47,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 19.9 | 22.1 |
| ◎ | ◎ | B20-410 | ◎ | ◎ | S20-410 | | | 56,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 175 | 24.2 | 27.0 |
| ◎ | ◎ | B20-412 | ◎ | ◎ | S20-412 | | | 61,000 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 28.4 | 31.7 |
| ◎ | ◎ | B20-457 | ◎ | ◎ | S20-457 | | | 46,000 | 片扉 | 450 | 700 | 200 | 370 | 620 | 168 | 181 | 19.4 | 21.6 |
| ◎ | ◎ | B20-53 | ◎ | ◎ | S20-53 | | | 28,000 | 片扉 | 500 | 300 | 200 | 420 | 220 | 168 | 181 | 11.3 | 12.2 |
| ◎ | ◎ | B20-54 | ◎ | ◎ | S20-54 | | | 33,000 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 13.7 | 15.0 |
| ◎ | ◎ | B20-55 | ◎ | ◎ | S20-55 | | | 35,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 16.1 | 17.8 |
| ◎ | ◎ | B20-56 | ◎ | ◎ | S20-56 | | | 41,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 18.6 | 20.6 |
| ◎ | ◎ | B20-57 | ◎ | ◎ | S20-57 | | | 46,000 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 21.0 | 23.4 |
| ◎ | ◎ | B20-58 | ◎ | ◎ | S20-58 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 23.4 | 26.2 |
| ◎ | ◎ | B20-59 | ◎ | ◎ | S20-59 | | | 55,000 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 25.8 | 29.0 |

**上記品名記号はライトベージュ塗装です。**
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕**B16-812-1→B16-812-1C**となります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

# B S 盤用キャビネット 露出形

屋内用 保護等級 片扉IP2XD　屋内用 保護等級 両扉IP2XC　CA100 CA-G04　塗装性能（塩水噴霧）1000h（28頁）　塗装性能（耐酸・アルカリ性）120h（28頁）　RoHS　低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ 木製基板タイプ　ハンドル 鍵 違い対応（327頁）　レーザー穴加工　粉体塗装

| | | |
|---|---|---|
| 塗装色 | ライトベージュ塗装（5Y7/1）LB色（日塗工L25-70B） | クリーム塗装（2.5Y9/1）クリーム色（日塗工L22-90B） |
| 材質 | 鉄 | |
| 取付基板 | Bタイプ［木製基板15mm］ | |
| | Sタイプ［鉄製基板2.3mm］クリーム塗装（2.5Y8/2） | |
| キャビネット板厚 | 扉1.6mm（タテ1,600mm以下）・2.3mm（タテ1,700mm以上）<br>ボデー1.6mm　前面枠1.6mmまたは2.3mm | |
| ハンドル | 平面ハンドル　（小）H-11AN タテ寸法　900mm以下<br>（キーNo.N200：1コ）（中）H-12AN タテ寸法1,000mm以上 | |
| 扉形式 | 片扉または両扉 | |




屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装 LB色（5Y7/1）日塗工L25-70B

クリーム塗装 クリーム色（2.5Y9/1）日塗工L22-90B

## フカサ 200mm

単位：mm

| 納期区分 LB色 | 納期区分 C色 | 木製基板付 品名記号 | 納期区分 LB色 | 納期区分 C色 | 鉄製基板付 品名記号 | | | 標準価格 円 | 扉形式 | 外形寸法 ヨコ | 外形寸法 タテ | 外形寸法 フカサ | 取付基板寸法 ヨコ | 取付基板寸法 タテ | 有効フカサ◆ Bタイプ | 有効フカサ◆ Sタイプ | 製品質量 kg Bタイプ | 製品質量 kg Sタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | B20-510 | ◎ | ◎ | S20-510 | | | 61,000 | 片扉 | 500 | 1,000 | 200 | 420 | 920 | 168 | 175 | 28.4 | 31.9 |
| ◎ | ◎ | B20-511 | ◎ | ◎ | S20-511 | | | 65,000 | 〃 | 〃 | 1,100 | 〃 | 〃 | 1,020 | 〃 | 〃 | 30.8 | 34.7 |
| ◎ | ◎ | B20-512 | ◎ | ◎ | S20-512 | | | 67,500 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 33.3 | 37.6 |
| ◎ | ◎ | B20-513 | ◎ | ◎ | S20-513 | | | 78,500 | 〃 | 〃 | 1,300 | 〃 | 〃 | 1,220 | 〃 | 〃 | 35.7 | 40.4 |
| ◎ | ◎ | B20-514 | ◎ | ◎ | S20-514 | | | 89,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 40.9 | 46.0 |
| ◎ | ◎ | B20-515 | ◎ | ◎ | S20-515 | | | 94,000 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 | 〃 | 1,420 | 〃 | 〃 | 43.5 | 48.9 |
| ◎ | ◎ | B20-516 | ◎ | ◎ | S20-516 | | | 98,500 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 46.1 | 51.9 |
| ③ | ◎ | B20-518 | ◎ | ◎ | S20-518 | | | 115,000 | 〃 | 〃 | 1,800 | 〃 | 〃 | 1,720 | 〃 | 〃 | 58.0 | 64.5 |
| ◎ | ◎ | B20-520 | ◎ | ◎ | S20-520 | | | 125,000 | 〃 | 〃 | 2,000 | 〃 | 〃 | 1,920 | 〃 | 〃 | 63.9 | 71.2 |
| ◎ | ◎ | B20-63 | ◎ | ◎ | S20-63 | | | 33,000 | 片扉 | 600 | 300 | 200 | 520 | 220 | 168 | 181 | 13.0 | 14.1 |
| ◎ | ◎ | B20-64 | ◎ | ◎ | S20-64 | | | 37,000 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 15.8 | 17.4 |
| ◎ | ◎ | B20-65 | ◎ | ◎ | S20-65 | | | 41,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 18.6 | 20.6 |
| ◎ | ◎ | B20-66 | ◎ | ◎ | S20-66 | | | 44,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 21.4 | 23.9 |
| ◎ | ◎ | B20-67 | ◎ | ◎ | S20-67 | | | 48,000 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 24.1 | 27.1 |
| ◎ | ◎ | B20-68 | ◎ | ◎ | S20-68 | | | 52,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 26.9 | 30.3 |
| ◎ | ◎ | B20-69 | ◎ | ◎ | S20-69 | | | 57,000 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 29.7 | 33.6 |
| ◎ | ◎ | B20-610 | ◎ | ◎ | S20-610 | | | 63,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 175 | 32.6 | 36.9 |
| ◎ | ◎ | B20-611 | ◎ | ◎ | S20-611 | | | 67,500 | 〃 | 〃 | 1,100 | 〃 | 〃 | 1,020 | 〃 | 〃 | 35.4 | 40.2 |
| ◎ | ◎ | B20-612 | ◎ | ◎ | S20-612 | | | 71,500 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 38.2 | 43.4 |
| ③ | ◎ | B20-613 | ◎ | ◎ | S20-613 | | | 84,500 | 〃 | 〃 | 1,300 | 〃 | 〃 | 1,220 | 〃 | 〃 | 40.9 | 46.6 |
| ◎ | ◎ | B20-614 | ◎ | ◎ | S20-614 | | | 91,500 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 46.6 | 52.8 |
| ◎ | ◎ | B20-615 | ◎ | ◎ | S20-615 | | | 100,000 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 | 〃 | 1,420 | 〃 | 〃 | 49.6 | 56.2 |
| ◎ | ◎ | B20-616 | ◎ | ◎ | S20-616 | | | 107,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 52.5 | 59.6 |
| ◎ | ◎ | B20-618 | ◎ | ◎ | S20-618 | | | 127,000 | 〃 | 〃 | 1,800 | 〃 | 〃 | 1,720 | 〃 | 〃 | 66.1 | 74.1 |
| ◎ | ◎ | B20-620 | ◎ | ◎ | S20-620 | | | 138,000 | 〃 | 〃 | 2,000 | 〃 | 〃 | 1,920 | 〃 | 〃 | 72.8 | 81.7 |
| ◎ | ◎ | B20-74-1 | ◎ | ◎ | S20-74-1 | | | 44,000 | 片扉 | 700 | 400 | 200 | 620 | 320 | 168 | 181 | 17.9 | 19.8 |
| ◎ | ◎ | B20-75-1 | ◎ | ◎ | S20-75-1 | | | 47,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 21.0 | 23.4 |
| ◎ | ◎ | B20-76-1 | ◎ | ◎ | S20-76-1 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 24.2 | 27.1 |
| ◎ | ◎ | B20-76-2 | ◎ | ◎ | S20-76-2 | | | 55,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 25.4 | 28.4 |
| ◎ | ◎ | B20-77-1 | ◎ | ◎ | S20-77-1 | | | 56,000 | 片扉 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 27.3 | 30.8 |
| ◎ | ◎ | B20-77-2 | ◎ | ③ | S20-77-2 | | | 60,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 28.6 | 32.1 |
| ◎ | ◎ | B20-78-1 | ◎ | ◎ | S20-78-1 | | | 58,500 | 片扉 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 30.4 | 34.4 |
| ◎ | ③ | B20-78-2 | ◎ | ◎ | S20-78-2 | | | 63,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 31.8 | 35.8 |
| ◎ | ◎ | B20-79-1 | ◎ | ◎ | S20-79-1 | | | 63,500 | 片扉 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 33.5 | 38.1 |
| ③ | ③ | B20-79-2 | ◎ | ◎ | S20-79-2 | | | 68,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 35.0 | 39.6 |
| ◎ | ◎ | B20-710-1 | ◎ | ◎ | S20-710-1 | | | 67,500 | 片扉 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 175 | 36.8 | 41.9 |
| ◎ | ③ | B20-710-2 | ◎ | ◎ | S20-710-2 | | | 72,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 38.5 | 43.6 |
| ◎ | ◎ | B20-712-1 | ◎ | ◎ | S20-712-1 | | | 81,000 | 片扉 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 43.1 | 49.2 |
| ◎ | ◎ | B20-714-1 | ◎ | ◎ | S20-714-1 | | | 100,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 52.4 | 59.6 |
| ◎ | ◎ | B20-716-1 | ◎ | ◎ | S20-716-1 | | | 118,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 61.0 | 69.3 |
| ◎ | ◎ | B20-718-1 | ◎ | ◎ | S20-718-1 | | | 140,000 | 〃 | 〃 | 1,800 | 〃 | 〃 | 1,720 | 〃 | 〃 | 76.2 | 85.6 |
| ◎ | ◎ | B20-720-1 | ◎ | ◎ | S20-720-1 | | | 150,000 | 〃 | 〃 | 2,000 | 〃 | 〃 | 1,920 | 〃 | 〃 | 84.0 | 94.5 |

**上記品名記号はライトベージュ塗装です。**
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕B20-510→B20-510Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

フカサ**200**mm

単位：mm

| 納期区分 | | 木製基板付 | 納期区分 | | 鉄製基板付 | | | 標準価格 円 | 扉形式 | 外形寸法 | | | 取付基板寸法 | | 有効フカサ◆ | | 製品質量 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB色 | C色 | 品名記号 | LB色 | C色 | 品名記号 | | | | | ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | Bタイプ | Sタイプ | Bタイプ | Sタイプ |
| ③ | ③ | B20-84-1 | ◎ | ◎ | S20-84-1 | | | 47,000 | 片扉 | 800 | 400 | 200 | 720 | 320 | 168 | 181 | 20.0 | 22.2 |
| ◎ | ◎ | B20-84-2 | ◎ | ◎ | S20-84-2 | | | 51,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 21.1 | 23.3 |
| ◎ | ◎ | B20-85-1 | ◎ | ◎ | S20-85-1 | | | 53,500 | 片扉 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 23.5 | 26.3 |
| ◎ | ◎ | B20-85-2 | ◎ | ◎ | S20-85-2 | | | 58,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 24.7 | 27.5 |
| ◎ | ◎ | B20-86-1 | ◎ | ◎ | S20-86-1 | | | 57,000 | 片扉 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 26.9 | 30.4 |
| ◎ | ◎ | B20-86-2 | ◎ | ◎ | S20-86-2 | | | 61,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 28.2 | 31.6 |
| ◎ | ③ | B20-87-1 | ◎ | ◎ | S20-87-1 | | | 62,500 | 片扉 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 30.4 | 34.5 |
| ◎ | ③ | B20-87-2 | ◎ | ◎ | S20-87-2 | | | 67,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 31.8 | 35.8 |
| ◎ | ◎ | B20-88-1 | ◎ | ◎ | S20-88-1 | | | 67,500 | 片扉 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 33.9 | 38.6 |
| ◎ | ◎ | B20-88-2 | ◎ | ◎ | S20-88-2 | | | 72,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 35.3 | 40.0 |
| ◎ | ◎ | B20-89-1 | ◎ | ◎ | S20-89-1 | | | 71,500 | 片扉 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 37.4 | 42.7 |
| ◎ | ◎ | B20-89-2 | ◎ | ③ | S20-89-2 | | | 76,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 38.8 | 44.1 |
| ◎ | ◎ | B20-810-1 | ◎ | ◎ | S20-810-1 | | | 82,500 | 片扉 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 175 | 41.0 | 46.9 |
| ◎ | ◎ | B20-810-2 | ◎ | ◎ | S20-810-2 | | | 87,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 42.7 | 48.6 |
| ◎ | ◎ | B20-812-1 | ◎ | ◎ | S20-812-1 | | | 87,000 | 片扉 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 48.0 | 55.1 |
| ◎ | ◎ | B20-812-2 | ◎ | ◎ | S20-812-2 | | | 91,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 49.8 | 57.0 |
| ◎ | ◎ | B20-814-1 | ◎ | ◎ | S20-814-1 | | | 102,000 | 片扉 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 59.9 | 68.3 |
| ◎ | ◎ | B20-814-2 | ③ | ③ | S20-814-2 | | | 107,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 61.9 | 70.3 |
| ◎ | ◎ | B20-816-1 | ◎ | ◎ | S20-816-1 | | | 120,000 | 片扉 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 67.4 | 77.1 |
| ◎ | ◎ | B20-816-2 | ◎ | ◎ | S20-816-2 | | | 125,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 69.6 | 79.3 |
| ◎ | ◎ | B20-818-1 | ◎ | ◎ | S20-818-1 | | | 158,000 | 片扉 | 〃 | 1,800 | 〃 | 〃 | 1,720 | 〃 | 〃 | 84.3 | 95.2 |
| ◎ | ◎ | B20-820-1 | ◎ | ◎ | S20-820-1 | | | 170,000 | 〃 | 〃 | 2,000 | 〃 | 〃 | 1,920 | 〃 | 〃 | 92.9 | 105.1 |
| ◎ | ③ | B20-95-2 | ◎ | ◎ | S20-95-2 | | | 60,500 | 両扉 | 900 | 500 | 200 | 820 | 420 | 168★ | 181★ | 27.1 | 30.3 |
| ◎ | ◎ | B20-96-2 | ◎ | ◎ | S20-96-2 | | | 63,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃★ | 〃★ | 31.0 | 34.9 |
| ◎ | ◎ | B20-97-2 | ◎ | ◎ | S20-97-2 | | | 69,500 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃★ | 〃★ | 34.9 | 39.5 |
| ◎ | ③ | B20-98-2 | ◎ | ◎ | S20-98-2 | | | 76,500 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃★ | 〃★ | 38.8 | 44.1 |
| ◎ | ◎ | B20-99-2 | ◎ | ③ | S20-99-2 | | | 81,000 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃★ | 〃★ | 42.7 | 48.7 |
| ◎ | ◎ | B20-910-2 | ◎ | ③ | S20-910-2 | | | 89,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃★ | 175★ | 46.9 | 53.6 |
| ◎ | ◎ | B20-105-2 | ◎ | ◎ | S20-105-2 | | | 71,000 | 両扉 | 1,000 | 500 | 200 | 920 | 420 | 168★ | 175★ | 29.6 | 33.1 |
| ◎ | ◎ | B20-106-2 | ◎ | ◎ | S20-106-2 | | | 74,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃★ | 〃★ | 33.8 | 38.1 |
| ◎ | ◎ | B20-108-2 | ◎ | ◎ | S20-108-2 | | | 87,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃★ | 〃★ | 42.3 | 48.2 |
| ◎ | ◎ | B20-109-2 | ③ | ◎ | S20-109-2 | | | 89,000 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃★ | 〃★ | 46.5 | 53.2 |
| ◎ | ◎ | B20-1010-2 | ◎ | ◎ | S20-1010-2 | | | 91,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃★ | 〃★ | 51.1 | 59.2 |
| ◎ | ◎ | B20-1011-2 | ③ | ③ | S20-1011-2 | | | 94,000 | 〃 | 〃 | 1,100 | 〃 | 〃 | 1,020 | 〃★ | 〃★ | 55.4 | 64.2 |
| ◎ | ◎ | B20-1012-2 | ◎ | ◎ | S20-1012-2 | | | 96,500 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃★ | 〃★ | 59.6 | 69.3 |
| ◎ | ◎ | B20-1014-2 | ◎ | ◎ | S20-1014-2 | | | 138,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃★ | 〃★ | 73.4 | 84.7 |
| ◎ | ◎ | B20-1016-2 | ◎ | ◎ | S20-1016-2 | | | 150,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃★ | 〃★ | 82.6 | 95.5 |
| ◎ | ◎ | B20-1018-2 | ◎ | ◎ | S20-1018-2 | | | 202,000 | 〃 | 〃 | 1,800 | 〃 | 〃 | 1,720 | 〃★ | 〃★ | 103.0 | 117.5 |
| ◎ | ◎ | B20-1020-2 | ◎ | ◎ | S20-1020-2 | | | 223,000 | 〃 | 〃 | 2,000 | 〃 | 〃 | 1,920 | 〃★ | 〃★ | 113.3 | 129.5 |
| ③ | ◎ | B20-125-2 | ◎ | ◎ | S20-125-2 | | | 83,000 | 両扉 | 1,200 | 500 | 200 | 1,120 | 420 | 168★ | 175★ | 34.5 | 38.8 |
| ◎ | ◎ | B20-126-2 | ◎ | ◎ | S20-126-2 | | | 90,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃★ | 〃★ | 39.4 | 44.7 |
| ◎ | ◎ | B20-128-2 | ◎ | ③ | S20-128-2 | | | 104,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃★ | 〃★ | 49.3 | 56.4 |
| ◎ | ③ | B20-129-2 | ③ | ③ | S20-129-2 | | | 106,000 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃★ | 〃★ | 54.2 | 62.3 |
| ◎ | ◎ | B20-1210-2 | ◎ | ◎ | S20-1210-2 | | | 109,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃★ | 〃★ | 59.5 | 69.2 |
| ◎ | ◎ | B20-1212-2 | ③ | ◎ | S20-1212-2 | | | 131,000 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃★ | 〃★ | 69.4 | 81.0 |
| ◎ | ◎ | B20-1214-2 | ◎ | ◎ | S20-1214-2 | | | 153,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃★ | 〃★ | 84.9 | 98.5 |
| ◎ | ◎ | B20-1216-2 | ◎ | ◎ | S20-1216-2 | | | 173,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 160★ | 〃★ | 96.7 | 112.3 |
| ◎ | ◎ | B20-1218-2 | ◎ | ◎ | S20-1218-2 | | | 238,000 | 〃 | 〃 | 1,800 | 〃 | 〃 | 1,720 | 〃★ | 〃★ | 120.6 | 138.2 |
| ◎ | ◎ | B20-1220-2 | ③ | ③ | S20-1220-2 | | | 259,000 | 〃 | 〃 | 2,000 | 〃 | 〃 | 1,920 | 〃★ | 〃★ | 132.8 | 152.3 |

**上記品名記号はライトベージュ塗装です。**
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕**B20-84-1→B20-84-1C**となります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

# B S 盤用キャビネット 露出形

屋内用 保護等級 片扉IP2XD　屋内用 保護等級 両扉IP2XC　CA100 CA-G04　塗装性能（塩水噴霧）1000h（28頁）　塗装性能（耐酸・アルカリ性）120h（28頁）　RoHS　低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ 木製基板タイプ　ハンドル 鍵 違い対応（327頁）　レーザー穴加工　粉体塗装

| | | |
|---|---|---|
| 塗装色 | ライトベージュ塗装（5Y7/1）LB色（日塗工L25-70B） | クリーム塗装（2.5Y9/1）クリーム色（日塗工L22-90B） |
| 材質 | 鉄 | |
| 取付基板 | Bタイプ［木製基板15mm］ | |
| | Sタイプ［鉄製基板2.3mm］クリーム塗装（2.5Y8/2） | |
| キャビネット板厚 | 扉1.6mm（タテ1,600mm以下）・2.3mm（タテ1,700mm以上）<br>ボデー1.6mm　前面枠1.6mmまたは2.3mm | |
| ハンドル | 平面ハンドル　（小）H-11AN タテ寸法　900mm以下<br>（キーNo.N200：1コ）（中）H-12AN タテ寸法1,000mm以上 | |
| 扉形式 | 片扉または両扉 | |




屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装 LB色（5Y7/1）日塗工L25-70B

クリーム塗装 クリーム色（2.5Y9/1）日塗工L22-90B

単位：mm

## フカサ200mm

| 納期区分 LB色 | 納期区分 C色 | 木製基板付 品名記号 | 納期区分 LB色 | 納期区分 C色 | 鉄製基板付 品名記号 | | | 標準価格 円 | 扉形式 | 外形寸法 ヨコ | 外形寸法 タテ | 外形寸法 フカサ | 取付基板寸法 ヨコ | 取付基板寸法 タテ | 有効フカサ◆ Bタイプ | 有効フカサ◆ Sタイプ | 製品質量 kg Bタイプ | 製品質量 kg Sタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | ◎ | B20-1410-2 | ◎ | ◎ | S20-1410-2 | | | 127,000 | 両扉 | 1,400 | 1,000 | 200 | 1,320 | 920 | 168★ | 175★ | 72.6 | 83.9 |
| ③ | ◎ | B20-1412-2 | ◎ | ③ | S20-1412-2 | | | 145,000 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃★ | 〃★ | 84.1 | 97.7 |
| ③ | ③ | B20-1414-2 | ◎ | ◎ | S20-1414-2 | | | 168,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃★ | 〃★ | 101.5 | 113.7 |
| ③ | ③ | B20-1416-2 | ◎ | ◎ | S20-1416-2 | | | 189,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 160★ | 〃★ | 115.5 | 129.2 |
| ◎ | ③ | B20-1610-2 | ③ | ③ | S20-1610-2 | | | 170,000 | 両扉 | 1,600 | 1,000 | 200 | 1,520 | 920 | 168★ | 175★ | 81.4 | 94.4 |
| ③ | ③ | B20-1612-2 | ③ | ③ | S20-1612-2 | | | 191,000 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃★ | 〃★ | 94.3 | 109.9 |
| ③ | ③ | B20-1614-2 | ◎ | ③ | S20-1614-2 | | | 209,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃★ | 〃★ | 112.1 | 127.7 |

## フカサ250mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | B25-33 | ◎ | ◎ | S25-33 | | | 23,000 | 片扉 | 300 | 300 | 250 | 220 | 220 | 218 | 231 | 8.5 | 9.1 |
| ◎ | ◎ | B25-34 | ◎ | ◎ | S25-34 | | | 26,500 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 10.4 | 11.1 |
| ◎ | ③ | B25-345 | ◎ | ◎ | S25-345 | | | 28,000 | 〃 | 〃 | 450 | 〃 | 〃 | 370 | 〃 | 〃 | 11.3 | 12.2 |
| ◎ | ◎ | B25-43 | ◎ | ◎ | S25-43 | | | 28,000 | 片扉 | 400 | 300 | 250 | 320 | 220 | 218 | 231 | 10.4 | 11.1 |
| ◎ | ◎ | B25-44 | ◎ | ◎ | S25-44 | | | 32,000 | 〃 | 〃 | 400 | 〃 | 〃 | 320 | 〃 | 〃 | 12.6 | 13.6 |
| ◎ | ◎ | B25-45 | ◎ | ◎ | S25-45 | | | 37,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 14.8 | 16.1 |
| ◎ | ◎ | B25-46 | ◎ | ◎ | S25-46 | | | 39,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 17.0 | 18.6 |
| ◎ | ◎ | B25-54 | ◎ | ◎ | S25-54 | | | 37,000 | 片扉 | 500 | 400 | 250 | 420 | 320 | 218 | 231 | 14.9 | 16.2 |
| ◎ | ◎ | B25-55 | ◎ | ◎ | S25-55 | | | 41,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 17.4 | 19.1 |
| ◎ | ◎ | B25-56 | ◎ | ◎ | S25-56 | | | 43,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 20.0 | 22.0 |
| ◎ | ◎ | B25-57 | ◎ | ◎ | S25-57 | | | 48,000 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 22.5 | 25.0 |
| ◎ | ◎ | B25-58 | ◎ | ◎ | S25-58 | | | 52,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 25.1 | 27.9 |
| ◎ | ③ | B25-59 | ◎ | ◎ | S25-59 | | | 56,000 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 27.6 | 30.8 |
| ◎ | ◎ | B25-510 | ◎ | ◎ | S25-510 | | | 63,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 225 | 30.3 | 33.9 |
| ◎ | ◎ | B25-64 | ◎ | ◎ | S25-64 | | | 41,000 | 片扉 | 600 | 400 | 250 | 520 | 320 | 218 | 231 | 17.1 | 18.7 |
| ◎ | ◎ | B25-65 | ◎ | ◎ | S25-65 | | | 43,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 20.0 | 22.0 |
| ◎ | ◎ | B25-66 | ◎ | ◎ | S25-66 | | | 48,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 22.9 | 25.4 |
| ◎ | ◎ | B25-67 | ◎ | ◎ | S25-67 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 25.8 | 28.8 |
| ◎ | ◎ | B25-68 | ◎ | ◎ | S25-68 | | | 55,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 28.7 | 32.1 |
| ◎ | ◎ | B25-69 | ◎ | ◎ | S25-69 | | | 58,500 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 31.6 | 35.5 |
| ◎ | ◎ | B25-610 | ◎ | ◎ | S25-610 | | | 63,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 225 | 34.6 | 39.0 |
| ◎ | ◎ | B25-612 | ◎ | ◎ | S25-612 | | | 76,500 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 40.5 | 45.7 |
| ◎ | ◎ | B25-614 | ◎ | ◎ | S25-614 | | | 93,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 49.2 | 55.4 |
| ◎ | ◎ | B25-616 | ◎ | ◎ | S25-616 | | | 107,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 55.3 | 62.4 |
| ③ | ③ | B25-74-1 | ◎ | ◎ | S25-74-1 | | | 48,000 | 片扉 | 700 | 400 | 250 | 620 | 320 | 218 | 231 | 19.3 | 21.2 |
| ◎ | ◎ | B25-75-1 | ◎ | ◎ | S25-75-1 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 22.6 | 25.0 |
| ◎ | ③ | B25-76-1 | ◎ | ◎ | S25-76-1 | | | 56,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 25.8 | 28.8 |
| ◎ | ③ | B25-76-2 | ◎ | ◎ | S25-76-2 | | | 60,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 27.1 | 30.0 |
| ◎ | ③ | B25-77-1 | ◎ | ◎ | S25-77-1 | | | 58,500 | 片扉 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 29.1 | 32.6 |
| ◎ | ③ | B25-78-1 | ◎ | ◎ | S25-78-1 | | | 62,500 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 32.3 | 36.4 |
| ③ | ③ | B25-78-2 | ◎ | ◎ | S25-78-2 | | | 67,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 33.7 | 37.8 |
| ◎ | ③ | B25-79-1 | ◎ | ◎ | S25-79-1 | | | 67,500 | 片扉 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 35.6 | 40.2 |
| ◎ | ◎ | B25-710-1 | ◎ | ◎ | S25-710-1 | | | 71,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 225 | 39.0 | 44.1 |
| ③ | ③ | B25-710-2 | ◎ | ◎ | S25-710-2 | | | 76,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 40.7 | 45.8 |
| ◎ | ◎ | B25-712-1 | ◎ | ◎ | S25-712-1 | | | 82,500 | 片扉 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 45.5 | 51.7 |
| ◎ | ◎ | B25-714-1 | ◎ | ◎ | S25-714-1 | | | 102,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 55.0 | 62.3 |
| ◎ | ◎ | B25-716-1 | ◎ | ◎ | S25-716-1 | | | 118,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 63.9 | 72.3 |

**上記品名記号はライトベージュ塗装です。**
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。価格は同価格です。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

単位：mm

## フカサ250mm

| 納期区分 | | 木製基板付 | 納期区分 | | 鉄製基板付 | | | 標準価格 円 | 扉形式 | 外形寸法 | | | 取付基板寸法 | | 有効フカサ◆ | | 製品質量 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB色 | C色 | 品名記号 | LB色 | C色 | 品名記号 | | | | | ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | Bタイプ | Sタイプ | Bタイプ | Sタイプ |
| ◎ | ③ | B25-84-1 | ◎ | ◎ | S25-84-1 | | | 50,500 | 片扉 | 800 | 400 | 250 | 720 | 320 | 218 | 231 | 21.5 | 23.7 |
| ③ | ③ | B25-84-2 | ◎ | ◎ | S25-84-2 | | | 55,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 22.7 | 24.9 |
| ◎ | ③ | B25-85-1 | ◎ | ◎ | S25-85-1 | | | 58,500 | 片扉 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 25.1 | 27.9 |
| ◎ | ◎ | B25-85-2 | ◎ | ◎ | S25-85-2 | | | 63,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 26.3 | 29.1 |
| ◎ | ③ | B25-86-1 | ◎ | ◎ | S25-86-1 | | | 65,000 | 片扉 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 28.7 | 32.2 |
| ◎ | ◎ | B25-86-2 | ◎ | ◎ | S25-86-2 | | | 69,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 30.0 | 33.4 |
| ◎ | ③ | B25-87-1 | ◎ | ◎ | S25-87-1 | | | 67,500 | 片扉 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 32.4 | 36.4 |
| ③ | ③ | B25-87-2 | ◎ | ◎ | S25-87-2 | | | 72,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 33.7 | 37.7 |
| ◎ | ③ | B25-88-1 | ◎ | ◎ | S25-88-1 | | | 69,500 | 片扉 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 36.0 | 40.6 |
| ◎ | ◎ | B25-88-2 | ◎ | ◎ | S25-88-2 | | | 74,500 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 37.3 | 42.0 |
| ③ | ③ | B25-89-1 | ◎ | ◎ | S25-89-1 | | | 82,500 | 片扉 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 39.6 | 44.8 |
| ③ | ③ | B25-89-2 | ◎ | ③ | S25-89-2 | | | 87,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 41.0 | 46.3 |
| ◎ | ③ | B25-810-1 | ◎ | ◎ | S25-810-1 | | | 89,000 | 片扉 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 225 | 43.3 | 49.2 |
| ◎ | ③ | B25-810-2 | ◎ | ◎ | S25-810-2 | | | 94,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 45.0 | 50.9 |
| ◎ | ◎ | B25-812-1 | ◎ | ◎ | S25-812-1 | | | 98,500 | 片扉 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 50.5 | 57.7 |
| ◎ | ③ | B25-812-2 | ◎ | ◎ | S25-812-2 | | | 104,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 52.4 | 59.5 |
| ◎ | ③ | B25-814-1 | ◎ | ◎ | S25-814-1 | | | 109,000 | 片扉 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 62.7 | 71.1 |
| ◎ | ③ | B25-814-2 | ◎ | ◎ | S25-814-2 | | | 114,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 64.7 | 73.1 |
| ◎ | ◎ | B25-816-1 | ◎ | ◎ | S25-816-1 | | | 127,000 | 片扉 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 70.5 | 80.1 |
| ③ | ③ | B25-816-2 | ◎ | ◎ | S25-816-2 | | | 132,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 72.7 | 82.3 |
| ◎ | ③ | B25-97-2 | ◎ | ◎ | S25-97-2 | | | 83,000 | 両扉 | 900 | 700 | 250 | 820 | 620 | 218★ | 231★ | 36.9 | 41.5 |
| ◎ | ◎ | B25-106-2 | ◎ | ◎ | S25-106-2 | | | 81,000 | 両扉 | 1,000 | 600 | 250 | 920 | 520 | 218★ | 225★ | 35.9 | 40.2 |
| ◎ | ◎ | B25-108-2 | ◎ | ◎ | S25-108-2 | | | 94,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃★ | 〃★ | 44.6 | 50.5 |
| ◎ | ③ | B25-1010-2 | ◎ | ◎ | S25-1010-2 | | | 109,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃★ | 〃★ | 53.7 | 61.7 |
| ◎ | ③ | B25-1012-2 | ◎ | ◎ | S25-1012-2 | | | 118,000 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃★ | 〃★ | 62.4 | 72.1 |
| ◎ | ◎ | B25-1014-2 | ◎ | ◎ | S25-1014-2 | | | 142,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃★ | 〃★ | 76.5 | 87.8 |
| ◎ | ◎ | B25-1016-2 | ◎ | ◎ | S25-1016-2 | | | 160,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃★ | 〃★ | 85.9 | 98.8 |
| ◎ | ◎ | B25-1018-2 | ◎ | ◎ | S25-1018-2 | | | 211,000 | 〃 | 〃 | 1,800 | 〃 | 〃 | 1,720 | 〃★ | 〃★ | 106.5 | 121.1 |
| ◎ | ◎ | B25-1020-2 | ◎ | ◎ | S25-1020-2 | | | 234,000 | 〃 | 〃 | 2,000 | 〃 | 〃 | 1,920 | 〃★ | 〃★ | 117.2 | 133.4 |
| ◎ | ③ | B25-128-2 | ◎ | ◎ | S25-128-2 | | | 109,000 | 両扉 | 1,200 | 800 | 250 | 1,120 | 720 | 218★ | 225★ | 51.8 | 59.0 |
| ◎ | ③ | B25-1210-2 | ◎ | ◎ | S25-1210-2 | | | 122,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃★ | 〃★ | 62.3 | 72.0 |
| ◎ | ③ | B25-1212-2 | ◎ | ◎ | S25-1212-2 | | | 145,000 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃★ | 〃★ | 72.4 | 84.1 |
| ③ | ③ | B25-1214-2 | ◎ | ◎ | S25-1214-2 | | | 168,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃★ | 〃★ | 88.2 | 101.8 |
| ◎ | ◎ | B25-1216-2 | ◎ | ◎ | S25-1216-2 | | | 189,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 210★ | 225★ | 100.2 | 115.8 |
| ◎ | ◎ | B25-1218-2 | ◎ | ◎ | S25-1218-2 | | | 245,000 | 〃 | 〃 | 1,800 | 〃 | 〃 | 1,720 | 〃★ | 〃★ | 123.0 | 140.5 |
| ◎ | ◎ | B25-1220-2 | ③ | ◎ | S25-1220-2 | | | 270,000 | 〃 | 〃 | 2,000 | 〃 | 〃 | 1,920 | 〃★ | 〃★ | 135.2 | 154.7 |
| ③ | ③ | B25-1410-2 | ◎ | ③ | S25-1410-2 | | | 140,000 | 両扉 | 1,400 | 1,000 | 250 | 1,320 | 920 | 218★ | 225★ | 75.6 | 86.9 |
| ③ | ③ | B25-1416-2 | ◎ | ◎ | S25-1416-2 | | | 203,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 210★ | 〃★ | 118.1 | 131.8 |

## フカサ300mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ③ | B30-45 | ◎ | ◎ | S30-45 | | | 39,500 | 片扉 | 400 | 500 | 300 | 320 | 420 | 268 | 281 | 16.0 | 17.3 |
| ◎ | ③ | B30-46 | ◎ | ◎ | S30-46 | | | 44,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 18.3 | 19.9 |
| ◎ | ◎ | B30-55 | ◎ | ◎ | S30-55 | | | 46,000 | 片扉 | 500 | 500 | 300 | 420 | 420 | 268 | 281 | 18.7 | 20.4 |
| ◎ | ③ | B30-56 | ◎ | ◎ | S30-56 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 21.4 | 23.4 |
| ◎ | ③ | B30-57 | ◎ | ◎ | S30-57 | | | 56,000 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 24.1 | 26.5 |
| ◎ | ③ | B30-58 | ◎ | ◎ | S30-58 | | | 61,000 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 26.8 | 29.6 |
| ③ | ③ | B30-59 | ◎ | ◎ | S30-59 | | | 67,500 | 〃 | 〃 | 900 | 〃 | 〃 | 820 | 〃 | 〃 | 29.4 | 32.6 |
| ◎ | ③ | B30-65 | ◎ | ◎ | S30-65 | | | 50,500 | 片扉 | 600 | 500 | 300 | 520 | 420 | 268 | 281 | 21.4 | 23.5 |
| ◎ | ③ | B30-66 | ◎ | ◎ | S30-66 | | | 56,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 24.4 | 26.9 |
| ③ | ③ | B30-67 | ◎ | ◎ | S30-67 | | | 61,000 | 〃 | 〃 | 700 | 〃 | 〃 | 620 | 〃 | 〃 | 27.5 | 30.4 |
| ◎ | ◎ | B30-68 | ◎ | ◎ | S30-68 | | | 67,500 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 30.5 | 33.9 |
| ◎ | ③ | B30-610 | ◎ | ◎ | S30-610 | | | 74,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 275 | 36.7 | 41.0 |

**上記品名記号はライトベージュ塗装です。**
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕**B25-84-1→B25-84-1C**となります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

# B S 盤用キャビネット 露出形

屋内用 保護等級 片扉IP2XD　屋内用 保護等級 両扉IP2XC　CA CA100 CA-G04　塗装性能（塩水噴霧）1000h（28頁）　塗装性能（耐酸・アルカリ性）120h（28頁）　RoHS　低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ 木製基板タイプ（327頁）　ハンドル 鍵 違い対応　レーザー穴加工　粉体塗装

| | | |
|---|---|---|
| 塗装色 | ライトベージュ塗装（5Y7/1）LB色（日塗工L25-70B） | クリーム塗装（2.5Y9/1）クリーム色（日塗工L22-90B） |
| 材質 | 鉄 | |
| 取付基板 | Bタイプ［木製基板15mm］ | |
| | Sタイプ［鉄製基板2.3mm］クリーム塗装（2.5Y8/2） | |
| キャビネット板厚 | 扉1.6mm（タテ1,600mm以下）・2.3mm（タテ1,700mm以上）<br>ボデー1.6mm　前面枠1.6mmまたは2.3mm | |
| ハンドル | 平面ハンドル　（小）H-11AN タテ寸法　900mm以下<br>（キーNo.N200：1コ）（中）H-12AN タテ寸法1,000mm以上 | |
| 扉形式 | 片扉または両扉 | |




屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装 LB色（5Y7/1）日塗工L25-70B

クリーム塗装 クリーム色（2.5Y9/1）日塗工L22-90B

単位：mm

## フカサ300mm

| 納期区分 LB色 | 納期区分 C色 | 木製基板付 品名記号 | 納期区分 LB色 | 納期区分 C色 | 鉄製基板付 品名記号 | | | 標準価格 円 | 扉形式 | 外形寸法 ヨコ | 外形寸法 タテ | 外形寸法 フカサ | 取付基板寸法 ヨコ | 取付基板寸法 タテ | 有効フカサ◆ Bタイプ | 有効フカサ◆ Sタイプ | 製品質量 kg Bタイプ | 製品質量 kg Sタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ③ | B30-76-1 | ◎ | ◎ | S30-76-1 | | | 63,500 | 片扉 | 700 | 600 | 300 | 620 | 520 | 268 | 281 | 27.5 | 30.5 |
| ◎ | ③ | B30-78-1 | ◎ | ◎ | S30-78-1 | | | 71,500 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 34.3 | 38.3 |
| ③ | ③ | B30-710-1 | ◎ | ◎ | S30-710-1 | | | 84,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 275 | 41.1 | 46.3 |
| ③ | ③ | B30-710-2 | ◎ | ③ | S30-710-2 | | | 89,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 42.9 | 48.0 |
| ③ | ③ | B30-712-1 | ◎ | ◎ | S30-712-1 | | | 95,000 | 片扉 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 47.9 | 54.1 |
| ③ | ③ | B30-714-1 | ◎ | ◎ | S30-714-1 | | | 118,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 57.7 | 65.0 |
| ③ | ③ | B30-716-1 | ◎ | ◎ | S30-716-1 | | | 135,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 66.8 | 75.2 |
| ◎ | ③ | B30-86-1 | ◎ | ◎ | S30-86-1 | | | 69,500 | 片扉 | 800 | 600 | 300 | 720 | 520 | 268 | 281 | 30.5 | 34.0 |
| ◎ | ③ | B30-88-1 | ◎ | ◎ | S30-88-1 | | | 84,500 | 〃 | 〃 | 800 | 〃 | 〃 | 720 | 〃 | 〃 | 38.0 | 42.7 |
| ◎ | ③ | B30-810-1 | ◎ | ◎ | S30-810-1 | | | 98,500 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃 | 275 | 45.6 | 51.5 |
| ③ | ③ | B30-812-1 | ◎ | ◎ | S30-812-1 | | | 109,000 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 53.1 | 60.2 |
| ③ | ③ | B30-814-1 | ◎ | ◎ | S30-814-1 | | | 127,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 65.5 | 73.9 |
| ③ | ③ | B30-816-1 | ◎ | ◎ | S30-816-1 | | | 142,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 〃 | 〃 | 73.5 | 83.2 |
| ③ | ③ | B30-108-2 | ◎ | ◎ | S30-108-2 | | | 104,000 | 両扉 | 1,000 | 800 | 300 | 920 | 720 | 268★ | 275★ | 46.9 | 52.8 |
| ③ | ③ | B30-1010-2 | ◎ | ◎ | S30-1010-2 | | | 122,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃★ | 〃★ | 56.2 | 64.3 |
| ③ | ③ | B30-1012-2 | ◎ | ◎ | S30-1012-2 | | | 138,000 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃★ | 〃★ | 65.2 | 74.9 |
| ③ | ③ | B30-1014-2 | ◎ | ◎ | S30-1014-2 | | | 154,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃★ | 〃★ | 79.6 | 90.8 |
| ③ | ③ | B30-1016-2 | ◎ | ◎ | S30-1016-2 | | | 168,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 260★ | 275★ | 90.5 | 103.4 |
| ③ | ③ | B30-128-2 | ◎ | ◎ | S30-128-2 | | | 112,000 | 両扉 | 1,200 | 800 | 300 | 1,120 | 720 | 268★ | 275★ | 54.4 | 61.5 |
| ③ | ③ | B30-1210-2 | ◎ | ◎ | S30-1210-2 | | | 138,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 〃 | 920 | 〃★ | 〃★ | 65.1 | 74.8 |
| ③ | ③ | B30-1212-2 | ◎ | ③ | S30-1212-2 | | | 160,000 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃★ | 〃★ | 75.5 | 87.1 |
| ③ | ③ | B30-1214-2 | ◎ | ◎ | S30-1214-2 | | | 182,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃★ | 〃★ | 91.5 | 105.1 |
| ◎ | ③ | B30-1216-2 | ◎ | ◎ | S30-1216-2 | | | 202,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 〃 | 1,520 | 260★ | 275★ | 103.8 | 119.4 |
| ③ | ③ | B30-1410-2 | ◎ | ◎ | S30-1410-2 | | | 154,000 | 両扉 | 1,400 | 1,000 | 300 | 1,320 | 920 | 268★ | 275★ | 78.7 | 90.0 |

## フカサ350mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ③ | B35-44 | ◎ | ◎ | S35-44 | | | 39,500 | 片扉 | 400 | 400 | 350 | 320 | 320 | 318 | 331 | 14.7 | 15.7 |
| ③ | ③ | B35-45 | ◎ | ◎ | S35-45 | | | 44,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 17.2 | 18.5 |
| ③ | ③ | B35-54 | ◎ | ◎ | S35-54 | | | 44,000 | 片扉 | 500 | 400 | 350 | 420 | 320 | 318 | 331 | 17.2 | 18.5 |
| ③ | ③ | B35-55 | ◎ | ◎ | S35-55 | | | 50,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 20.0 | 21.7 |
| ◎ | ③ | B35-56 | ◎ | ◎ | S35-56 | | | 56,000 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 22.8 | 24.9 |
| ③ | ③ | B35-65 | ◎ | ③ | S35-65 | | | 56,000 | 片扉 | 600 | 500 | 350 | 520 | 420 | 318 | 331 | 22.8 | 24.9 |
| ③ | ③ | B35-710-1 | ◎ | ◎ | S35-710-1 | | | 105,000 | 片扉 | 700 | 1,000 | 350 | 620 | 920 | 318 | 325 | 43.3 | 48.4 |
| ③ | ③ | B35-710-2 | ◎ | ③ | S35-710-2 | | | 109,000 | 両扉 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃★ | 〃★ | 45.0 | 50.2 |
| ③ | ③ | B35-712-1 | ◎ | ◎ | S35-712-1 | | | 118,000 | 片扉 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | 〃 | 50.3 | 56.5 |
| ③ | ③ | B35-714-1 | ◎ | ◎ | S35-714-1 | | | 131,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 〃 | 1,320 | 〃 | 〃 | 60.4 | 67.7 |

## フカサ400mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | ③ | B40-44 | ◎ | ◎ | S40-44 | | | 53,500 | 片扉 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 368 | 381 | 15.8 | 16.8 |
| ③ | ◎ | B40-45 | ◎ | ◎ | S40-45 | | | 58,500 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 18.3 | 19.7 |
| ③ | ③ | B40-54 | ◎ | ◎ | S40-54 | | | 58,500 | 片扉 | 500 | 400 | 400 | 420 | 320 | 368 | 381 | 18.4 | 19.7 |
| ③ | ③ | B40-55 | ◎ | ◎ | S40-55 | | | 65,000 | 〃 | 〃 | 500 | 〃 | 〃 | 420 | 〃 | 〃 | 21.3 | 23.0 |
| ③ | ③ | B40-56 | ◎ | ◎ | S40-56 | | | 69,500 | 〃 | 〃 | 600 | 〃 | 〃 | 520 | 〃 | 〃 | 24.2 | 26.3 |
| ◎ | ③ | B40-65 | ◎ | ◎ | S40-65 | | | 69,500 | 片扉 | 600 | 500 | 400 | 520 | 420 | 368 | 381 | 24.3 | 26.3 |

**上記品名記号はライトベージュ塗装です。**
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕B30-76-1→B30-76-1Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。