

スタンド看板・ 電飾スタンド

スタンド看板

A型両面

240 →P.310 **2240** →P.312 **299** →P.313 **243** →P.314 **241** →P.315



240 W 2240 K 299 C 241 C

T型両面ベース付き

258 →P.316 **256** →P.317 **260** →P.318 **257** →P.319



258 W 256 C 260 C 257 C

傾斜片面

264 →P.322 **263** →P.323



264 C 263 C

T型両面

244 →P.320 **261** →P.321 **255** →P.324



244 W 261 C 255 C

傾斜内照式、メニュー用外照式

FE477 →P.326 **F477** →P.327 **FB2905** →P.328 **FB2906** →P.329



FE477 W F477 K FB2905 K FB2906 K

タワー型両面

FE470 →P.330 **FE467** →P.331 **F467** →P.332



FE470 C FE467 W F467 K

キューブ型4面

FE466 →P.335 **F465** →P.336



FE466 K F465 K

ベーシック型両面

F464・F460 →P.337 **FE450Z** →P.338 **F459Z** →P.339



F464 K F460 C FE450Z C F459Z K

電飾スタンド

お客様のキャッチ・集客から入店促進に役立つスタンド看板。新しいスタイルとしてデザイン的にオシャレなものを揃えました。お好みのタイプをお選びください。
電飾スタンドの最大の目的は、お客様もキャッチすること。さまざまな状況を考え、キャッチ効果のある看板を揃えました。店名看板を中心としたベーシックな電飾スタンドは、お店に合わせて選べるバリエーションが魅力。グラフィックが引き立つように、面板をできる限り大きくしました。

Stand Board



2240 W 900×1800 / M-909



256 C 450×1200



299 C 450×900 / M-909



FE477 K A1 / フラットウエイ7KK



240 K 450×900



263 C 450×1200



244 W 300×900

看板・サイン・案内として使える スタンド看板

仕上がりのきれいなデザイン

240



241



258



256



263



256



飲食店、物販店、サービスショップ、アミューズメントショップのキャッチ、入店促進に向けたA型や傾斜型があり、ロードサイドでは大型、商店街では、中小型がおすすめです。デザイン的にもおしゃれなアルミのスタンド看板が揃っていますのでお店のテイストに合わせてお選びください。

屋内外に置く案内サインとして、ショップからオフィス、公共施設まで似合う上質のデザインスタンド看板やアルミ複合板の面板に、カッティングシートやインクジェットプリントを貼り込んでお使いください。



256 C 450×1500



257 C 600×1500



260 C 300×900



258 W 450×1500



244 W 450×900



263 C 600×1200

スタンド看板 240



規格

- 上部のアルデザインがおしゃれで安心。
- 清潔感あるホワイト色は飲食店・クリーニング店、ブラック色はカフェ・飲食店におすすめ。
- サイズが豊富で用途や設置場所に合わせてベストチョイスできます。



上部フレームをはずして
スライドセット



アルデザイン



折りたたみ式

セット方法



注文品番			本体価格 (税別)	面版寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
240	W K	450× 450	¥15,400	450× 450	481× 700×423	431× 433	2.5
		900× 450	¥22,000	900× 450	931× 700×423	881× 433	3.8
		300× 600	¥14,300	300× 600	331× 844×500	281× 583	2.3
		450× 600	¥16,500	450× 600	481× 844×500	431× 583	2.8
		300× 900	¥17,600	300× 900	331×1134×656	281× 883	3.5
		450× 900	¥20,900	450× 900	481×1134×656	431× 883	4.4
		600× 900	¥24,200	600× 900	631×1134×656	581× 883	5.2
		600×1200	¥38,500	600×1200	631×1424×811	581×1183	6.6
		900×1200	¥42,900	900×1200	931×1424×811	881×1183	8.5


特注サイズ できます

最大サイズ:
面版寸法 w900×h1200
最小サイズ:
面版寸法 w300×h200

※2240(P.312)はw900
×h1800まで対応してい
ます。






仕様

フレーム: アルミ押出材 (ホワイト)ツヤ有りアルマイト仕上
(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
面 板: 3mmアルミ複合板 2枚
コーナー: ナイロン
折りたたみ式



S=1/4

※2240(P.312)に900×1800がございます。大サイズをご要望の場合はこちらをご覧ください。



オプション 詳細 → P.465



保持パイプ
h 600用…¥2,500(税別)
h 900用…¥2,500(税別)
h1200用…¥2,500(税別)

h450タイプは保持パイプを使わず直接ウエイトを乗せます。

面板h600・900・1200の場合



M-909(1ヶ)
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税別)

●ポリウエイト参考積載個数
h600:1ヶ h900:2ヶ
h1200:3ヶ

面板h450の場合



M-909(1ヶ)
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税別)

●ポリウエイト参考積載個数
w450:1ヶ w900:3ヶ



開き止めウエイト561
(h600用 5kg)
¥8,900(税別)




開き止めウエイト805
(h900・1200用 6.5kg)
¥9,900(税別)



561をh600に
セット使用時



805をh900に
セット使用時



S=1/40



ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

保持パイプを使わず直接ウエイトを乗せるタイプ



600×1200



900×1200






450×450



900×450

S=1/50



スタンド看板 2240

屋外

両面



スタンド



セット方法

規格

- 上部のアルデザインがおしゃれで安心。
- 大型でも安心のロックバーを標準装備。
- ロードサイド設置で効果を発揮。



オプション 詳細→P.465



M-909
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税別)
●ポリウエイト参考積載個数
4ヶ~6ヶ

セット方法





注文品番			本体価格 (税別)	面版寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
2240	W K	900×1800	¥53,900	900×1800	931×2003×1122	881×1783	11.7

特注サイズ できます

最大サイズ:
面版寸法 w900×h1800
最小サイズ:
面版寸法 w300×h200

仕様

フレーム: アルミ押出材 (ホワイト)ツヤ有りアルマイト仕上
(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
面 板: 3mmアルミ複合板 2枚
コーナー: ナイロン
ロックバー: アルミ押出材 アルマイト仕上
折りたたみ式



S=1/4



ちょうネジで固定式



ロックバーが標準装備



アルデザイン


ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りに乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。



※ポリウエイトはオプションです。

S=1/50



ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

パンフレットスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品

アシスタント資料

スタンド看板 299

屋外


両面



▼設置方法 ▼セット方法

規格

- ロープライスのアルミ枠A型スタンド。
- 面板の入れ替えが簡単タイプに組み替えが可能。
- 表示の差し替えが頻繁な飲食店などにおすすめ。



トップのアルデザイン



保持パイプ、ポリウエイトセット時

オプション 詳細→P.465



保持パイプ
h 900用...¥2,500(税別)
h1200用...¥2,500(税別)



M-909
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税別)




開き止めウエイト805
(h900・1200用 6.5kg)
¥9,900(税別)



セット方法

標準タイプ

面板入れ替え簡単タイプ




注文品番			本体価格 (税別)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
299	C	450× 900	¥14,500	450× 900	471×1157×648	431× 886	3.9
		600× 900	¥16,700	600× 900	621×1157×648	581× 886	4.7
		600×1200	¥22,200	600×1200	621×1447×803	581×1186	5.8

特注サイズ できます


最大サイズ:
面板寸法 w600×h1200
最小サイズ:
面板寸法 w300×h200

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 3mmアルミ複合板 2枚
コーナー: ステンレス
折りたたみ式



面板入れ替え簡単タイプへの組み替え方法




左右フレーム上部のビスをはずし、上辺フレームをはずします。
本体フレームを反転して(上図参照)上辺フレームを元に戻し、ビスを取り付けます。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。



S=1/50



スタンド看板 243



▼設置方法 ▼セット方法

規格

- ポリウムデザインでしっかり安心。
- 存在感ある店名看板におすすめ。
- ビルの階上の店舗や医院などの店名看板におすすめ。



折りたたみ式

オプション 詳細→P.465



保持パイプ
h 900用…¥2,500(税別)
h1200用…¥2,500(税別)




M-909
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税別)



開き止めウエイト805
(h900・1200用 6.5kg)
¥9,900(税別)

●ポリウム参考積載個数
h900:2ヶ h1200:3ヶ



セット方法




特注サイズ できます

最大サイズ:
面板寸法 w900×h1200
最小サイズ:
面板寸法 w300×h200

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面板: 3mmアルミ複合板 2枚
折りたたみ式



ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

注文品番			本体価格 (税別)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
243	C	300× 900	¥25,600	300× 900	366×1162×655	286×891	4.5
		450× 900	¥28,900	450× 900	516×1162×655	436×891	5.3
		600× 900	¥32,200	600× 900	666×1162×655	586×891	6.1
		600×1200	¥45,600	600×1200	666×1452×810	586×1191	7.4



300×900



450×900




600×900



600×1200

S=1/50



スタンド看板 241

屋外

両面



▼設置方法 ▼セット方法

規格

- 洗練されたスタイリッシュなデザイン。
- 大きな表示面はキャッチ力抜群。
- 訴求が溢れる商店街でもインパクト十分。



●C(シルバー)

450×1200



トップのボールがアクセント



オプション 詳細→P.465




M-909
(満水時1ヶ11kg)

¥2,000(税別)

- ポリウエイト参考積載個数
2ヶ

セット方法




特注サイズ できます

最大サイズ:
面板寸法 w900×h1800
最小サイズ:
面板寸法 w450×h900

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 3mmアルミ複合板 2枚
折りたたみ式



S=1/4

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

注文品番			本体価格 (税別)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
241	C	450×1200	¥28,900	450×1200	473×1270×646	427×1178	5.6
		600×1200	¥40,000	600×1200	623×1270×646	577×1178	6.8
		600×1500	¥43,300	600×1500	623×1577×646	577×1478	7.9



450×1200






600×1200



600×1500

S=1/50



スタンド看板 258


屋外

両面



規格

- カジュアルなタワー型スタンド看板。
- サイドのラインとホワイト色がカジュアルに演出。
- 店名看板や商業施設のフロア案内におすすめ。



オプション 詳細⇒P.464・466



スチールウエイト(11kg) ¥12,000(税別)
ゴム車輪キャスタ(4ヶセット) ¥2,300(税別)

セット方法




特注サイズ できます

最大サイズ:
面板寸法 w450×h1500
最小サイズ:
面板寸法 w300×h300

仕様

フレーム: アルミ押出材 ツヤ有りアルマイト仕上
面 板: 3mmアルミ複合板 2枚
ベース: スチール塗装仕上
アジャスター付き
組立式




ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。⇒P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご利用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご利用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

注文品番			本体価格 (税別)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
258	W	300×1200	¥33,300	300×1200	310×1238×400	287×1187	7.5
		450×1200	¥43,300	450×1200	460×1238×400	437×1187	10.0
		450×1500	¥45,600	450×1500	460×1538×400	437×1487	10.9



S=1/50



ポスターパネル
掲示板壁面サイン
内照パネル
パネル用スタンド
ポスタースタンド
フロアスタンド
サインスタンド
パンフレットスタンド
スタンド看板
壁面自立看板
ディスプレイ用品
アシスタント資料

スタンド看板 256

屋外

両面



▼設置方法 ▼セッティング方法

規格

- ベースのアルデザインが高級感を演出。
- キレイな仕上げは館内サインとしても使えます。
- 病院・公共施設の看板やフロア案内におすすめ。

パンフレットラック付き
特注仕様できます。 → P.301



スリムでシャープなエッジフレーム



オールデザイン




アジャスター付き
(オプションのキャスタ付きにはアジャスターは付きません)

オプション 詳細 → P.464・466



スチールウエイト(11kg) ¥12,000(税別)
ゴム車輪キャスタ(4ヶセット) ¥2,300(税別)


セッティング方法



規格サイズのみ となります

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 3mmアルミ複合板(シルバー) 2枚
ベース: スチール塗装仕上
アジャスター付き
組立式





注文品番			本体価格 (税別)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
256	C	450×1200	¥55,500	450×1200	453×1298×400	441×1191	8.7
		450×1500	¥57,800	450×1500	453×1598×400	441×1491	9.5

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。 → P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外で使用する際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外で使用する場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。



S=1/50



スタンド看板 260

屋外

両面



▼設置方法 ▼セット方法

規格

- 安定感・存在感、抜群のフラットベース。
- 公共空間をフォーマルに演出。
- 銀行・病院などの誘導案内におすすめ。

パンフレットラック付き
特注仕様できます。 → P.301



● C(シルバー)

450×900



薄型のフレーム




アジャスター付き
(オプションのキャスタ付き
にはアジャスターは付きません)

オプション 詳細 → P.464・466



スチールウエイト(11kg) ¥12,000(税別)
260補強Sキャスタ (金具2ヶ、キャスタ4ヶセット) ¥7,900(税別)

セット方法




特注サイズ できます

最大サイズ:
面板寸法 w600×h1200
最小サイズ:
面板寸法 w300×h300

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 3mmアルミ複合板 1枚
ベ ース: スチール塗装仕上
アジャスター付き
組立式

S=1/4



ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。 → P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

注文品番			本体価格 (税別)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
260	C	300× 900	¥30,000	300× 900	373×1200×400	286× 891	6.6
		450× 900	¥36,700	450× 900	523×1200×400	436× 891	8.5
		600× 900	¥55,500	600× 900	673×1200×600	586× 891	14.0
		600×1200	¥63,300	600×1200	673×1500×600	586×1191	14.7



300×900



450×900







600×900



600×1200

S=1/50



スタンド看板 257

屋外

両面



▼設置方法 ▼セット方法



規格

- 存在感抜群なタワー型スタンド看板。
- サイドのアーチ形状がモダンシーンに優しくマッチ。
- 物販店・サービスショップなどの店名看板におすすめ。



サイドアーチデザイン



アジャスター付き
(オプションのキャスタ付きにはアジャスターは付きません)



オプション 詳細⇒P.464-466



スチールウエイト(11kg) ¥12,000(税別)
ゴム車輪キャスタ(4ヶセット) ¥2,300(税別)

セット方法




特注サイズ できます

最大サイズ:
面版寸法 w900×h1500
最小サイズ:
面版寸法 w300×h300

仕様


フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 3mmアルミ複合板 2枚
ペー ス: スチール塗装仕上
アジャスター付き
組立式



ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。⇒P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

注文品番			本体価格 (税別)	面版寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
257	C	450×1200	¥50,000	450×1200	530×1238×400	431×1193	11.3
		450×1500	¥52,200	450×1500	530×1538×400	431×1493	12.3
		600×1200	¥76,600	600×1200	680×1238×600	581×1193	17.1
		600×1500	¥80,000	600×1500	680×1538×600	581×1493	18.3



スタンド看板 244



規格

- シンプルでスタイリッシュ。
- 強度や耐久性が向上。
- 店名看板から誘導サインまで幅広く使えます。



上辺フレームをはずして
スライドセット



アジャスター付き

オプション 詳細⇒P.465



M-909
(満水時1ヶ11kg)

¥2,000(税別)

- フラットウイト参考積載個数
w300:w450:1ヶ w600:2ヶ



W(ホワイト)


フラットウイト7KW(6.8kg)

¥9,900(税別)

- フラットウイト参考積載個数
w300:1ヶ w450:2ヶ
w600:3ヶ

※屋外、風のある所で使用する場合は、最大積載数又は、フラットウイトで十分重しをかけてください。

セット方法




特注サイズ できます

最大サイズ:
面板寸法 w600×h1200
最小サイズ:
面板寸法 w200×h200
面板下の脚部は最長
267mmまでとなります

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 3mmアルミ複合板 1枚
アジャスター付き
組立式



S=1/4

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。⇒P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

注品番			本体価格 (税別)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
244	W	300× 900	¥19,800	300× 900	343×1200×500	283× 883	3.1
		450× 900	¥22,000	450× 900	493×1200×500	433× 883	3.6
		600× 900	¥24,600	600× 900	643×1200×500	583× 883	4.1
		600×1200	¥32,800	600×1200	643×1500×600	583×1183	4.9



300×900



450×900







600×900



600×1200

S=1/50



スタンド看板 261

屋外

両面



スタンド



セット方法

規格

- お手頃価格のT型スタンド看板。
- 駐車場から店内への誘導看板におすすめ。



●C(シルバー)

300×900



安定感のあるスチールベース

オプション 詳細→P.465



M-909
(満水時1ヶ11kg)

¥2,000(税別)

- ポリウレタン参考積載個数
1ヶ


セット方法



規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板:3mmアルミ複合板 1枚
コーナー:亜鉛ダイカスト塗装仕上
ベ ー ス:スチール塗装仕上
組立式



S=1/4

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

注文品番			本体価格 (税別)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
261	C	300×900	¥17,600	300×900	327×1200×500	289×889	4.9
		450×900	¥19,600	450×900	477×1200×500	439×889	5.6





300×900



450×900

S=1/50



スタンド看板 264

▼設置方法 ▼セット方法



規格


- ポリウムデザインでしっかり安心。
- 存在感ある店名看板やメニュー看板におすすめ。
- 傾斜スタイルが店頭での入店促進に効果的。



オプション 詳細⇒P.465



M-909
(満水時1ヶ11kg)
¥2,000(税別)
●ポリウム参考積載個数
2ヶ



フラットウイト7KC(6.8kg)
¥9,900(税別)
●フラットウイト参考積載個数
w450:2ヶ w600:3ヶ

※屋外、風のある所で使用する場合は、最大積載数又は、ポリウムで十分重しをかけてください。

セット方法




特注サイズ できます

最大サイズ:
面板寸法 w900×h1200
最小サイズ:
面板寸法 w300×h300

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面板: 3mmアルミ複合板 1枚
組立式




ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。⇒P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。

注文品番			本体価格 (税別)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
264	C	450×900	¥22,200	450×900	516×1050×450	436×891	3.4
		450×1200	¥24,500	450×1200	516×1340×600	436×1191	3.9
		600×1200	¥32,200	600×1200	666×1340×600	586×1191	4.6



S=1/50



スタンド看板 263

▼設置方法 ▼セッ方法

屋外



規格

- スリムでシャープなデザインが印象的。
- ヘアサロンの店名看板やカットメニューにおすすめ。
- 傾斜スタイルが店頭での入店促進に効果的。




●C(シルバー)

450×900




スリムでシャープなフレーム



オプション 詳細→P.465



M-909
(満水時1kg)
¥2,000(税別)
●ポリウエイト参考積載個数
2ヶ



フラットウエイト7KC(6.8kg)
¥9,900(税別)
●フラットウエイト参考積載個数
w450:2ヶ w600:3ヶ

※屋外、風のある所で使用する場合は、最大積載数又は、ポリウエイトで十分重しをかけてください。

セッ方法




注文品番			本体価格 (税別)	面板寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
263	C	450×900	¥22,200	450×900	454×1015×450	434×884	3.1
		450×1200	¥24,500	450×1200	454×1305×600	434×1184	3.7
		600×1200	¥32,200	600×1200	604×1305×600	584×1184	4.3

特注サイズ できます

最大サイズ:
面板寸法 w900×h1200
最小サイズ:
面板寸法 w300×h300

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 3mmアルミ複合板 1枚
組立式



S=1/4

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。



450×900






450×1200



600×1200

S=1/50



スタンド看板 255



▼設置方法

受注生産品
オーダー規格

- ロードサイド向け大型看板。
- 安定感抜群! アンカー打ちが可能。
- 設置場所に合わせて選べるサイズバリエーション。



アンカー対応の
大型アジャスター付き
アジャスター付き
(オプションのキャスター付きに
はアジャスターは付きません)

オプション 詳細→P.464-465



キャスターWストッパー付き (4ヶセット) ¥3,000(税別)
補修用キャスター Wストッパー付き(1ヶ) ¥1,800(税別)
M-909 (満水時1ヶ11kg) ¥2,000(税別)

※補修用キャスターは、キャスターのみ出荷し、お客様にて交換していただくものです。

●ポリウレタン参考積載個数
w600:4ヶ w900:8ヶ
w1800:8ヶ~16ヶ

特注サイズ できます

最大サイズ:
面板寸法 w900×h1800
又はw1800×h1200
最小サイズ:
面板寸法 w300×h1150

*外寸法にアジャスターボルト・取付ビスは含まれません。

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板:3mmアルミ複合板 2枚
ベ ー ス:スチール塗装仕上
アジャスター付き
組立式

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→P.448
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントは防水タイプをご使用ください。
- 注文品番のサイズ表は(cm)表記になっています。

注文品番			本体価格 (税別)	面板寸法 w×h(mm)		外寸法 W×H×D(mm)		有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	
品番	カラー	サイズ		W	H	W	H			
255	C	#600×1200	¥105,000	600	1200	664	1550	600×1200	19.1	
		#900×1200		900	1200	964	1550	900×1200	21.5	
		#180×120		¥151,600	1800	1200	1864	1550	1800×1200	29.3
		#600×1800		¥114,300	600	1800	664	2150	600×1800	23.1
		#900×1800		¥119,000	900	1800	964	2150	900×1800	26.4

※ポリウレタンはオプションです。



S=1/100

