


Vサイン

# VS

垂直掲示のパネルスタンド。



トップキャップ  
（落とし込みタイプ）



スライド可能な  
パネル受け

共通スペック

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
ベース ■ ステールクロームメッキ仕上




FG32S-B2との組み合わせ例

**VS-30** (片面タイプ)

組立 高さ調整 片面 屋内

重量 ■ 4.9kg 020

パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
幅 400 ~ 750mm まで対応  
キャスター仕様  
※パネルは含まれておりません。




FG32S-B2との組み合わせ例

**VS-32** (両面タイプ)

組立 高さ調整 両面 屋内

重量 ■ 5.2kg 020

パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
幅 400 ~ 750mm まで対応  
キャスター仕様  
※パネルは含まれておりません。




FG32S-A1との組み合わせ例

**VS-45** (片面タイプ)

組立 高さ調整 片面 屋内

重量 ■ 5.1kg 020

パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
幅 550 ~ 900mm まで対応  
キャスター仕様  
※パネルは含まれておりません。




プリンS30-A1との組み合わせ例

**VS-47** (両面タイプ)

組立 高さ調整 両面 屋内

重量 ■ 5.4kg 020

パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
幅 550 ~ 900mm まで対応  
キャスター仕様  
※パネルは含まれておりません。




プリンS730-B1タテとの組み合わせ例

**VS-60** (片面タイプ)

組立 高さ調整 片面 屋内

重量 ■ 5.7kg 020

パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
幅 700 ~ 1200mm まで対応  
キャスター仕様  
※パネルは含まれておりません。




ポップフレーム-B1との組み合わせ例

**VS-62** (両面タイプ)

組立 高さ調整 両面 屋内


重量 ■ 6.0kg 020

パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
幅 700 ~ 1200mm まで対応  
キャスター仕様  
※パネルは含まれておりません。





トップキャップ  
(落とし込みタイプ)



スライド可能な  
パネル受け

共通スペック

柱 ■ ステンレス ICS パイプ  
ベース ■ スチールクロームメッキ仕上

! ウェイトで安定させたい...



オプション

スタンドウェイト

011




重量 ■ 3.0kg (縦置き満水時)  
本体 ■ ポリエチレン  
(P.404 掲載)



プリンバS730-B2タテとの組み合わせ例

パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
幅 400 ~ 750mm まで対応  
キャスター仕様  
※パネル外寸(タテ)合計 2000mm まで。  
B1 タテ 2 段は不可。  
※パネルは含まれておりません。



VS-302 (片面タイプ)


組立 高さ調整 片面 屋内

重量 ■ 6.4kg 028



プリンバS730-B2タテとの組み合わせ例

パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
幅 400 ~ 750mm まで対応  
キャスター仕様  
※パネル外寸(タテ)合計 2000mm まで。  
B1 タテ 2 段は不可。  
※パネルは含まれておりません。



VS-322 (両面タイプ)


組立 高さ調整 両面 屋内

重量 ■ 6.6kg 028



プリンバR30-A1との組み合わせ例

パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
幅 550 ~ 900mm まで対応  
キャスター仕様  
※パネル外寸(タテ)合計 2000mm まで。  
B1 タテ 2 段は不可。  
※パネルは含まれておりません。



VS-452 (片面タイプ)


組立 高さ調整 片面 屋内

重量 ■ 6.6kg 028



プリンバS30-A1との組み合わせ例

パネルサイズ ■ 厚み 30mm まで  
幅 550 ~ 900mm まで対応  
キャスター仕様  
※パネル外寸(タテ)合計 2000mm まで。  
B1 タテ 2 段は不可。  
※パネルは含まれておりません。



VS-472 (両面タイプ)

組立 高さ調整 両面 屋内

重量 ■ 6.8kg 028