


プリンパオープンパネル

Prinpa
OPEN PANEL プリンパオープンパネル

S・H

様々なバリエーションを
取り揃えました。



前面開閉フレーム




■ S730 タテ - A1 (ホワイト)



■ S730 タテ - B2 (シルバー)

実用新案登録済：第 3121484 号
意匠登録済：第 1292387 号


本体材質 ■ アルミ押型材
透明カバー ■ PET 透明 1mm
バックボード ■ MDF 3mm
フレーム ■ 幅(上下)：70mm (左右)：30mm
厚み：18mm
吊具付き(2箇所・左右サイドフレーム中央)
吊りひも付き




フレームとアクセントプレート標準の組合せ

- シルバー + 931KM (石目調)
- ブラック + 292KG (木目調)
- ホワイト + 1801KM (石目調)

左右フレーム(開閉)



上下フレーム(固定)



※壁付けしたままフレームを開閉する場合は、パネルから
15mm 以上のスペースを確保していただくことをおすすめします。



シルバー + 931KM (石目調)

前面開閉式

プリンパオープンパネル S730 タテ

(シルバー / ホワイト / ブラック) ※左右のフレームのみ開閉します。

壁面
直付可 片面 屋内

サイズ(画面寸法)	パネル外寸	重量		
B1タテ (714 × 1016)	774 × 1156	5.1kg		033
B2タテ (501 × 714)	561 × 854	3.0kg		018
B3タテ (350 × 501)	410 × 601	1.7kg		010
A1タテ (580 × 827)	640 × 967	3.7kg		023
A2タテ (406 × 580)	466 × 720	2.2kg		013
A3タテ (283 × 406)	343 × 506	1.3kg		007

※ B3・A3 サイズはアクセントプレートが上または下の一边のみになります。



ブラック + 292KG (木目調)

前面開閉式

プリンパオープンパネル S730 ヨコ

(シルバー / ホワイト / ブラック) ※左右のフレームのみ開閉します。

壁面
直付可 片面 屋内

サイズ(画面寸法)	パネル外寸	重量		
B1ヨコ (1016 × 714)	1076 × 854	5.3kg		034
B2ヨコ (714 × 501)	774 × 641	3.2kg		019
B3ヨコ (501 × 350)	561 × 450	1.8kg		012
A1ヨコ (827 × 580)	887 × 720	3.9kg		024
A2ヨコ (580 × 406)	640 × 546	2.4kg		014
A3ヨコ (406 × 283)	466 × 383	1.3kg		008

※ B3・A3 サイズはアクセントプレートが上または下の一边のみになります。

4辺開閉タイプの作成や特寸対応も承ります。

アクセントプレートのついていないスタンダードな4辺開閉タイプのプリンパの製作も可能です。
また、ニーズに合わせた特寸の製作なども1枚から作成可能ですので
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。



四辺開閉式フレーム

上下左右のフレームがすべて開閉可能です。
左ページの左右フレームのフレーム寸法となります。




フレームカラー

シルバー、ブラック、ホワイトの3色展開です。



フレームカラー：ブラック

マグネットで簡単取付。



前面開閉フレーム


マグネットの追加

より強力に付けたい場合、マグネットの追加取り付けも可能です。ご注文時にお申し付けください。
 ※ホワイトボードなど薄い鉄板ですと十分に磁力を發揮できません。

オプション

S730 用マグネット 79L

000



カバー ■ スチール
 亜鉛メッキ / ユニクロメート処理
 吸着力 ■ 19kgf ※吸着力は参考値です。
 (イマダ製デジタルフォースゲージ測定)



精密機器 (時計・磁気カード・携帯電話等) に近づけると、記録内容が破壊される恐れがあります。



■ S730 タテ - A2 (シルバー) マグネット仕様

前面開閉式

プリンパオープンパネル S730 タテ マグネット仕様

(シルバー / ホワイト / ブラック)

※左右のフレームのみ開閉します。

※ご注文の際は「マグネット仕様」と明記をお願いします。

片面 屋内



シルバー + 931KM (石目調)

サイズ (画面寸法)	パネル外寸	重量		
B1タテ (714 × 1016)	774 × 1156	5.1kg		033
B2タテ (501 × 714)	561 × 854	3.0kg		018
B3タテ (350 × 501)	410 × 601	1.7kg		010
A1タテ (580 × 827)	640 × 967	3.7kg		023
A2タテ (406 × 580)	466 × 720	2.2kg		013
A3タテ (283 × 406)	343 × 506	1.3kg		007

マグネット 4 個付 (上下 2 個ずつ)

※ B3・A3 サイズはアクセントプレートが上または下の一辺のみ、マグネットも一辺のみ (2 個) になります。

前面開閉式

プリンパオープンパネル S730 ヨコ マグネット仕様

(シルバー / ホワイト / ブラック)

※左右のフレームのみ開閉します。

※ご注文の際は「マグネット仕様」と明記をお願いします。

片面 屋内




ブラック + 292KG (木目調)

サイズ (画面寸法)	パネル外寸	重量		
B1ヨコ (1016 × 714)	1076 × 854	5.3kg		034
B2ヨコ (714 × 501)	774 × 641	3.2kg		019
B3ヨコ (501 × 350)	561 × 450	1.8kg		012
A1ヨコ (827 × 580)	887 × 720	3.9kg		024
A2ヨコ (580 × 406)	640 × 546	2.4kg		014
A3ヨコ (406 × 283)	466 × 383	1.3kg		008

マグネット 4 個付 (上下 2 個ずつ)

※ B3・A3 サイズはアクセントプレートが上または下の一辺のみ、マグネットも一辺のみ (2 個) になります。

天吊りで使い方が広がる。




上下フレームに溝付き

フレームカラー

上下フレーム(固定)

ベツト樹脂 透明 1.0mm


バックボード MDF 3.0mm



左右フレーム(開閉)

ベツト樹脂 透明 1.0mm

バックボード MDF 3.0mm



※壁付けしたままフレームを開閉する場合は、パネルから15mm以上のスペースを確保していただくことをおすすめします。



■H30-A1(ブラック)×2枚



フレーム ■ 材質: アルミ押型材 幅: 30mm 厚み: 18mm
透明カバー ■ PET 透明 1mm
バックボード ■ MDF 3mm
吊具付き (2箇所・サイドフレーム中央)、吊りひも付き

前面二方開閉式

プリンパオープンパネル H30(タテ仕様/ヨコ仕様)

(シルバー/ホワイト/ブラック) ※左右のフレームのみ開閉します。

壁面
直付可

片面

屋内


サイズ(画面寸法)	パネル外寸	重量		
B1 (714 × 1016)	774 × 1076	4.5kg		031
B2 (501 × 714)	561 × 774	2.5kg		017
B3 (350 × 501)	410 × 561	1.5kg		009
A1 (580 × 827)	640 × 887	3.1kg		022
A2 (406 × 580)	466 × 640	1.8kg		012
A3 (283 × 406)	343 × 466	1.1kg		007

※ご注文時にフレームカラーとタテ仕様・ヨコ仕様をご指定ください。

オプションパーツ

H30の上下フレームの溝にピクチャーレール用パーツを取り付けていただけます。ピクチャーレールとあわせてご使用ください。

！ワイヤーでパネルを吊りたい時・・・




オプション

BS-32R-R

001

対応ワイヤー ■ φ 1.0 ~ 1.5
材質 ■ 真鍮
仕上 ■ 梨地ニッケルメッキ
※ワイヤーは貫通しません。

！パネルにフックを付けたい時・・・




オプション

MCD-4

001

対応ワイヤー ■ φ 0.6 ~ 1.5
材質 ■ 真鍮・ステンレス
仕上 ■ 梨地ニッケルメッキ



MC-10Hピクチャーレール(穴加工付)

(シルバー/ホワイト)

MCLレール
P.386 ~

品番	L寸法		
MC-10H 2000 シルバー	3000mm		300
MC-10H 2000 ホワイト	3000mm		300
MC-10H 3000 シルバー	4000mm		300
MC-10H 3000 ホワイト	4000mm		300
エンドキャップMC-10E シルバー			1
エンドキャップMC-10E ホワイト			1

材質 ■ アルミアルマイト仕上 許容荷重 ■ 30 kg