

発光部から被照射物までは100mm以上あけてください。
被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。

品番	ランプピッチ	消費電力	最大灯数	重量
RW-50-_-_-	50 ± 2	36W/m	176灯	630g/m
RW-75-_-_-	75 ± 3	24W/m	176灯	460g/m
RW-100-_-_-	100 ± 4	18W/m	176灯	370g/m

リベール仕様	
定格電圧	: AC24V
消費電力	: 1.8W/灯
光源色	: 2700K 2700ケルビン
	: 3000K 3000ケルビン
	: 4200K 4200ケルビン
	: 5000K 5000ケルビン
配光	: W ワイド
	: SP スプレッド



4	リード線		AWG14×2 黒
3	エンドキャップ	PVC	黒
2	本体		アルミダイキャスト, PBT 黒
1	発光部 レンズ	PC	W or SP 配光・交換不可
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2015/4/28
 Draft 製図 K. Ashikaga
 Check 検図 T. Shimamura
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 リベール 仕様図
 Product No. 製品番号 RW-_-_-_-

TOKI CORPORATION
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130



発光部から被照射物までは100mm以上あけてください。
被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。

品番	ランプピッチ	消費電力	最大灯数	重量
RW-50-_-_-	50 ± 2	36W/m	176灯	630g/m
RW-75-_-_-	75 ± 3	24W/m	176灯	460g/m
RW-100-_-_-	100 ± 4	18W/m	176灯	370g/m

リベール仕様	
定格電圧	: AC24V
消費電力	: 1.8W/灯
光源色	: 2700K 2700ケルビン
	: 3000K 3000ケルビン
	: 4200K 4200ケルビン
	: 5000K 5000ケルビン
配光	: W ワイド
	: SP スプレッド




No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
4	リード線	AWG14×2 黒	
3	エンドキャップ	PVC 黒	
2	本体	アルミダイキャスト, PBT 黒	
1	発光部 レンズ	PC W 配光・交換不可	

Date 日付 2015/4/28
 Draft 製図 K. Ashikaga
 Check 検図 T. Shimamura
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 リベールW 仕様図
 Product No. 製品番号 RW-_-_-_-

TOKI CORPORATION
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130



発光部から被照射物までは100mm以上あけてください。
被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。

品番	ランプピッチ	消費電力	最大灯数	重量
RW-50-__	50 ± 2	36W/m	176灯	630g/m
RW-75-__	75 ± 3	24W/m	176灯	460g/m
RW-100-__	100 ± 4	18W/m	176灯	370g/m

リベール仕様	
定格電圧	: AC24V
消費電力	: 1.8W/灯
光源色	: 2700K 2700ケルビン
	: 3000K 3000ケルビン
	: 4200K 4200ケルビン
	: 5000K 5000ケルビン
配光	: W ワイド
	: SP スプレッド

4	リード線		AWG14×2 黒
3	エンドキャップ	PVC	黒
2	本体		アルミダイキャスト, PBT 黒
1	発光部 レンズ	PC	SP 配光・交換不可
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2015/4/28
 Draft 製図 K. Ashikaga
 Check 検図 T. Shimamura
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 リベールSP 仕様図
 Product No. 製品番号 RW-__-__-__

TOKI CORPORATION
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130