


分岐 プチスリム HSB(小型高性能ブレーカ)


- 一次側プラグイン構造
- 二次側速結端子構造
- コード短絡保護用瞬時機能付




ESA10-16LJC



ESA



NSA

粉体塗装

屋内用 IP2XD

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

●ご注文について (下記の変更の場合、組替価格は必要ありません。)

■分岐回路数の変更(増減)

分岐回路数の変更(増減)も承ります。

分岐ブレーカ	組込み標準価格 円
PN 2P 1E 20A	1,450
PN 2P 2E 20A	1,800

増数の場合:価格は(変更元商品価格)+(分岐増数×上記の価格)です。
減数の場合:価格は(変更元商品価格)-(分岐減数×上記の価格)です。

■埋込形への変更

埋込形もごさいますのでご用命ください。

■ライトベージュ塗装への変更 (価格は同価格)

品名記号はクリーム塗装です。ライトベージュ塗装(5Y7/1)をご注文の際は品名記号末尾のCを削除してください。

(例)ESA6-04LJC→ESA6-04LJ

■主幹容量の変更 (価格は同価格)

主幹60A→50A 100A→75A 400A→300Aの主幹容量変更ができます。

主幹60A(協約形)

納期区分	分岐回路数	予備スペース	主幹 単3中性線欠相保護付(定格感度電流 F(高速形)100mA) 漏電ブレーカ:GK 68N 3P 60A(F100)		主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ:NK 68N 3P 60A		分岐 PN 2P 20A		寸法 mm				適用キャビネット
			品名記号	標準価格 円	品名記号	標準価格 円	1E	2E	ヨ	コ	タ	テ	
①	4	6	ESA6-04LJC	49,000	NSA6-04LJC	45,500	2	2	400	500	120	B12-45C	
①	6	4	ESA6-06LJC	52,000	NSA6-06LJC	48,000	4	2	"	"	"	"	
①	8	2	ESA6-08LJC	55,000	NSA6-08LJC	51,000	6	2	"	"	"	"	
①	10	0	ESA6-10LJC	57,500	NSA6-10LJC	54,000	8	2	"	"	"	"	
①	12	4	ESA6-12LJC	68,000	NSA6-12LJC	64,000	8	4	400	600	120	B12-46C	
①	14	2	ESA6-14LJC	70,500	NSA6-14LJC	67,000	10	4	"	"	"	"	
①	16	0	ESA6-16LJC	73,500	NSA6-16LJC	69,500	12	4	"	"	"	"	
①	18	8	ESA6-18LJC	80,500	NSA6-18LJC	77,000	12	6	400	700	120	B12-47C	
①	20	6	ESA6-20LJC	83,500	NSA6-20LJC	80,000	14	6	"	"	"	"	
①	22	4	ESA6-22LJC	86,500	NSA6-22LJC	82,500	16	6	"	"	"	"	
①	24	2	ESA6-24LJC	89,500	NSA6-24LJC	85,500	18	6	"	"	"	"	
①	26	0	ESA6-26LJC	92,000	NSA6-26LJC	88,500	20	6	"	"	"	"	
①	28	8	ESA6-28LJC	102,000	NSA6-28LJC	98,000	22	6	400	800	120	B12-48C	
①	30	6	ESA6-30LJC	105,000	NSA6-30LJC	101,000	24	6	"	"	"	"	
①	32	4	ESA6-32LJC	108,000	NSA6-32LJC	104,000	26	6	"	"	"	"	
①	34	2	ESA6-34LJC	111,000	NSA6-34LJC	107,000	28	6	"	"	"	"	
①	36	0	ESA6-36LJC	113,000	NSA6-36LJC	110,000	30	6	"	"	"	"	

主幹100A(協約形)

納期区分	分岐回路数	予備スペース	主幹 単3中性線欠相保護付(定格感度電流 F(高速形)100mA) 漏電ブレーカ:GK 108NA 3P 100A(F100)		主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ:NK 108NA 3P 100A		分岐 PN 2P 20A		寸法 mm				適用キャビネット
			品名記号	標準価格 円	品名記号	標準価格 円	1E	2E	ヨ	コ	タ	テ	
①	8	8	ESA10-08LJC	73,000	NSA10-08LJC	66,000	4	4	400	600	120	B12-46C	
①	10	6	ESA10-10LJC	75,500	NSA10-10LJC	68,500	6	4	"	"	"	"	
①	12	4	ESA10-12LJC	78,500	NSA10-12LJC	71,500	8	4	"	"	"	"	
①	14	2	ESA10-14LJC	81,500	NSA10-14LJC	74,500	10	4	"	"	"	"	
①	16	0	ESA10-16LJC	84,500	NSA10-16LJC	77,500	12	4	"	"	"	"	
①	18	8	ESA10-18LJC	94,500	NSA10-18LJC	87,500	12	6	400	700	120	B12-47C	
①	20	6	ESA10-20LJC	97,500	NSA10-20LJC	90,500	14	6	"	"	"	"	
①	22	4	ESA10-22LJC	100,000	NSA10-22LJC	93,500	16	6	"	"	"	"	
①	24	2	ESA10-24LJC	103,000	NSA10-24LJC	96,000	18	6	"	"	"	"	
①	26	0	ESA10-26LJC	106,000	NSA10-26LJC	99,000	20	6	"	"	"	"	
①	28	8	ESA10-28LJC	116,000	NSA10-28LJC	109,000	22	6	400	800	120	B12-48C	
①	30	6	ESA10-30LJC	118,000	NSA10-30LJC	111,000	24	6	"	"	"	"	
①	32	4	ESA10-32LJC	121,000	NSA10-32LJC	114,000	26	6	"	"	"	"	
①	34	2	ESA10-34LJC	124,000	NSA10-34LJC	117,000	28	6	"	"	"	"	
①	36	0	ESA10-36LJC	127,000	NSA10-36LJC	120,000	30	6	"	"	"	"	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

■上記品名記号はクリーム塗装です。

■主幹60・100A(協約形)タイプは送りスペースに木製基板(W75×H175、t15)が付いています。

主幹100A(経済形)

屋内用 IP2XD

粉体塗装

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

納期区分	分岐回路数	予備スペース	主幹 単3中性線欠相保護付(定格感度電流 F(高速形)100mA) 漏電ブレーカ:GE 108NA 3P 100A(F100)		主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ:NE 108NA 3P 100A		分岐 PN 2P 20A		寸法 mm			適用キャビネット
			品名記号	標準価格円	品名記号	標準価格円	1E	2E	ヨコ	タテ	フカサ	
①	8	8	ESA10-08JC	79,500	NSA10-08JC	73,000	4	4	400	700	120	B12-47C
①	10	6	ESA10-10JC	82,500	NSA10-10JC	76,000	6	4	"	"	"	"
①	12	4	ESA10-12JC	85,000	NSA10-12JC	79,000	8	4	"	"	"	"
①	14	2	ESA10-14JC	88,000	NSA10-14JC	82,000	10	4	"	"	"	"
①	16	0	ESA10-16JC	91,000	NSA10-16JC	84,500	12	4	"	"	"	"
①	18	8	ESA10-18JC	103,000	NSA10-18JC	96,500	12	6	400	800	120	B12-48C
①	20	6	ESA10-20JC	106,000	NSA10-20JC	99,500	14	6	"	"	"	"
①	22	4	ESA10-22JC	109,000	NSA10-22JC	102,000	16	6	"	"	"	"
①	24	2	ESA10-24JC	112,000	NSA10-24JC	105,000	18	6	"	"	"	"
①	26	0	ESA10-26JC	114,000	NSA10-26JC	108,000	20	6	"	"	"	"
①	28	8	ESA10-28JC	127,000	NSA10-28JC	120,000	22	6	400	900	120	B12-49C
①	30	6	ESA10-30JC	129,000	NSA10-30JC	123,000	24	6	"	"	"	"
①	32	4	ESA10-32JC	132,000	NSA10-32JC	126,000	26	6	"	"	"	"
①	34	2	ESA10-34JC	135,000	NSA10-34JC	129,000	28	6	"	"	"	"
①	36	0	ESA10-36JC	138,000	NSA10-36JC	132,000	30	6	"	"	"	"
①	38	8	ESA10-38JC	152,000	NSA10-38JC	146,000	32	6	400	1,000	120	B12-410C
①	40	6	ESA10-40JC	155,000	NSA10-40JC	149,000	34	6	"	"	"	"
①	42	4	ESA10-42JC	158,000	NSA10-42JC	152,000	36	6	"	"	"	"
①	44	2	ESA10-44JC	161,000	NSA10-44JC	155,000	38	6	"	"	"	"
①	46	0	ESA10-46JC	164,000	NSA10-46JC	158,000	40	6	"	"	"	"
③	48	8	ESA10-48JC	184,000	NSA10-48JC	177,000	42	6	500	1,100	160	B16-511C
③	50	6	ESA10-50JC	187,000	NSA10-50JC	180,000	44	6	"	"	"	"
③	52	4	ESA10-52JC	190,000	NSA10-52JC	183,000	46	6	"	"	"	"
③	54	2	ESA10-54JC	192,000	NSA10-54JC	186,000	48	6	"	"	"	"
③	56	0	ESA10-56JC	195,000	NSA10-56JC	189,000	50	6	"	"	"	"
③	58	8	ESA10-58JC	205,000	NSA10-58JC	199,000	52	6	500	1,200	160	B16-512C
③	60	6	ESA10-60JC	208,000	NSA10-60JC	202,000	54	6	"	"	"	"
③	62	4	ESA10-62JC	211,000	NSA10-62JC	205,000	56	6	"	"	"	"
③	64	2	ESA10-64JC	214,000	NSA10-64JC	208,000	58	6	"	"	"	"
③	66	0	ESA10-66JC	217,000	NSA10-66JC	211,000	60	6	"	"	"	"

主幹150A(経済形)

納期区分	分岐回路数	予備スペース	主幹 単3中性線欠相保護付(定格感度電流 F(高速形)100mA) 漏電ブレーカ:GE 158NA 3P 150A(F100)		主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ:NE 158NA 3P 150A		分岐 PN 2P 20A		寸法 mm			適用キャビネット
			品名記号	標準価格円	品名記号	標準価格円	1E	2E	ヨコ	タテ	フカサ	
①	8	8	ESA15-08JC	88,500	NSA15-08JC	78,500	4	4	400	700	120	B12-47C
①	10	6	ESA15-10JC	91,500	NSA15-10JC	81,500	6	4	"	"	"	"
①	12	4	ESA15-12JC	94,000	NSA15-12JC	84,500	8	4	"	"	"	"
①	14	2	ESA15-14JC	97,000	NSA15-14JC	87,000	10	4	"	"	"	"
①	16	0	ESA15-16JC	100,000	NSA15-16JC	90,000	12	4	"	"	"	"
①	18	8	ESA15-18JC	112,000	NSA15-18JC	102,000	12	6	400	800	120	B12-48C
①	20	6	ESA15-20JC	115,000	NSA15-20JC	105,000	14	6	"	"	"	"
①	22	4	ESA15-22JC	118,000	NSA15-22JC	108,000	16	6	"	"	"	"
①	24	2	ESA15-24JC	121,000	NSA15-24JC	111,000	18	6	"	"	"	"
①	26	0	ESA15-26JC	123,000	NSA15-26JC	114,000	20	6	"	"	"	"
①	28	8	ESA15-28JC	136,000	NSA15-28JC	126,000	22	6	400	900	120	B12-49C
①	30	6	ESA15-30JC	138,000	NSA15-30JC	129,000	24	6	"	"	"	"
①	32	4	ESA15-32JC	141,000	NSA15-32JC	131,000	26	6	"	"	"	"
①	34	2	ESA15-34JC	144,000	NSA15-34JC	134,000	28	6	"	"	"	"
①	36	0	ESA15-36JC	147,000	NSA15-36JC	137,000	30	6	"	"	"	"
①	38	8	ESA15-38JC	161,000	NSA15-38JC	151,000	32	6	400	1,000	120	B12-410C
①	40	6	ESA15-40JC	164,000	NSA15-40JC	154,000	34	6	"	"	"	"
①	42	4	ESA15-42JC	167,000	NSA15-42JC	157,000	36	6	"	"	"	"
①	44	2	ESA15-44JC	170,000	NSA15-44JC	160,000	38	6	"	"	"	"
①	46	0	ESA15-46JC	173,000	NSA15-46JC	163,000	40	6	"	"	"	"

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

■上記品名記号はクリーム塗装です。

標準分電盤

プラグイン

協約形
電灯・動力

小型
電灯・高性能

幹線分岐盤

ねじタイプ
分電盤

開閉器盤
引込計器盤

SFD盤
個別対応品

太陽光発電用
(産業用)

特定用途別
分電盤

組替仕様
オプション

技術資料

主幹150A(経済形)

屋内用 IP2XD

粉体塗装

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9.1)
日塗工J22-90B

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7.1)
日塗工J25-70B

納期区分	分岐回路数	予備スペース	主幹 単3中性線欠相保護付(定格感度電流 F(高速形)100mA) 漏電ブレーカ:GE 158NA 3P 150A(F100)		主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ:NE 158NA 3P 150A		分岐 PN 2P 20A		寸法 mm			適用キャビネット
			品名記号	標準価格円	品名記号	標準価格円	1E	2E	ヨコ	タテ	フカサ	
③	48	8	ESA15-48JC	193,000	NSA15-48JC	183,000	42	6	500	1,100	160	B16-511C
③	50	6	ESA15-50JC	196,000	NSA15-50JC	186,000	44	6	〃	〃	〃	〃
③	52	4	ESA15-52JC	199,000	NSA15-52JC	189,000	46	6	〃	〃	〃	〃
③	54	2	ESA15-54JC	201,000	NSA15-54JC	192,000	48	6	〃	〃	〃	〃
③	56	0	ESA15-56JC	204,000	NSA15-56JC	194,000	50	6	〃	〃	〃	〃
③	58	8	ESA15-58JC	214,000	NSA15-58JC	204,000	52	6	500	1,200	160	B16-512C
③	60	6	ESA15-60JC	217,000	NSA15-60JC	207,000	54	6	〃	〃	〃	〃
③	62	4	ESA15-62JC	220,000	NSA15-62JC	210,000	56	6	〃	〃	〃	〃
③	64	2	ESA15-64JC	223,000	NSA15-64JC	213,000	58	6	〃	〃	〃	〃
③	66	0	ESA15-66JC	226,000	NSA15-66JC	216,000	60	6	〃	〃	〃	〃

主幹200A(経済形)

※定格感度電流はFV(高速形 100/200/500mA切換)です。

納期区分	分岐回路数	予備スペース	主幹 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ:GE 228NA 3P 200A※		主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ:NE 228NA 3P 200A		分岐 PN 2P 20A		寸法 mm			適用キャビネット
			品名記号	標準価格円	品名記号	標準価格円	1E	2E	ヨコ	タテ	フカサ	
①	18	2	ESA20-18JC	158,000	NSA20-18JC	152,000	14	4	500	900	160	B16-59C
①	20	0	ESA20-20JC	161,000	NSA20-20JC	155,000	16	4	〃	〃	〃	〃
①	22	8	ESA20-22JC	175,000	NSA20-22JC	168,000	16	6	500	1,000	160	B16-510C
①	24	6	ESA20-24JC	178,000	NSA20-24JC	171,000	18	6	〃	〃	〃	〃
①	26	4	ESA20-26JC	181,000	NSA20-26JC	174,000	20	6	〃	〃	〃	〃
①	28	2	ESA20-28JC	184,000	NSA20-28JC	177,000	22	6	〃	〃	〃	〃
①	30	0	ESA20-30JC	186,000	NSA20-30JC	180,000	24	6	〃	〃	〃	〃
①	32	8	ESA20-32JC	198,000	NSA20-32JC	191,000	26	6	500	1,100	160	B16-511C
①	34	6	ESA20-34JC	201,000	NSA20-34JC	194,000	28	6	〃	〃	〃	〃
①	36	4	ESA20-36JC	203,000	NSA20-36JC	197,000	30	6	〃	〃	〃	〃
①	38	2	ESA20-38JC	206,000	NSA20-38JC	200,000	32	6	〃	〃	〃	〃
①	40	0	ESA20-40JC	209,000	NSA20-40JC	203,000	34	6	〃	〃	〃	〃
①	42	8	ESA20-42JC	220,000	NSA20-42JC	214,000	36	6	500	1,200	160	B16-512C
①	44	6	ESA20-44JC	223,000	NSA20-44JC	217,000	38	6	〃	〃	〃	〃
①	46	4	ESA20-46JC	226,000	NSA20-46JC	219,000	40	6	〃	〃	〃	〃
①	48	2	ESA20-48JC	229,000	NSA20-48JC	222,000	42	6	〃	〃	〃	〃
①	50	0	ESA20-50JC	232,000	NSA20-50JC	225,000	44	6	〃	〃	〃	〃
③	52	4	ESA20-52JC	243,000	NSA20-52JC	236,000	46	6	500	1,300	160	B16-513C
③	54	2	ESA20-54JC	246,000	NSA20-54JC	239,000	48	6	〃	〃	〃	〃
③	56	0	ESA20-56JC	249,000	NSA20-56JC	242,000	50	6	〃	〃	〃	〃
③	58	8	ESA20-58JC	262,000	NSA20-58JC	256,000	52	6	500	1,400	160	B16-514C
③	60	6	ESA20-60JC	265,000	NSA20-60JC	258,000	54	6	〃	〃	〃	〃
③	62	4	ESA20-62JC	268,000	NSA20-62JC	261,000	56	6	〃	〃	〃	〃
③	64	2	ESA20-64JC	271,000	NSA20-64JC	264,000	58	6	〃	〃	〃	〃
③	66	0	ESA20-66JC	274,000	NSA20-66JC	267,000	60	6	〃	〃	〃	〃

主幹400A(経済形)

※定格感度電流はFV(高速形 100/200/500mA切換)です。

納期区分	分岐回路数	予備スペース	主幹 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ:GE 408NA 3P 400A※		主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ:NE 408NA 3P 400A		分岐 PN 2P 20A		寸法 mm			適用キャビネット
			品名記号	標準価格円	品名記号	標準価格円	1E	2E	ヨコ	タテ	フカサ	
③	40	0	ESA40-40JC	353,000	NSA40-40JC	342,000	34	6	500	1,400	200	B20-514C
③	56	0	ESA40-56JC	400,000	NSA40-56JC	389,000	50	6	〃	1,600	〃	B20-516C
③	76	0	ESA40-76JC	466,000	NSA40-76JC	455,000	70	6	600	1,800	〃	B20-618C

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

■上記品名記号はクリーム塗装です。 ■主幹容量250Aは主幹200Aタイプから組替可能です。

●ご注文について (下記の変更の場合、組替価格は必要ありません。)

■分岐回路数の変更(増減)

分岐回路数の変更(増減)も承ります。

分岐ブレーカ	組込み標準価格円
PN 2P 1E 20A	1,450
PN 2P 2E 20A	1,800

■埋込形への変更

埋込形もごさいますのでご用命ください。

増数の場合:価格は(変更元商品価格)+(分岐増数×上記の価格)です。
減数の場合:価格は(変更元商品価格)-(分岐減数×上記の価格)です。

■ライトベージュ塗装への変更 (価格は同価格)

品名記号はクリーム塗装です。ライトベージュ塗装(5Y7/1)をご注文の際は品名記号末尾のCを削除してください。
(例)ESA15-48JC→ESA15-48J

■主幹容量の変更 (価格は同価格)

主幹60A→50A 100A→75A 400A→300Aの主幹容量変更ができます。

標準分電盤

プラグイン

協約形
電灯・動力

小型高性能

幹線分岐盤

ねじタイプ
分電盤

開閉器盤
引込計器盤

SFD盤
個別対応品

太陽光発電用
(産業用)

特定用途別
分電盤

組替仕様
オプション

技術資料