ー バリウスメッセージスタンド 標語ボード付タイプ 取扱説明書 ー

HBタイプ:標語ボード付 タイプ

注意喚起等のデザインシート(塩ビ)が貼り付けされたボードがセットされています。

で使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくで使用下さい。



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等 転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

个注意



面板上部を持ち上げ移動しますと破損の原因になりますのでご注意下さい。


屋外対応 禁煙 アルミ製なので 雨などに濡れても大丈夫ですが 防水性能はありませんので外

面板を差し替えする事で 3つの展示方法が可能。

組立方法

スタンドに本体フレームを取り付けます。





ビスをスタンド脚部の底面から通しスタンド本体 フレームの 穴に入れ付属のスパナでしっかり固定します。

付属品

ご注意下さい。



使用する工具は商品に 同梱されていますので ご確認下さい。



【ご注意】



スタンドと固定する為の ビスは予め、フレームの ポール先端部分に取付け てありますので組立の際 外してご使用下さい。

標語ボード単体のご購入も可能

オプションで 標語ボード単体のご購入も可能です。 表記のデザインより 1 種類デザインを お選び下さい。(別注対応可能 ご相談下さい)



⑫熱中予防



⑬喫煙所

<u>Q</u>

喫 煙













16指差確認





16危険予知






⑪火気厳禁

火気厳禁



⑱頭上注意

頭上注意



⑩整理整頓

整理整頓



②安全第-








ご注文時に (1)~(22) のボードデザインをお選び下さい。

標語ボードの交換方法


面板交換にはフレーム上部を取り外し行います。 ※下記の手順に沿って行って下さい。



- ①フレーム上部の 樹脂コーナーを止めている ネジを緩め、取り外します。
- ※ネジは両側にありますので 反対側も取り外して下さい。




③標語ボードを溝に 合わせて差し込みます。



②ネジを外した状態で フレームの上辺を引きあげ 取り外します。

セットされている 標語ボードを引き抜きます



④上部フレームを戻して 外れないように左右を ネジで固定します。

※ネジはしっかりと止めて下さい。



オプションパーツ


アクリルカバー(透明保護板) VASKOP-ACCASTT

アクリル板をプラスすると ポスターを挟み展示する ACタイプ仕様にもなります



専用オプション

バリウスメッセージスタンドをご使用の際に脚部に 取り付けて使う重りです。屋外などでご使用の場合 転倒防止対策としてご使用下さい。



底面の裏側にセットするので安定感もよく目立ちません。

面板サイズによって複数枚セットする事も可能です。

駐車場

・マーカーボード

本日のランチ

面板オプション

差し替え用の面板も各種ご用意しています

・アルミ複合板(白)3mm厚

・透明アクリル板 1.5mm厚

ホワイトボード 3mm厚

ブラックボード 3mm厚



用途に合わせて面板を変更!