

卓上パーテーション

▼設置方法

屋内



受注生産品
オーダー規格

- 飛沫防止対策の簡易タイプ・卓上間仕切り、高さ600mm、幅600mmと900mmのパーテーション。
- 正面や隣接に1枚での設置や組み合わせてパーソナルエリア作りもできます。
- オフィスや商談スペース、飲食テーブルなどで手軽に設置できます。

4350

○C(シルバー)




600×600

4351


○C(シルバー)



900×600



パネル立て



パネル立て裏側(滑り止め付き)



4350 C / 4351 C



4350 C x 2 / 4351 C x 2



4350 C x 2 / 4351 C



4350 C x 3

スタンドを立てるだけなので、設置場所や使い方に応じて様々な組み合わせが可能になります。

注文品番			本体価格 (税別)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ				
4350	C	600×600	¥9,200	600×600×120	570×573	1.3
4351	C	900×600	¥9,800	900×600×120	870×573	1.8


ご注意

- 直射日光、スポットライトの熱で透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用は避けてください。

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：2mm透明アクリル
パネル立て：アルミ押出材 アルマイト仕上





4350 C x 2 / 4351 C



4351 C x 2

S=1/50

S=1/50



●表示価格は税抜きの本体のみの価格です。

卓上パーテーション

▼設置方法

屋内



卓上

受注生産品
オーダー規格

- 飛沫防止対策の直立型簡易タイプ・卓上間仕切り、高さ700mmと900mm、幅600mmと900mmのパーテーション。
- 受け渡し口付きだから、対面で接客する場所に手軽に設置できます。

・H700のローカウンター向けタイプ(下部開口高さ100mm)

金融、サービスショップ、役所やオフィスの受付カウンター向け

4365


○C(シルバー)



600×700

4366

○C(シルバー)



900×700



4366 C

パネル立て



4366 C

パネル立て裏側(滑り止め付き)

・H900のハイカウンター向けタイプ(下部開口高さ200mm)

店舗やインフォメーションカウンター、ビル入口受付などのカウンターや接客を伴う場所向け

4367

○C(シルバー)



600×900

4368

○C(シルバー)



900×900



4368 C

パネル立て



4368 C

パネル立て裏側(滑り止め付き)

ご注意


- 直射日光、スポットライトの熱で透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用は避けてください。

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：2mm透明アクリル
パネル立て：スチール塗装仕上

注文品番			本体価格 (税別)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ				
4365	C	600×700	¥12,000	600×700×200	570×573	2.1
4366		900×700	¥12,800	900×700×200	870×573	2.6
4367		600×900	¥15,200	600×900×250	570×673	2.9
4368		900×900	¥17,600	900×900×250	870×673	3.5



4365 C




4368 C




4367 C×2


4365 S=1/50





4366 S=1/50



4367 S=1/50



4368 S=1/50



4368 C

●表示価格は税抜きの本体のみの価格です。

卓上パーテーション

屋内

三面

卓上

▼設置方法

受注生産
オーダー規格

●飛沫防止対策の卓上間仕切り、高さ600mm、幅600mmと900mmのパーテーション。折りたたむことができる三面自立型。フレーム付きでしっかりしています。

●全面仕切りタイプ(下部開口なし)

オフィスのワークスペースや共有テーブル向け

4352

○C(シルバー)




600×600

4353

○C(シルバー)



900×600




4352 C



4352 C



4352 C



4352 C

折りたたみ時

●受け渡し口付きタイプ(下部開口あり)

カウンター受付やレジ周りなど受け渡しが必要な場所向け

4354

○C(シルバー)




600×600

4355

○C(シルバー)



900×600



4354 C



4354 C

折りたたみ時

ご注意


- 直射日光、スポットライトの熱で透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用は避けてください。

注文品番			本体価格 (税別)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)		重量 (kg)
品番	カラー	サイズ			正面	側面	
4352	C	600×600	¥24,600	600×600×300	正面 562×562	側面 238×562	3.5
4353		900×600	¥27,400	900×600×450	正面 862×562	側面 388×562	4.4
4354		600×600	¥23,000	600×600×300	正面 562×412	側面 238×562	3.2
4355		900×600	¥26,400	900×600×450	正面 862×412	側面 388×562	4.1

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：1.5mm透明アクリル 3枚
コーナー：亜鉛ダイカスト塗装仕上
折りたたみ式




4353 C




4355 C


S=1/50




S=1/50



S=1/50



S=1/50



●表示価格は税抜きの本体のみの価格です。