単位:mm

PS E


高圧用


BP27-L リミットスイッチセット


- 屋内専用です。
- キャビネット内にリミットスイッチを取り付ける 際にご利用ください。
- ■リミットスイッチの詳細については、オムロン株式会社製 (Z-15GQ-B)のカタログを参照してください。リミットス イッチケースの詳細については、オーム電機株式会社製 (OM-1)のカタログを参照してください。

ご注意

キャビネットの構造により取り付けできない場合があります







キャビネットボデー前面に穴加工が必要となります。 ので構造をよく検討の上、取付位置を決めてください。

■リミットスイッチ

15A							
0.5mm							
パネル取付押ボタン形							
ねじ締め端子							

■取付金具

材 質	鉄(溶融亜鉛めっき鋼板)
板 厚	1.6mm

納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	摘要
0	BP27-L		7,150	FUL、RA※、RAV※、Eシリーズ(タテ1200㎜以下)

※屋内使用時に限る。

14 (推奨取付寸法)

23.4 32.5

(72)

LMAD 照明用LEDモジュール(屋内ライン型)



星和電機株式会社製


各種盤内の操作・点検用照明に

●マグネット着脱+両端取付金具付きで取り付けが簡単です。

• 軽量アルミボデーと、割れにくいポリカーボネート樹脂製のカバーです。

筐体 : アルミ カバー : ポリカーボネート樹脂 取付金具 : ステンレス







										単 世 · IIIII
納期区分	品名記号	모 夕 닭 무	標準価格円	全光束	消費電力	寸 法 mm			質量	摘 要
区分		1赤羊脚1100	lm	W	L1	L2	L3	Kg	100 女	
0	LMAD1WA31K65K-10F		9,650	250	2.6	310	300	282	0.155	AC100V
0	LMAD1WA32K65K-10F		11,500	350	3.6	460	450	432	0.195	50/60Hz