

# EXHIBITOR select guide

大型樹脂グローブが特徴のイグゼビタは、光源をLEDとキセノンの2種から選択できます。

## 光源色

### LED



○ WH:ホワイト

○ WW:ウォームホワイト

### キセノン



WB-50 1( 24V )

WB-51 1( 12V )

## 樹脂グローブ

LEDは標準でフロストタイプ、キセノンはクリアタイプの樹脂グローブが装着されていますが、オプションでクリアグローブやカラーグローブの装着も可能です。



RD  
レッド

GR  
グリーン

AM  
アンバー

BL  
ブルー

PP  
パープル

WH  
ホワイト

## 光源ピッチ

イグゼビタシリーズは大型灯体の器具のため、広めの300、500mmピッチをご用意しています。施工する長さに対し必要となる灯数をイメージし、近いピッチからお求めください。

# EXHIBITOR install guide


## イグゼビタ 施工方法

### 壁面に取り付ける( 取付アダプタの使用 )


取付アダプタ( EXBK-MD )は壁面固定用のオプションパーツです。  
取付アダプタに灯具をはめ込んだ後、施工面にネジ止めします。



ソケットを取付アダプタにはめこみます。



取付アダプタを施工面にあて、後付取付穴にネジで固定します。




### ワイヤー吊り下げ施工( ワイヤーロックセットの使用 )

ワイヤーロックセット( EXBK-MDW )は、ワイヤーロープに吊り下げ施工用オプションパーツです。  
市販のワイヤーロープに簡単に取り付けすることができます。

推奨適合ワイヤー SUS 製 3mm  
3mm以上のワイヤーは使用できません。


イグゼビタ単体での吊り下げ施工はやめてください。  
必ずワイヤーロープを併用して施工してください。



本セットにはワイヤーロープは含まれておりません。

### 簡易取付施工( ケーブルサドルの使用 )

ケーブルサドル( EXBK-STP )はソケット固定用の簡易施工パーツです。  
ソケット両側のケーブルを簡単に固定できます。  
また、壁面取付時に取付アダプタと併用すれば浮き上がってしまうケーブルを固定できます。



### オプション( 施工 / 配線パーツ )

EXBK-MD	取付アダプタ	¥700/5個入
EXBK-MDW	ワイヤーロックセット	¥1,000/5個入
EXBK-STP	ケーブルサドル	¥500/10個入
EXBK-EP	リード線延長加工	¥800/m
最大延長10mまで		
EXBK-ED10	エンドキャップ	¥400/10個入
材質:軟質PVC		
EXCL-GB	クリアグローブ	¥500/個
EX__GB	カラーグローブ	¥700/個
カラーグローブは色記号をご指定ください。		

屋外用グラディ

リペール

グラディ

トキラックス

テーブルライト

アドバンテージ

トキラム

ケーブルライト

イグゼビタ

トリリニューム

イルミネーション

## イグゼビタLED



定格電圧=AC24V  
 消費電力=0.48W/灯  
 製品重量=EXBK-300:約270g/m  
 EXBK-500:約210g/m  
 材質=グローブ:耐候性PC  
 ソケット:PBT  
 ケーブル:軟質PVC AWG12

## イグゼビタ・キセノン



定格=WB-501:AC24V 7.5W/灯  
 WB-511:AC12V 4.2W/灯  
 製品重量=EXBK-300:約270g/m  
 EXBK-500:約210g/m  
 材質=グローブ:耐候性PC  
 ソケット:PBT  
 ケーブル:軟質PVC AWG12

### EXBK-300-WWF

ランプピッチ  
 300:300mm  
 500:500mm

光源色  
 WW:ウォームホワイト  
 WH:ホワイト

Fはグローブの種類  
 FROST(フロスト)

### EXBK-300-501 CL

ランプピッチ  
 300:300mm  
 500:500mm

ランプ  
 501:WB-501  
 511:WB-511

グローブ色  
 標準品  
 CL:クリア


オプションでカラーグローブを  
 ご用意しています。

品番	価格	消費電力	最大灯数
EXBK-300-__F	¥5,000/灯	1.60W/m	120灯
EXBK-500-__F	¥5,200/灯	0.96W/m	100灯


品番	価格	定格電圧	消費電力	推奨灯数(最大灯数)
EXBK-300-501CL	¥2,000/灯	AC24V	25.0W/m	56灯(75灯)
EXBK-500-501CL	¥2,200/灯	AC24V	15.0W/m	44灯(75灯)
EXBK-300-511CL	¥2,000/灯	AC12V	14.0W/m	38灯(67灯)
EXBK-500-511CL	¥2,200/灯	AC12V	8.4W/m	30灯(52灯)

上記の金額は「クリアグローブ装着品」の価格です。  
 カラーグローブ装着品は「1灯あたり200円高」です。


### 寸法図



### 寸法図



### 機器構成図



## 注文方法

「灯数」オーダー製品です。  
必要な長さ÷ランピッチで必要な「灯数」を算出し、「灯数」と「本数」で  
ご注文願います。

点灯には別途電源が必要です。算出した「灯数」と電源の「接続可能灯数」  
から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

## 電源

## 24V巻線トランス

品番	価格	入力定格	出力定格
TR-2050N	¥10,000	AC100V 60VA	AC24V 50VA
TR-2100N	¥18,000	AC100V 120VA	AC24V 100VA
TR-2160N	¥22,000	AC100V 190VA	AC24V 160VA
TR-2240N	¥28,000	AC100V 270VA	AC24V 240VA
TR-2320N	¥34,000	AC100V 350VA	AC24V 320VA
TR-2640N	¥57,000	AC100V 680VA	AC24V 640VA

## 12V巻線トランス

品番	価格	入力定格	出力定格
TR-1060N	¥12,000	AC100V 70VA	AC12V 60VA
TR-1160N	¥25,000	AC100V 190VA	AC12V 160VA
TR-1320N	¥35,000	AC100V 350VA	AC12V 320VA

## 【接続可能灯数】

品番	EXLED	WB-501	WB-511
TR-2050N	104	6	×
TR-2100N	208	12	×
TR-2160N	333	20	×
TR-2240N	500	30	×
TR-2320N	666	40	×
TR-2640N	1333	80	×
TR-1060N	×	×	14
TR-1160N	×	×	38
TR-1320N	×	×	76

## オプション(施工/配線パーツ)

EXBK-MD	取付アダプタ	¥700/5個入
EXBK-MDW	ワイヤーロックセット	¥1,000/5個入
EXBK-STP	ケーブルサドル	¥500/10個入
EXBK-EP	リード線延長加工 最大延長10mまで	¥800/m
EXBK-ED10	エンドキャップ 材質:軟質PVC	¥400/10個入
TR-BOX-SUS	トランス収納ボックス	¥26,000
EXCL-GB	クリアグローブ	¥500/個
EX_-GB	カラーグローブ カラーグローブは色記号をご指定ください。	¥700/個



RD レッド GR グリーン AM アンバー BL ブルー PP パープル WH ホワイト