カバ


間仕切用 固定金具



間仕切用固定金具E型 スライドタイプ









軽量間仕切の開口部に簡単取付けOK。軽量間仕切にパチンと 留まり、ボックス前面からねじ1本で留まります。


- ●ワンサイズでさまざまな軽量間仕切の幅に対応できます。
- ●ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
- ねじ1本でボックス前面からの取付け可能。
- 折り返せばブレないバックアップ機能付き。

施工方法







当社バーボックスも同じように取付できます。



1本ねじで留まる省力タイプ






取付位置に合わせ、先端の薄い部分 (赤色部分)を手前に引くと、パチンと 留まります。[はずす時は先端の薄い 所(赤色部分)を上(下)に回す。〕

省施工・工期短縮に貢献。


軽量間仕切壁へ簡単にボックスが取付けられます。


- ●軽量間仕切の種類やサイズを気にする必要がありません。 ワンサイズでさまざまな間柱に対応できます。
- ●ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例) 47用の場合: ボックス44mm + カバー3mm = 47mm
- ●ボックスの前面からねじ1本で取付けできる省力タイプです。
- ●片面取付けですので、間柱の間隔が狭いところでも施工できます。





間仕切用固定金具E型 スライドタイプ





種類	Н	L
36用	36	200
47用	47	253
57用	57	243
		単位(mm)



ご注意:スライドタイプにはCSW3以上のボックスは取付けできません。

●材質:固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板

●付属品:トラスタッピン4.0×20(1本)、4.0×12(1本)

1 赤米百	ご注文品番	販売単位	梱包数		+西>件/正+々
種類			内	外(箱)	標準価格
27用	KCE27S	20	_	20	255ฅ
36用	KCE36S	20	_	20	255ฅ
47用	KCE47S	20	_	20	275⊨
57田	KCE57S	20	_	20	275m

適 合 表 P.368

www.nd-ele.co.jp