

POPパネル AP55

屋内



メンテナンスについて

➔ P.452

規格

- 簡単POPパネルの定番アイテム。
- あらゆる案内・掲示が手軽に行えます。
- 豊富なカラーバリエーションで掲示物や空間をPOPに演出。




ネジで直掛け固定する場合は、別売のAP掛け金具M-5019が便利です。




注文品番 **M-5019** ➔ P.421

価格 ¥100(税別)

材質: ステンレス
付属品: ネジ
入数: 1袋2ヶ入



* 荷重について
壁面の状況により異なります。



金具をネジで壁面に固定します。

注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
AP55	S	B1	¥5,800	B1 (728×1030)	738×1040×17	717×1019	1.3
		B2	¥4,200	B2 (515× 728)	525× 738×17	504× 717	0.8
		B3	¥3,000	B3 (364× 515)	374× 525×17	353× 504	0.5
		B4	¥2,300	B4 (257× 364)	267× 374×17	246× 353	0.3
	G W K WD	A1	¥4,800	A1 (594× 841)	604× 851×17	583× 830	1.0
		A2	¥3,400	A2 (420× 594)	430× 604×17	409× 583	0.6
		A3	¥2,500	A3 (297× 420)	307× 430×17	286× 409	0.4
		A4	¥1,700	A4 (210× 297)	220× 307×17	199× 286	0.2


特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W750×H1050
最小サイズ:
外寸法 W160×H160

仕様

フレーム: アルミ押出材 (ステンゴールド) アルマイト仕上
(ホワイト) ツヤ有りアルマイト仕上
(ブラック) ツヤ無しアルマイト仕上
(木目) 木目シート貼り仕上

コーナー: 樹脂
面 板: 0.5mm透明エンビ / 5mmハッポースチロール
付属部品: 樹脂吊り金具・吊りひも



コーナーアールの簡易フレーム



裏面凸部を押して



フレームの1辺をはずしてスライドセット



袋入りでの出荷となります

セット方法



裏面コーナー凸部の下端を押します。すき間ができてフレーム一辺をはずすことができます。



中身をスライドして取り出し、ポスター等をセットしてフレームに入れます。



ひも等で吊り下げます。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。➔ P.451
- 直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。



B1



A1



A1



A3

POPパネル AP44

▼設置方法 ▼セット方法

屋内 壁掛け スタンド

メンテナンスについて → P.452

規格

- 簡単POPパネルのリーズナブルタイプ。
- オフィス内での簡単な案内・掲示におすすめ。




注文品番		本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	
品番	カラー						
AP44	C	B1	¥5,100	B1 (728×1030)	738×1040×17	717×1019	1.3
		B2	¥3,700	B2 (515× 728)	525× 738×17	504× 717	0.8
		B3	¥2,600	B3 (364× 515)	374× 525×17	353× 504	0.5
		B4	¥2,000	B4 (257× 364)	267× 374×17	246× 353	0.3
	A	A1	¥4,200	A1 (594× 841)	604× 851×17	583× 830	1.0
		A2	¥3,000	A2 (420× 594)	430× 604×17	409× 583	0.6
		A3	¥2,200	A3 (297× 420)	307× 430×17	286× 409	0.4
		A4	¥1,500	A4 (210× 297)	220× 307×17	199× 286	0.2

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W750×H1050
最小サイズ:
外寸法 W160×H160

仕様

フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
コーナー: 樹脂
面 板: 0.5mm透明エンビ / 5mmハッポースチロール
付属部品: 樹脂吊り金具・吊りひも



裏面凸部を押して



フレームの1辺をはずしてスライドセット



袋入りでの出荷となります

セット方法

-
- 裏面コーナー凸部の下端を押します。すき間ができてフレーム1辺をはずすことができます。
 - 中身をスライドして取り出し、ポスター等をセットしてフレームに入れます。
 - ひも等で吊り下げます。

ネジで直掛け固定する場合は、別売のAP掛け金具M-5019が便利です。



注文品番 **M-5019**

→ P.421

価格 ¥100 (税別)

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。→ P.451
- 直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。

POPパネル AP71

▼設置方法 ▼セット方法

屋内 壁掛け スタンド

メンテナンスについて → P.452

規格

- 簡単POPパネルの角がフラットデザインタイプ。
- 店舗内でのご利用案内・料金表などにおすすめ。





注文品番		本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	
品番	カラー						
AP71	S	B1	¥5,100	B1 (728×1030)	738×1040×14	717×1019	1.3
		B2	¥3,700	B2 (515× 728)	525× 738×14	504× 717	0.7
		B3	¥2,600	B3 (364× 515)	374× 525×14	353× 504	0.5
		B4	¥2,000	B4 (257× 364)	267× 374×14	246× 353	0.3
	WD	A1	¥4,200	A1 (594× 841)	604× 851×14	583× 830	0.9
		A2	¥3,000	A2 (420× 594)	430× 604×14	409× 583	0.6
		A3	¥2,200	A3 (297× 420)	307× 430×14	286× 409	0.3
		A4	¥1,500	A4 (210× 297)	220× 307×14	199× 286	0.2

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W750×H1050
最小サイズ:
外寸法 W160×H160

仕様

フレーム: アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上 (木目)木目シート貼り仕上
面 板: 0.5mm透明エンビ / 5mmハッポースチロール
付属部品: 樹脂吊り金具・吊りひも



正面からのビス止めにも対応しています



袋入りでの出荷となります

セット方法

-
- 裏面のコーナー凸部の端を押してください。すき間ができて取りはずすことができます。
 - 中身をスライドして取り出し、ポスター等をセットしてフレームに入れます。
 - 直付け、またはひも等で吊り下げます。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。→ P.451
- 直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。

POPパネル AP13

▼設置方法 ▼セット方法


屋内 吊り下げ 壁掛け

メンテナンスについて

規格

→ P.452

- 1辺開口のスライドセット式フレーム。
- 開口部がスライド開閉してイタズラを防止する機構。
- エレベーター内などのブラインドスペース設置におすすめ。




注文品番		本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	
品番	カラー						
AP13	C	B1	¥7,900	B1 (728×1030)	745×1047×21.5	717×1019	1.6
		B2	¥5,600	B2 (515× 728)	532× 745×21.5	504× 717	1.0
		B3	¥4,100	B3 (364× 515)	381× 532×21.5	353× 504	0.6
		B4	¥2,900	B4 (257× 364)	274× 381×21.5	246× 353	0.4
	K	A1	¥6,500	A1 (594× 841)	611× 858×21.5	583× 830	1.2
		A2	¥4,600	A2 (420× 594)	437× 611×21.5	409× 583	0.7
		A3	¥3,400	A3 (297× 420)	314× 437×21.5	286× 409	0.5
		A4	¥2,500	A4 (210× 297)	227× 314×21.5	199× 286	0.3

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W750×H1050
最小サイズ:
外寸法 W200×H200
*取出口は900mmまで


仕様

フレーム：アルミ押出材 (シルバー)アルマイト仕上 (ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
コーナー：樹脂
面 板：0.5mm透明エンビ / 5mmハッポースチロール
付属部品：吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス・ナット



フレームを手前にスライド
ポスターをスライドセット
袋入りでの出荷となります

セット方法



ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。→ P.451
- 壁かけでのご使用はB2・A2 以下でお願いします。
- 直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。
- 取り付け時、中身をスライドして差し込むため、取出口側に十分なスペースが必要です。

NEW

POPパネル AP23

▼設置方法 ▼セット方法

屋内 吊り下げ スタンド

メンテナンスについて

規格

→ P.452

- 吊下げ片面パネルの定番アイテム。
- 丈夫でしっかりしていて長く使用できます。
- オフィスでの簡単な案内・掲示におすすめ。



注文品番		本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	
品番	カラー						
AP23	C	B1	¥6,500	B1 (728×1030)	741×1043×9.5	717×1019	1.4
		B2	¥4,700	B2 (515× 728)	528× 741×9.5	504× 717	0.8
		B3	¥3,400	B3 (364× 515)	377× 528×9.5	353× 504	0.5
		B4	¥2,400	B4 (257× 364)	270× 377×9.5	246× 353	0.4
	A	A1	¥5,400	A1 (594× 841)	607× 854×9.5	583× 830	1.0
		A2	¥3,800	A2 (420× 594)	433× 607×9.5	409× 583	0.6
		A3	¥2,800	A3 (297× 420)	310× 433×9.5	286× 409	0.4
		A4	¥2,000	A4 (210× 297)	223× 310×9.5	199× 286	0.3



特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W750×H1050
*外寸法に吊り金具は含まれません。
*取出口は750mmまで
最小サイズ:
外寸法 W200×H200

仕様


フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：0.5mm透明エンビ / 5mmハッポースチロール
吊り金具付き
付属部品：吊りひも

◎吊り下げ用ワイヤーフックは別途ご用意ください。→ P.392・454



パネル側面のフレーム短辺を引き出し
袋入りでの出荷となります

セット方法



ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。→ P.451
- 直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。

NEW

POPパネル
AP21

屋内

▼設置方法



▼セット方法




規格

- タベストーリー感覚で手軽にソフトが掲示できる、新しいスタイルの片面ポスターパネル。
- ショッピングセンター、レンタルショップ、アミューズメント等、販促ポスターや広告用チラシにピッタリ。



注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
AP21	S	B2	¥4,000	B2(515×728)	519×764×16	517×714	0.9
		B3	¥2,800	B3(364×515)	368×551×16	366×501	0.5
		B4	¥2,100	B4(257×364)	261×400×16	259×350	0.3
		A1	¥4,500	A1(594×841)	598×877×16	596×827	1.2
	NA SP	A2	¥3,200	A2(420×594)	424×630×16	422×580	0.7
		A3	¥2,400	A3(297×420)	301×456×16	299×406	0.4
		A4	¥1,600	A4(210×297)	214×333×16	212×283	0.2




規格サイズのみとなります


特注サイズ 1ロット30台以上の場合は、ご相談ください。

仕様

フレーム：アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上
(木目ナチュラル・木目セビア)木目シート貼り仕上
面 板：0.5mm透明エンビ2枚
ステンレス吊り金具付き
付属部品：吊りひも・直掛け用ビス




セット方法



切り欠き部分から表の透明板を押し、すき間を作ります。 透明板と透明板の間にポスターなどを、はさみます。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。▶P.451
- 直射日光下では、熱により透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。



POPパネル AP45

▼設置方法 ▼セット方法

屋内 壁掛け

メンテナンスについて → P.452

規格

- 背面からのスライドセット式フレーム。
- 開口部がパネル背面にありフレームの仕上りがキレイ。
- 小型プリントの差し替え簡単。



注文品番		本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	
品番	カラー						
AP45	C	B4	¥2,000	B4(257×364)	273×380×10	246×353	0.3
		B5	¥1,400	B5(182×257)	198×273×10	171×246	0.2
	A3	¥2,200	A3(297×420)	313×436×10	286×409	0.3	
	A4	¥1,600	A4(210×297)	226×313×10	199×286	0.2	


特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W450×H600
最小サイズ:
外寸法 W130×H130

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：0.5mm透明エンビ / 3mmブラダン
付属部品：樹脂吊り金具・吊りひも

S=1/4



裏面の開口よりスライドセット

袋入りでの出荷となります

セット方法



裏面の開口から出し入れます。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。→ P.451
- 直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。

POPパネル AP10

▼設置方法 ▼セット方法

屋内 吊付け 壁掛け

メンテナンスについて → P.452

規格

- 1辺開口のスライドセット式フレーム。
- 超薄型設計で什器やATM機への取り付けにおすすめ。
- 小型プリントの差し替え簡単。



注文品番		本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	
品番	カラー						
AP10	S	B4	¥2,000	B4(257×364)	274×381×7.5	249×356	0.2
		B5	¥1,400	B5(182×257)	199×274×7.5	174×249	0.1
	A3	¥2,200	A3(297×420)	314×437×7.5	289×412	0.3	
	A4	¥1,600	A4(210×297)	227×314×7.5	202×289	0.2	


特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W450×H600
最小サイズ:
外寸法 W130×H130

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：0.5mm透明エンビ / 1mmボール紙
付属部品：吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス・ナット

S=1/4



裏面上部

開口しているフレーム1辺よりスライドセット

袋入りでの出荷となります

セット方法



中身をスライドして取り出し、ポスター等をセットします。



中身を取り出し、上部穴に吊り金具を取り付け、ひも等で吊り下げます。

※この場合、エンビ・裏板が反ることがありますのでご注意ください。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。→ P.451
- 直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。
- 取り付け時、中身をスライドして差し込むため、取出口側に十分なスペースが必要です。

POPパネル AP110

▼設置方法 ▼セット方法

屋内 マグネット付

メンテナンス
について
→P.452

規格

- マグネットで壁面や什器に取り付けるフレーム。
- 1辺開口のスライドセット式で超薄型タイプ。




注文品番		本体価格 (税別)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	
品番	カラー						
AP110	S	B5	¥1,700	B5(182×257)	199×274×9	174×249	0.2
		A3	¥2,800	A3(297×420)	314×437×9	289×412	0.4
		A4	¥2,000	A4(210×297)	227×314×9	202×289	0.3

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W450×H600
最小サイズ:
外寸法 W130×H130

*取出口は短手のみ
で、450mmまでと
なります。

仕様
フレーム: アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板: 0.5mm透明エンビ / 1mmボール紙



フレーム裏側にマグネット付き

開口しているフレーム1辺よりスライドセット

袋入りでの出荷となります

セット方法



中身をスライドして取り出し、ポスター等をセットします。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。→P.451
- 設置する壁の状況や振動などによりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合がございます。
- 磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。故障の原因になる場合があります。
- 直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。
- 取り付け時、中身をスライドして差し込むため、取出口側に十分なスペースが必要です。


特注仕様

マグネット取り付け仕様

受注生産品

パネルのマグネット取り付け仕様を特注にてうけたまわります。ご相談ください。

120 S 131 S、W、K、WD




AP13 K



AP45 C



AP16 C



AP16は規格サイズB5、A3、A4のみとなります。

最大サイズ:
外寸法 W450×H600 (AP16以外)
最小サイズ:
各パネルの最小サイズに準じます。
*取出口は短手のみとなります。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。→P.451
- 設置する壁の状況や振動などによりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合がございます。
- 磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。故障の原因になる場合があります。
- 直射日光下では、熱によりエンビやPETが変形することがあります。設置場所にご注意ください。