



2303 S A3



2333 S-C A3



2333 S-K A3

アタッチメント式 フロアスタンド

透明感を生かしたデザイン

アクリルの透明感がおしゃれ、フレームレス感覚のパネルデザイン。

2333・2338



2303



機能性

ソフトのセット交換が簡単便利。

2333・2338



2303



アクリルの透明感を生かしたフレームレスパネルが空間のイメージアップに役立ちます。エステサロンやショールームの案内、化粧品店やブランドショップの表示から金融・公共施設の案内まで幅広くお使いいただけます。



2333 S-W A3／丸ウェイト1ポール W



2338 S-K A3



2318 C A4タテ

特徴比較	2333	2303	2338	2318	2323
カラー	S-C S-W S-K	S	S-C S-K	C	
サイズ	A4・A3	A4タテ・ヨコ A3タテ・ヨコ	B4・A3	A4タテ・ヨコ	A3タテ・ヨコ
特徴	お手頃品 ベースカラー3色	上質なデザイン 高さ調節可能	ベースカラー2色 2ポールデザイン	お手頃品 傾斜 シンプルスマート	お手頃品 直立 シンプルスマート

フロア・スタンダード 2333

屋内



▼設置方法 ▼セット方法
メンテナンスについて
→ P.452

規格

●おしゃれなスタンドがお手頃価格。

●1台でタテ・ヨコ、傾斜・直立に切り替えて使えるフロア・スタンダード。

●スライドファイルでポスターの入れ替えが簡単。


① S-C(ステン/ベースシルバー)



① S-W(ステン/ベースホワイト)



① S-K(ステン/ベースブラック)



注文品番

品番	カラー	サイズ	本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
2333	S-C	A4	¥12,800	A4(210×297)	362×1136×360	211×298	3.2
	S-W	A3	¥14,400	A3(297×420)	485×1191×360	298×421	4.8
	S-K	A3					

*パネル部分は、タテ・ヨコ、直立・30°傾斜に切り替えて使うことができます。



メンテナンスについて
→ P.452


オプション 詳細 → P.211・467



丸ウエイト1ポールC(1.8kg)
¥4,900(税別)



丸ウエイト1ポールW(1.8kg)
¥4,900(税別)



丸ウエイト1ポールK(1.8kg)
¥4,900(税別)

S-CのスタンドにはC(シルバー)のウェイト、S-WのスタンドにはW(ホワイト)のウェイト、S-KのスタンドにはK(ブラック)のウェイトが基本になります。カラーをご指示ください。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.448
- ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付きネジを使用しているので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。
- 直射日光下では、熱により透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上

アタッチメント具:樹脂 メッキ仕上

面板:2mm透明アクリル/3mmアルミ複合板2枚

スライドファイル:0.6mm透明PET

ポール:アルミ押出材(シルバー)アルマイト仕上

(ホワイト)ツヤ有りアルマイト仕上

(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上

ベース:スチール塗装仕上

組立式

S=1/50







ヨコの場合

タテの場合



S=1/50



お手頃価格

おしゃれなスタンドが
A4 ¥12,800(税別)



アクリルのクリア感がおしゃれ、
コーナーアールでソフトなイメージ。

調節機能


パネル部分は、タテ・ヨコ・直立・傾斜(30°)に
調節して使えます。



ローレットをはずせば、タテ又はヨコに切り替え可能。



30°傾斜か直立に切り替え可能。



パネル側面からスライドファイルの端を持って、上から引き出します。
(パネルをタテに使用時には右側)

スライドファイルの間にポスターをさみ、パネル側面からスライドファイルを差し込みセット完了です。

プリントのセット・交換が簡単



ヨコの場合、上から
スライドファイル取り
出し。



タテの場合、横から
スライドファイル取り
出し。



2333 S-C A3 / 丸ウエイト1ポール C

2333 S-W A3



2333 S-K A3 / 丸ウエイト1ポールK



2333 S-K A3

オプションの充実

ウェイト



オプションウェイトセット使用時

ベースカラーに合わせて3色
一休感のあるすっきりデザイン。1.8kg。

フロア・スタンド 2303

屋内

▼設置方法 ▼セット方法
スタンド
かぶせ
かぶせメンテナンスについて
→ P.452

規格

- クリアなデザインが新鮮なメッセージスタンド。
- フレームレスで表示がキレイに引き立ちます。高さ・角度の調整が可能。
- ショールームなどの展示案内におすすめ。



A3ヨコ




直立状態 ポールを伸ばした場合

高級感のある
クロムメッキ
ヘアライン仕上

オプション 詳細 ➡ P.466

M-979(6kg)
¥6,600(税別)

セット方法



本体パネル背面のストッパーを上げます。
前面パネルの下部アタッチメント付近を持って、手前に少し引き、前面パネルを持ち上げて取りはします。

クリップを本体裏面より押しながら、ソフトをクリップに差し込みます。

上部アタッチメントを本体上部のアタッチメント受け金具に引掛け、下部アタッチメントを差し込みます。

本体パネル背面のストッパーを下げて、はずないようにします。


ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。➡ P.448
- ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に接着剤付きネジを使用しているので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。
- 直射日光下では、熱により面板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。

規格サイズのみ
となります

仕様

アタッチメント金具:スチールクロムメッキ仕上
面板:3mm透明アクリル／3mmアルミ複合板(シルバー)
ポール:スチールクロムメッキ仕上
ベース:スチールクロムメッキヘアライン仕上
組立式



注文品番		本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	
2303	S	A4タテ	¥38,800	A4タテ(210×297)	300×966~1416×300	210×297	4.1
		A4ヨコ	¥38,800	A4ヨコ(297×210)	357×930~1380×300	297×210	4.1
	A	A3タテ	¥40,000	A3タテ(297×420)	347×1040~1490×300	297×420	4.6
		A3ヨコ	¥40,000	A3ヨコ(420×297)	480×974~1424×300	420×297	4.6




A3ヨコ

A3タテ

A4ヨコ

A4タテ



A3ヨコ

A3タテ

A4ヨコ

A4タテ

A3ヨコ

A3タテ

フロアスタンド 2338

屋内




▼設置方法 ▼セット方法
メンテナンスについて
→ P.452


規格

- クリア感がソフトを引き立て、おしゃれなお店にピッタリ。
- 飲食店、物販、サービス施設など、オールラウンドに使えます。
- 2ポールデザインが安定感あるスタイル。

① S-C(ステン/ベースシルバー)



② S-K(ステン/ベースブラック)



注文品番

品番	カラー	サイズ	本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
2338	S-C	B4	¥24,000	B4(257×364)	429×1160×300	258×365	5.6
	S-K	A3	¥24,800	A3(297×420)	485×1188×300	298×421	6.1

*パネル部分は、タテ・ヨコ、直立・傾斜(角度自由)に調節して使うことができます。

A3

A3

オプション 詳細 → P.467



丸ウエイト2ポールC(1.8kg)
¥4,900(税別)




丸ウエイト2ポールK(1.8kg)
¥4,900(税別)


パンフレットラック
オプションございます。

詳細 → P.303

セット方法



パネル側面からスライドファイルの端を持って、上から引き出します。
(パネルをタテに使用する際には右側)



スライドファイルの間にソフトをはさみ、パネル側面からスライドファイルを差し込みセット完了です。


ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.448
- ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。
- 開口部を広げすぎないようご注意ください。開口角度は30°程度が目安です。
- 直射日光下では、熱により面板、スライドファイルが変形することがあります。設置場所にご注意ください。

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
アタッチメント：樹脂 メキ仕上
面板：2mm透明アクリル / 3mmアルミ複合板2枚
スライドファイル：0.5mm透明PET
ボール：スチール塗装仕上
ベス：スチール塗装仕上
組立式



B4



B4



A3







A3



タテ・ヨコの切り替え、角度を
調節することができます



詳細 → P.303



POPスタンド 2318

屋内

▼設置方法 ▼セット方法
はさみ込み はさみ込み

規格

- 角度が調整可能なPOPスタンド、フィルムははさみ込み式。




注文品番

品番	カラー	サイズ	本体価格 (税別)	用紙寸法(有効画面寸法) w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	重量 (kg)
2318	C	A4タテ	¥13,800	A4タテ(210×297)	238×1071×210	2.3
		A4ヨコ	¥13,800	A4ヨコ(297×210)	325×1028×210	2.3


規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
アタッチメント:スチールクロムメッキ仕上
面 板:0.5mm透明PET / 3mmアルミ複合板
ボ ー ル:スチール塗装仕上
ベ ー ス:スチール塗装仕上
組立式




オプション 詳細→P.467



丸ウエイト1ポールC(1.8kg)
¥4,900(税別)

セット方法




アタッチメント部分をつまんで、 ソフトをセットします。
下部を手前に開きます。

アタッチメント部分をつまんで、 ソフトをセットします。
下部を手前に開きます。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.448
- 直射日光下では、熱によりPETが変形することがあります。設置場所にご注意ください。
- ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固定剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはくしくなります。



POPスタンド 2323

屋内

▼設置方法 ▼セット方法
はさみ込み はさみ込み

規格

- 直立POPスタンド、フィルム(A3)ははさみ込み式。

C(シルバー)



下部アタッチメントはマグネット式




注文品番

品番	カラー	サイズ	本体価格 (税別)	用紙寸法(有効画面寸法) w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	重量 (kg)
2323	C	A3タテ	¥16,800	A3タテ(297×420)	325×1206~1226×300	4.6
		A3ヨコ	¥16,800	A3ヨコ(420×297)	448×1206~1226×300	4.6


規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
アタッチメント:スチールクロムメッキ仕上
面 板:0.5mm透明PET / 3mmアルミ複合板
ボ ー ル:スチール塗装仕上
ベ ー ス:スチール塗装仕上
組立式



オプション 詳細→P.303・467



Pラック14ワイヤー
シルバー(A4)

Pラック12ワイヤー
シルバー(A4三ツ折)


丸ウエイト1ポールC(1.8kg)
¥4,900(税別)

1ケ ¥2,500(税別) 1ケ ¥2,000(税別)

アクリルのパンフレットラックオプションもございます。→ P.303

スタッキングベースオプションございます。→ P.467

セット方法



アタッチメント部分をつまんで、 ソフトをセットします。
下部を手前に開きます。

アタッチメント部分をつまんで、 ソフトをセットします。
下部を手前に開きます。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.448
- 直射日光下では、熱によりPETが変形することがあります。設置場所にご注意ください。
- ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固定剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはくしくなります。

