

案内看板

注水サイン 安定性に優れたウォーターサイン。



YT-865A

YT-865A / 865B



注水方法


本体ベース部の内キャップをはずして水を入れることができます。



キャスター付き



本体 ■ 高密度ポリエチレン
主柱 ■ アルミ押出材
面板 ■ アートパネル 3mm
面板サイズ ■ W430 × H450mm
キャスター仕様
※白無地面板付き（両面）




YT-865A (シルバー)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 6.2kg (満水時 42.1kg) 030



本体 ■ 高密度ポリエチレン
主柱 ■ アルミ押出材
面板 ■ アートパネル 3mm
面板サイズ ■ W430 × H820mm
キャスター仕様
※白無地面板付き（両面）




YT-865B (シルバー)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 6.6kg (満水時 42.5kg) 030



本体 ■ 高密度ポリエチレン
面板 ■ PET 白無地 1mm
面板サイズ ■ φ 393mm
※白無地面板付き（両面）
※ご注文時にカラーをご指定ください。




YT-700A (グリーン / ブラウン)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 4.0kg (満水時 37.0kg) 030



本体 ■ 高密度ポリエチレン
面板 ■ PET 白無地 1mm
面板サイズ ■ 上部：φ 393mm
下部：W356 × H207mm
※白無地面板付き（両面）
※ご注文時にカラーをご指定ください。




YT-750B (グリーン / ブラウン)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 4.6kg (満水時 37.6kg) 030



本体 ■ ポリエチレン
 面板 ■ PET 白無地 1.5mm
 面板サイズ ■ W250 × H725mm
 ※白無地面板付き（両面）
 ※ご注文時に本体カラーをご指定ください。



特注面板

マーカーで手書きができるボード仕様や、ポスターを挟み込む仕様（サンドイッチタイプ）にも変更可能です。詳細はお問い合わせください。

ガイドサイン


（シルバー / ブラック）

マーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 3.0kg（満水時 15.5kg） 030



本体 ■ ポリエチレン
 面板 ■ PET 白無地 1mm
 面板サイズ ■ W392 × H470mm
 ※白無地面板付き（両面）
 ※ご注文時に本体カラーをご指定ください。



スタンドサイン80


（イエロー / シルバー）

マーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 3.0kg（満水時 34.0kg） 030



本体 ■ ポリエチレン
 面板 ■ PET 白無地 1mm
 面板サイズ ■ φ 370mm
 ※白無地面板付き（両面）
 ※ご注文時に本体カラーをご指定ください。



倒れにくい水タンク構造（中空）

人や車に優しいプラスチック製です。寒冷地でご使用の場合は不凍液を入れてください。

スタンドサイン125R

（イエロー / シルバー）

マーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 5.2kg（満水時 59.0kg） 030



BPS-R0 (イエロー / グレー)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 3.0kg (満水時 31.0kg) 030



MCS-R0 (イエロー / グレー)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 2.3kg (満水時 24.6kg) 030




MPS-R0 (イエロー / グレー)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 5.5kg (満水時 50.5kg) 030

本体 ■ ポリエチレン
 面板 ■ PET 白無地 1.5mm
 面板サイズ ■ W385 × H767mm
 ※白無地面板付き (両面)
 ※ご注文時に本体カラーをご指定ください。




RPS-R0 (イエロー / グレー)

メーカー直送 両面 屋外


重量 ■ 4.0kg (満水時 32.0kg) 030

本体 ■ ポリエチレン
 面板 ■ PET 白無地 1.5mm
 面板サイズ ■ φ 370mm
 ※白無地面板付き (両面)
 ※ご注文時に本体カラーをご指定ください。





本体 ■ ポリエチレン
 面板 ■ PET 白無地 1.5mm
 面板サイズ ■ W935 × H237mm
 ※白無地面板付き（両面）
 ※ご注文時に本体カラーを
 ご指定ください。



DPS-R0 (イエロー / グレー)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 3.5kg (満水時 30.0kg) 030




■ GBS-33 (ブラック)



■ GBS-33 (グレー)



本体 ■ ポリエチレン
 有効表示面 ■ W330 × H382mm
 ※ご注文時に本体カラーを
 ご指定ください。



GBS-33 (グレー / ブラック)

組立 メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 2.0kg (満水時 7.0kg) 030

