

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ボックス/
ホルダーアクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品（穴加工・シルク印刷・表面シート製作）についてはP15-1~39をご覧ください。
- CADデータ（DXF/DWG）でご依頼いただくと1000円割引、リピート注文品は5%割引致します。

- 高さ8種類、幅6種類、奥行4種類の160サイズ、480機種のバンド取手付の組立式システムケースです。
- 一体感のある樹脂製バンド取手付ケースです。取手の耐荷重は20kgです。
- バンド取手の詳細や構成部品についてはカタログP7-36のMYシリーズを参照下さい。

立体組立図



構成内容

■ 構成部品図はカタログP7-27~30を参照して下さい。

No.	名称	個数	材質	色/表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1050P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	リアパネル	1	アルミ板 A1050P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上下カバー	各1	鋼板 SPCC t1.0	ライトグレー塗装・ブラック塗装
7	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・ブラック塗装
8	リアフィート	2	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0)	シボグレー・シボブラック
9	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
10	バンド取手	1	PP樹脂+エラストマ	グレー・ブラック

■ フロント/リアパネル片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

付属ビス：M4×6サラ三価クロメート×4
M4×8ナベ三価クロメート×8
M4×10バインド三価黒クロメート×4

オプション部品（別売）



11 シャーシ（取付金具）
MSCシリーズ
P7-31



12 L型取付金具
MSCLシリーズ
P7-31





13 チルトレッグ
TLシリーズ
P7-34



コード巻付フック
CBFシリーズ
P7-34

外観寸法図

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



※注 バンド取手は任意の位置に
固定できます。

■ ケース幅×奥行、160×230、160×280の上下カバーには、放熱穴がございません。

色仕様

■ MSYシリーズのご注文の際は必ず末尾□にG、B、BSの色記号をつけて下さい。

G

B

BS



パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー
サイドフレーム	グレー

パネル	ブラック
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

パネル	シルバー
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

7

アルミサッシケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ボックス/
ホルダーアクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型 番	H	W	D	自重kg	標準価格	
					G・BS	B
MSY 66-16-23□	66	160	230	1.4	6,930	7,040
MSY 66-16-28□	66	160	280	1.6	7,390	7,500
MSY 66-21-23□	66	210	230	1.6	7,160	7,330
MSY 66-21-28□	66	210	280	1.9	7,620	7,790
MSY 66-21-35□	66	210	350	2.3	8,080	8,250
MSY 66-26-23□	66	260	230	1.9	7,650	7,840
MSY 66-26-28□	66	260	280	2.2	8,240	8,430
MSY 66-26-35□	66	260	350	2.7	8,670	8,860
MSY 66-32-23□	66	320	230	2.2	8,130	8,400
MSY 66-32-28□	66	320	280	2.6	8,670	8,930
MSY 66-32-35□	66	320	350	3.1	9,560	9,830
MSY 66-32-45□	66	320	450	3.9	10,280	10,540
MSY 66-37-23□	66	370	230	2.5	8,650	8,970
MSY 66-37-28□	66	370	280	2.9	9,440	9,760
MSY 66-37-35□	66	370	350	3.5	10,160	10,470
MSY 66-37-45□	66	370	450	4.2	10,990	11,300
MSY 66-43-23□	66	430	230	2.8	9,390	9,760
MSY 66-43-28□	66	430	280	3.3	10,230	10,580
MSY 66-43-35□	66	430	350	3.9	10,810	11,160
MSY 66-43-45□	66	430	450	4.9	11,600	11,950
MSY 88-16-23□	88	160	230	1.5	7,450	7,610
MSY 88-16-28□	88	160	280	1.8	7,930	8,080
MSY 88-21-23□	88	210	230	1.8	7,670	7,890
MSY 88-21-28□	88	210	280	2.1	8,110	8,330
MSY 88-21-35□	88	210	350	2.5	8,610	8,830
MSY 88-26-23□	88	260	230	2.1	8,130	8,410
MSY 88-26-28□	88	260	280	2.4	8,710	8,990
MSY 88-26-35□	88	260	350	2.9	9,190	9,480
MSY 88-32-23□	88	320	230	2.4	8,670	9,020
MSY 88-32-28□	88	320	280	2.8	9,200	9,550
MSY 88-32-35□	88	320	350	3.4	10,180	10,530
MSY 88-32-45□	88	320	450	4.2	11,360	11,710
MSY 88-37-23□	88	370	230	2.7	9,230	9,630
MSY 88-37-28□	88	370	280	3.1	10,020	10,420
MSY 88-37-35□	88	370	350	3.7	10,800	11,200
MSY 88-37-45□	88	370	450	4.5	12,130	12,530
MSY 88-43-23□	88	430	230	3.0	9,910	10,420
MSY 88-43-28□	88	430	280	3.5	10,790	11,280
MSY 88-43-35□	88	430	350	4.2	11,380	11,880
MSY 88-43-45□	88	430	450	5.2	12,690	13,190

型 番	H	W	D	自重kg	標準価格	
					G・BS	B
MSY 99-16-23□	99	160	230	1.6	7,680	7,870
MSY 99-16-28□	99	160	280	1.8	8,210	8,390
MSY 99-21-23□	99	210	230	1.8	7,990	8,220
MSY 99-21-28□	99	210	280	2.1	8,480	8,730
MSY 99-21-35□	99	210	350	2.6	9,040	9,270
MSY 99-26-23□	99	260	230	2.2	8,580	8,870
MSY 99-26-28□	99	260	280	2.5	9,260	9,560
MSY 99-26-35□	99	260	350	3.0	9,760	10,050
MSY 99-32-23□	99	320	230	2.5	9,130	9,500
MSY 99-32-28□	99	320	280	2.9	9,760	10,120
MSY 99-32-35□	99	320	350	3.5	10,790	11,150
MSY 99-32-45□	99	320	450	4.3	11,550	11,930
MSY 99-37-23□	99	370	230	2.7	9,740	10,180
MSY 99-37-28□	99	370	280	3.2	10,600	11,040
MSY 99-37-35□	99	370	350	3.8	11,420	11,860
MSY 99-37-45□	99	370	450	4.6	12,340	12,790
MSY 99-43-23□	99	430	230	3.1	10,580	11,140
MSY 99-43-28□	99	430	280	3.6	11,530	12,070
MSY 99-43-35□	99	430	350	4.3	12,180	12,730
MSY 99-43-45□	99	430	450	5.3	13,050	13,610
MSY133-16-23□	133	160	230	1.8	8,180	8,410
MSY133-16-28□	133	160	280	2.1	8,640	8,870
MSY133-21-23□	133	210	230	2.1	8,640	8,970
MSY133-21-28□	133	210	280	2.4	9,170	9,500
MSY133-21-35□	133	210	350	2.9	9,950	10,280
MSY133-26-23□	133	260	230	2.4	9,130	9,500
MSY133-26-28□	133	260	280	2.8	9,820	10,180
MSY133-26-35□	133	260	350	3.3	10,540	10,920
MSY133-32-23□	133	320	230	2.7	9,740	10,240
MSY133-32-28□	133	320	280	3.2	10,400	10,900
MSY133-32-35□	133	320	350	3.8	11,610	12,120
MSY133-32-45□	133	320	450	4.6	12,940	13,450
MSY133-37-23□	133	370	230	3.0	10,360	10,960
MSY133-37-28□	133	370	280	3.5	11,260	11,850
MSY133-37-35□	133	370	350	4.2	12,280	12,870
MSY133-37-45□	133	370	450	5.0	13,780	14,370
MSY133-43-23□	133	430	230	3.4	11,150	11,860
MSY133-43-28□	133	430	280	3.9	12,120	12,830
MSY133-43-35□	133	430	350	4.7	12,980	13,690
MSY133-43-45□	133	430	450	5.8	14,430	15,150

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格	
					G・BS	B
MSY149-16-23□	149	160	230	1.9	8,990	9,260
MSY149-16-28□	149	160	280	2.2	9,590	9,850
MSY149-21-23□	149	210	230	2.2	9,570	9,910
MSY149-21-28□	149	210	280	2.5	10,170	10,510
MSY149-21-35□	149	210	350	3.0	10,960	11,300
MSY149-26-23□	149	260	230	2.5	10,180	10,620
MSY149-26-28□	149	260	280	2.9	10,930	11,360
MSY149-26-35□	149	260	350	3.4	11,710	12,130
MSY149-32-23□	149	320	230	2.9	10,900	11,480
MSY149-32-28□	149	320	280	3.3	11,610	12,190
MSY149-32-35□	149	320	350	4.0	12,870	13,450
MSY149-32-45□	149	320	450	4.9	13,900	14,480
MSY149-37-23□	149	370	230	3.2	11,610	12,270
MSY149-37-28□	149	370	280	3.7	12,580	13,230
MSY149-37-35□	149	370	350	4.3	13,630	14,290
MSY149-37-45□	149	370	450	5.2	14,820	15,480
MSY149-43-23□	149	430	230	3.6	12,300	13,110
MSY149-43-28□	149	430	280	4.1	13,330	14,160
MSY149-43-35□	149	430	350	4.8	14,170	14,990
MSY149-43-45□	149	430	450	6.0	15,300	16,120
MSY177-16-23□	177	160	230	2.3	9,720	10,070
MSY177-16-28□	177	160	280	2.6	10,440	10,790
MSY177-21-23□	177	210	230	2.6	10,360	10,840
MSY177-21-28□	177	210	280	3.0	11,210	11,680
MSY177-21-35□	177	210	350	3.6	12,200	12,690
MSY177-26-23□	177	260	230	3.0	10,990	11,590
MSY177-26-28□	177	260	280	3.4	11,990	12,580
MSY177-26-35□	177	260	350	4.0	12,970	13,560
MSY177-32-23□	177	320	230	3.3	11,740	12,510
MSY177-32-28□	177	320	280	3.8	12,710	13,480
MSY177-32-35□	177	320	350	4.6	14,170	14,930
MSY177-32-45□	177	320	450	5.6	15,940	16,700
MSY177-37-23□	177	370	230	3.6	12,480	13,380
MSY177-37-28□	177	370	280	4.2	13,690	14,580
MSY177-37-35□	177	370	350	5.0	14,960	15,850
MSY177-37-45□	177	370	450	5.9	16,910	17,790
MSY177-43-23□	177	430	230	4.0	13,440	14,540
MSY177-43-28□	177	430	280	4.6	14,710	15,820
MSY177-43-35□	177	430	350	5.5	15,820	16,920
MSY177-43-45□	177	430	450	6.7	17,710	18,810

型番	H	W	D	自重kg	標準価格	
					G・BS	B
MSY199-16-23□	199	160	230	2.4	11,140	11,490
MSY199-16-28□	199	160	280	2.8	11,820	12,190
MSY199-21-23□	199	210	230	2.7	11,650	12,140
MSY199-21-28□	199	210	280	3.1	12,340	12,860
MSY199-21-35□	199	210	350	3.7	13,530	14,030
MSY199-26-23□	199	260	230	3.1	12,280	12,920
MSY199-26-28□	199	260	280	3.5	13,130	13,770
MSY199-26-35□	199	260	350	4.2	14,300	14,940
MSY199-32-23□	199	320	230	3.5	13,130	13,970
MSY199-32-28□	199	320	280	4.0	13,960	14,810
MSY199-32-35□	199	320	350	4.7	15,670	16,530
MSY199-32-45□	199	320	450	5.7	16,920	17,770
MSY199-37-23□	199	370	230	3.8	13,830	14,860
MSY199-37-28□	199	370	280	4.4	14,930	15,950
MSY199-37-35□	199	370	350	5.1	16,410	17,440
MSY199-37-45□	199	370	450	6.1	17,840	18,370
MSY199-43-23□	199	430	230	4.2	15,060	16,340
MSY199-43-28□	199	430	280	4.8	16,230	17,490
MSY199-43-35□	199	430	350	5.6	17,530	18,810
MSY199-43-45□	199	430	450	6.9	18,920	20,180
MSY222-16-23□	222	160	230	2.5	11,760	12,200
MSY222-16-28□	222	160	280	2.9	12,480	12,940
MSY222-21-23□	222	210	230	2.9	12,330	12,940
MSY222-21-28□	222	210	280	3.3	13,070	13,690
MSY222-21-35□	222	210	350	3.9	14,290	14,920
MSY222-26-23□	222	260	230	3.3	13,030	13,790
MSY222-26-28□	222	260	280	3.7	13,900	14,690
MSY222-26-35□	222	260	350	4.4	15,120	15,890
MSY222-32-23□	222	320	230	3.6	13,950	14,990
MSY222-32-28□	222	320	280	4.1	14,810	15,850
MSY222-32-35□	222	320	350	4.9	16,570	17,620
MSY222-32-45□	222	320	450	6.0	17,850	18,920
MSY222-37-23□	222	370	230	4.0	14,690	15,950
MSY222-37-28□	222	370	280	4.5	15,840	17,100
MSY222-37-35□	222	370	350	5.3	17,370	18,630
MSY222-37-45□	222	370	450	6.4	18,860	20,110
MSY222-43-23□	222	430	230	4.4	16,050	17,610
MSY222-43-28□	222	430	280	5.0	17,220	18,800
MSY222-43-35□	222	430	350	5.9	18,590	20,170
MSY222-43-45□	222	430	450	7.2	20,010	21,590

7

アルミサッシケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ボックス/
ホルダーアクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内