ランブ

TLEDランプ(LED) トキレッズ標準(0.1W) テープライト、ファンタジックライン用

TLED-品 番 ¥7,000/10個入 定 格 0.1W DC8V 12.5mA

WW: ウォームホワイト 2400 IW : ウォームホワイト 3000

LW : ウォームホワイト 2000 (**受注生産品**)

WH:ホワイト 6500 BL : ブルー GR : グリーン MG:マゼンタ

0.1W DC8V 定 格 12.5mA 光源色

品 番

価 格

RD:レッド AM:アンバー

TLED-

¥3,500/10個入

TLEDランプ(LED) トキレッズUB(0.4W)

TLED-\_UB 品 番

¥8,500/10個入 定 格 0.4W DC8V 50mA

光源色

光源色

WWUB: ウォームホワイト 2400 IWUB : ウォームホワイト 3000 WHUB : ホワイト 6500

LWUB : ウォームホワイト 2000 (**受注生産品**)



TLED-\_UB

TLEDランプ(LED) キネティック・トキレッズ(0.2W)

TLED-\_\_ 品 番

¥10,000/10個入 格 0.2W DC8V 25mA

光源色 点滅タイプ

WW: ウォームホワイト 2400 CUT: カットイン・フェードアウト SCF: スローフェード WH:ホワイト 6500 BL :ブルー FCF:ファストフェード FFL:フラッシュ(WH のみ)



ラバーキャップ

**WP-L01C・02C** トキレッズ用ラバーキャップ

ラバーキャップを装着した屋外製品のランプ交換の際は、ラバーキャップ

もあわせて交換することを推奨します。

WP-FL01C・02C パネルマウント施工専用ラバーキャップ ファンタジックラインをパネルマウント施工した場合のランプ交換時には、 本品をご指定ください。

※ラバーキャップ装着を容易にするにはシリコーンオイルスプレーが便利です。 信越化学 KF-96SP を推奨します。詳しくは弊社までお問い合わせください。 WP-L01C トキレッズ用 ¥1,200/20個入 WP-L02C トキレッズUB用 ¥1,200/20個入 WP-FL01C トキレッズ用 ¥1,200/20個入

WP-FL02C トキレッズUB用 ¥1,200/20個入

屋内専用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用

TB-101 TB-105 品 品 ¥2,000/20個入 ¥2,600/20個入 価 格 価 格 0.89W AC24V 1.80W AC24V 定 定 格 37mA 75mA 束 1.8lm 束 3.8lm 色温度 2000K 色温度 2000K 平均寿命 15000時間 平均寿命 10000時間





TB-101 TB-105

屋外用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用

品	番	TB-101a	品	番	TB-105a
価定	格格	¥2,400/20個入 0.89W AC24V	価定	格格	¥3,000/20個入 1.80W AC24V
光色温	東島度寿命	37mA 1.8lm 2000K 15000時間	光 色 温 平均表	束度	75mA 3.8lm 2000K 10000時間





TB-101a TB-105a