

単相複巻トランス


DVSCシリーズ

DVSC-AEM (マルチタップ仕様)

200V ⇒ 100V **マルチ
タップ**

100~2kVA

端子台 FG 端子付 静電
シールド ケース入
あり




絶縁種別	B種 (130℃)、F種 (155℃)
周波数	50/60Hz
一次電圧	200-210-220-230-240V
二次電圧	100-105-110-115-120V
準拠規格	JEM1333

保護構造：IP20
ケース色：ライトグレー（マンセル：N-7）


外形寸法

寸法図



※500VA 以下については、一次側の一番左側端子部にFG 端子を設けています。

ケース入り寸法図



■盤内型

絶縁 種別	容量 (VA)	二次電流 (A)	タイプ名	標準価格 (税別)	外形寸法と取付寸法 (mm)						端子ねじ	概略質量 (kg)
					L	W	H	Lp	Wp	φA×B		
B種	100	1	DVSC 100 AEM21T	¥7,910	89	96	103	71	65	4.5×10	M3	2.2
F種	200	2	DVSC 200 AEM21T	¥10,000	101	112	110	62	74	5.5×10	M3	3.5
	300	3	DVSC 300 AEM21T	¥13,900	117	130	122	81	76	7×14	M3	4.3
	500	5	DVSC 500 AEM21T	¥19,400	133	140	142	97	82	7×14	M4	6.5
	1k	10	DVSC 1000 AEM21T	¥29,800	159	166	163	110	101	7×14	M4	12.0
	2k	20	DVSC 2000 AEM21T	¥56,300	177	220	190	120	158	8×16	M5	23.5

備考 二次電流の値は、100V使用時のものです。

■屋内通気型ケース入

絶縁 種別	容量 (VA)	二次電流 (A)	タイプ名	標準価格 (税別)	外形寸法と取付寸法 (mm)						端子ねじ	概略質量 (kg)
					L	W	H	Lp	Wp	φA		
B種	100	1	DVSC 100 BM21T	¥18,200	220	170	165	200	120	7	M3	3.8
F種	200	2	DVSC 200 BM21T	¥26,400	220	170	165	200	120	7	M3	5.1
	300	3	DVSC 300 BM21T	¥34,000	250	180	195	230	120	7	M3	6.6
	500	5	DVSC 500 BM21T	¥40,000	250	180	195	230	120	7	M4	8.8
	1k	10	DVSC 1000 BM21T	¥58,800	290	210	225	270	160	7	M4	15.5
	2k	20	DVSC 2000 BM21T	¥88,400	320	300	255	300	200	9	M5	29.0


備考 二次電流の値は、100V使用時のものです。

DVSC-AEM (マルチタップ仕様)

400V ⇒ 100V マルチタップ

100~2kVA

端子台 FG 端子付 静電シールド ケース入りあり




絶縁種別	B種 (130℃)、F種 (155℃)
周波数	50/60Hz
一次電圧	360-380-400-415-440-460V
二次電圧	100-105-110-115-120V
準拠規格	JEM1333

外形寸法


保護構造: IP20
ケース色: ライトグレー (マンセル: N-7)

寸法図



※500VA 以下については、一次側の一番左側端子部にFG 端子を設けています。

ケース入り寸法図



■盤内型

絶縁種別	容量 (VA)	二次電流 (A)	タイプ名	標準価格 (税別)	外形寸法と取付寸法 (mm)						端子ねじ	概略質量 (kg)
					L	W	H	Lp	Wp	φA×B		
B種	100	1	DVSC 100 AEM41T	¥7,910	89	96	103	71	65	4.5×10	M3	2.2
F種	200	2	DVSC 200 AEM41T	¥10,000	101	112	110	62	74	5.5×10	M3	3.5
	300	3	DVSC 300 AEM41T	¥13,900	117	130	122	81	76	7×14	M3	4.3
	500	5	DVSC 500 AEM41T	¥19,400	133	140	142	97	82	7×14	M4	6.5
	1k	10	DVSC 1000 AEM41T	¥29,800	159	166	163	110	101	7×14	M4	12.0
	2k	20	DVSC 2000 AEM41T	¥56,300	177	220	190	120	158	8×16	M5	23.5

備考 二次電流の値は、100V使用時のものです。

■屋内通気型ケース入

絶縁種別	容量 (VA)	二次電流 (A)	タイプ名	標準価格 (税別)	外形寸法と取付寸法 (mm)						端子ねじ	概略質量 (kg)
					L	W	H	Lp	Wp	φA		
B種	100	1	DVSC 100 BM41T	¥18,200	220	170	165	200	120	7	M3	3.8
F種	200	2	DVSC 200 BM41T	¥26,400	220	170	165	200	120	7	M3	5.1
	300	3	DVSC 300 BM41T	¥34,000	250	180	195	230	120	7	M3	6.6
	500	5	DVSC 500 BM41T	¥40,000	250	180	195	230	120	7	M4	8.8
	1k	10	DVSC 1000 BM41T	¥58,800	290	210	225	270	160	7	M4	15.5
	2k	20	DVSC 2000 BM41T	¥88,400	320	300	255	300	200	9	M5	29.0

備考 二次電流の値は、100V使用時のものです。

単相複巻トランス

DVSCシリーズ

DVSC-AEM (マルチタップ仕様)

400V⇒200V マルチタップ


100~2kVA

端子台

FG端子付

静電シールド

ケース入りあり




絶縁種別	B種 (130℃)、F種 (155℃)
周波数	50/60Hz
一次電圧	360-380-400-415-440-460V
二次電圧	200-210-220-230-240V
準拠規格	JEM1333

外形寸法


保護構造：IP20
ケース色：ライトグレー（マンセル：N-7）

寸法図



※500VA 以下については、一次側の一番左側端子部にFG 端子を設けています。

ケース入り寸法図



■盤内型

絶縁種別	容量 (VA)	二次電流 (A)	タイプ名	標準価格 (税別)	外形寸法と取付寸法 (mm)						端子ねじ	概略質量 (kg)
					L	W	H	Lp	Wp	φA×B		
B種	100	0.5	DVSC 100 AEM42T	¥7,910	89	96	103	71	65	4.5×10	M3	2.2
F種	200	1	DVSC 200 AEM42T	¥10,000	101	112	110	62	74	5.5×10	M3	3.5
	300	1.5	DVSC 300 AEM42T	¥13,900	117	130	122	81	76	7×14	M3	4.3
	500	2.5	DVSC 500 AEM42T	¥19,400	133	140	142	97	82	7×14	M4	6.5
	1k	5	DVSC 1000 AEM42T	¥29,800	159	166	163	110	101	7×14	M4	12.0
	2k	10	DVSC 2000 AEM42T	¥56,300	177	220	190	120	158	8×16	M5	23.5

備考 二次電流の値は、200V使用時のものです。

■屋内通気型ケース入

絶縁種別	容量 (VA)	二次電流 (A)	タイプ名	標準価格 (税別)	外形寸法と取付寸法 (mm)						端子ねじ	概略質量 (kg)
					L	W	H	Lp	Wp	φA		
B種	100	0.5	DVSC 100 BM42T	¥18,200	220	170	165	200	120	7	M3	3.8
F種	200	1	DVSC 200 BM42T	¥26,400	220	170	165	200	120	7	M3	5.1
	300	1.5	DVSC 300 BM42T	¥34,000	250	180	195	230	120	7	M3	6.6
	500	2.5	DVSC 500 BM42T	¥40,000	250	180	195	230	120	7	M4	8.8
	1k	5	DVSC 1000 BM42T	¥58,800	290	210	225	270	160	7	M4	15.5
	2k	10	DVSC 2000 BM42T	¥88,400	320	300	255	300	200	9	M5	29.0

備考 二次電流の値は、200V使用時のものです。