


ワゴンモール®

フラットタイプ
全長2mと1m



ベージュ(J)



ライトブラウン(LB)



グレー(G)



ミルキーホワイト(M)




ブラック(K)

切断にはワゴンモールカッターが最適です → 901頁

- 床面への屋内配線の保護に最適です。
- 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
- 床面にマッチした色が揃えてあります。
- 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
- 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)




仮止めテープ付!




ワゴンモール性能(樹脂製)
キャスター走行試験500往復異状無し
条件:1輪あたり33.3kg(100kg台車相当)、
速度10m/min、同一箇所走行
※台車等を通過させるときは
ゆっくり通過させてください。

■OP3型



■OP4型~16型



規格	B	H	b ₁	b ₂	h
OP3型	30	8	—	—	5
OP4型	45	11	16	3	7
OP5型	54	12	18	4.5	8
OP7型	68.5	13.5	19	9	9
OP8型	78	15.5	19	13.5	11.5
OP10型	99	19.5	29	15	14.5
OP12型	117	23.5	36	21	17.5
OP16型	160	25	55.5	29	18.5

規格	全長	品番					入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
		ベージュ	ライトブラウン	グレー	ミルキーホワイト	ブラック			
OP3型	1m	OP3-J	OP3-LB	OP3-G	OP3-M	OP3-K	10	1	800
	2m	OP3-2J	OP3-2LB	OP3-2G	OP3-2M	OP3-2K	10	1	1,620
OP4型	1m	OP4-J	OP4-LB	OP4-G	OP4-M	OP4-K	10	1	960
	2m	OP4-2J	OP4-2LB	OP4-2G	OP4-2M	OP4-2K	10	1	1,880
OP5型	1m	OP5-J	OP5-LB	OP5-G	OP5-M	OP5-K	10	1	1,140
	2m	OP5-2J	OP5-2LB	OP5-2G	OP5-2M	OP5-2K	10	1	2,240
OP7型	1m	OP7-J	OP7-LB	OP7-G	OP7-M	OP7-K	10	1	1,500
	2m	OP7-2J	OP7-2LB	OP7-2G	OP7-2M	OP7-2K	10	1	3,000
OP8型	1m	OP8-J	OP8-LB	OP8-G	OP8-M	OP8-K	10	1	1,760
	2m	OP8-2J	OP8-2LB	OP8-2G	OP8-2M	OP8-2K	10	1	3,440
OP10型	1m	OP10-J	OP10-LB	OP10-G	OP10-M	OP10-K	5	1	2,920
	2m	OP10-2J	OP10-2LB	OP10-2G	OP10-2M	OP10-2K	5	1	5,860
OP12型	1m	OP12-J	OP12-LB	OP12-G	OP12-M	OP12-K	5	1	4,000
	2m	OP12-2J	OP12-2LB	OP12-2G	OP12-2M	OP12-2K	5	1	7,940
OP16型	1m	OP16-J	OP16-LB	OP16-G	OP16-M	OP16-K	5	1	5,320
	2m	OP16-2J	OP16-2LB	OP16-2G	OP16-2M	OP16-2K	5	1	10,600


ワゴンモール® (テープ付)

フラットタイプ
全長2mと1m



ベージュ



グレー



底面テープ付
(テープ厚0.75mm)

- 粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り不要！釘固定できない箇所に最適です。
- 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
- 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。
- 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。

仮止めテープ付!



規格	B	H	b1	b2	h
OP4型	45	11	16	3	7
OP5型	54	12	18	4.5	8

規格	全長	品番	色	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
OP4型	1m	OP4-JT	ベージュ	10	1	1,040
		OP4-GT	グレー			
	2m	OP4-2JT	ベージュ	10	1	
		OP4-2GT	グレー			
OP5型	1m	OP5-JT	ベージュ	10	1	1,240
		OP5-GT	グレー			
	2m	OP5-2JT	ベージュ	10	1	
		OP5-2GT	グレー			

ご注意 ●接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。●テープ面にゴミ等が付かないようにし、シッカリ貼り付けてください。●凹凸面への使用は避けください。

ワゴンモール 適合ケーブル

※付属品を使用した場合の適合は多少異なります。
※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出しております。

規格	適合	
	センター	サイド(片側)
OP3型	●φ5以下の通信線・ケーブル ●VCTFK (1.25×2C-1条)	
OP4型	●φ6の通信線・ケーブル-2条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-2条)	●VVF(2.0×2C-1条) 3C-1条) ●VCTFK (2.0×2C-2条) ●VCTF (1.25×2C-1条)
OP5型	●φ7.5の通信線・ケーブル-2条 ●φ8-1条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-3条)	●VVF(1.6×2C-2条) (2.6×2C-1条) 3C-1条) ●VCTF(1.25×2C-1条) 2.0×2C-1条)
OP7型	●φ9の通信線・ケーブル-2条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-5条)	●VVF(2.0×2C-2条) (2.6×2C-1条) 3C-1条) ●VCTF (2.0×3C-2条)
OP8型	●φ10の通信線・ケーブル-2条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-6条)	●VVF(1.6×3C-2条) (2.0×2C-3条) 2.6×2C-2条) 3C-1条)
OP10型	●φ12の通信線・ケーブル-2条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-10条)	●VVF(2.0×2C-5条) (2.6×2C-3条) 3C-2条)
OP12型	●φ15の通信線・ケーブル-2条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-12条)	●VVF(2.6×2C-5条) 3C-4条)
OP16型	●φ16の通信線・ケーブル-3条 ●LANケーブル (UTP0.5×4P-18条)	●VVF(2.6×2C-8条) 3C-6条)

●VCTF(300Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤコード丸形) ●VCTFK(300Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤコード長円形)

ワゴンモール® (はがせるテープ付)

フラットタイプ
全長1m




ベージュ


グレー

剥がせる!

底面テープ付
(テープ厚0.8mm)



仮止めテープ付!




- 粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。
- 粘着テープは剥がせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイに剥がせます。
- 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
- 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。
- 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。

床に残ったテープを
剥がせます!



斜め方向に
引っ張る

- テープの端をつまみ、角度を付け斜め方向にゆっくり引っ張ると、テープは伸びながら剥がれていきます。(ノリが残りません。)



規格	B	H	b ₁	b ₂	h
OP3型	30	8	—	—	5
OP4型	45	11	16	3	7
OP5型	54	12	18	4.5	8
OP7型	68.5	13.5	19	9	9
OP8型	78	15.5	19	13.5	11.5
OP10型	99	19.5	29	15	14.5

規格	品番	色	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
OP3型	OP3-JTH	ベージュ	10	1	940
	OP3-GTH	グレー			
OP4型	OP4-JTH	ベージュ	10	1	1,100
	OP4-GTH	グレー			
OP5型	OP5-JTH	ベージュ	10	1	1,220
	OP5-GTH	グレー			
OP7型	OP7-JTH	ベージュ	10	1	1,620
	OP7-GTH	グレー			
OP8型	OP8-JTH	ベージュ	10	1	1,840
	OP8-GTH	グレー			
OP10型	OP10-JTH	ベージュ	5	1	3,160
	OP10-GTH	グレー			

ご注意 ●接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。●テープ面にゴミ等が付かないようにし、シッカリ貼り付けてください。●凹凸面への使用はお避けください。


ワゴンモール・ステンカバー

衝撃に強い!



ステンレス製
全長1m

- ワゴンモール(OP5型)のステンレス製化粧カバーです。
- ワゴンモールを剥がさずに、カバーの上から直接取り付ける簡単施工!



ワゴンモール

両面テープ(2箇所)
(品番:T-0(OK)・T-1(1K))

品番	適用	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
OP-5SC	ワゴンモール(OP5型用)	10	1	4,430