


改良品




受 受注品





- ●従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。
- ●基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
- ●複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。



規格	全長	品 番	色	適合			寸 法 (mm)					最小入数	希望小売価格(税抜)
ATTO	土区			センター	サイド(片側)	В	Н	bı	b <sub>2</sub>	h	入数	取小八奴	布主力のに両行(依扱)
OP4L型	1m	OP4L-J	ベージュ	ケーブル-3条 ● φ4.5の通信線・ ケーブル-2条 ● VCTFK	_	40	8	12.5		5	10	1	960
		OP4L-LB	ライトブラウン										
		OP4L-G	グレー										
	2m	OP4L-2J	ベージュ								10	1	1,880
		OP4L-2LB	ライトブラウン										
		OP4L-2G	グレー										
OP5L型	1m	OP5L-J	ベージュ	● φ5の通信線・ケーブル・3条  ● VVF (1.6×3C-1条)  ● VCTFK (2.0×2C-2条) ■ LANケーブル (UTP0.5×4P-3条)	_	50	9.6	19.4	_	6	10		1,140
		OP5L-LB	ライトブラウン									1	
		OP5L-G	グレー										
	2m	OP5L-2J	A" 27 -								10	1	2,240
		OP5L-2LB	ライトブラウン										
		OP5L-2G	グレー										
	1m	OP7L-J	ベージュ	I ■ LAN2 — JJU I	● ø5以下の通信 線・ケーブル ● LANケーブル (UTP0.5×4P-1条)	70	10.5	22	7.5	6.5	10	1	1,500
OP7L型		OP7L-LB	ライトブラウン										
		OP7L-G	グレー										
	2m	OP7L-2J	ベージュ								10	1	3,020
		OP7L-2LB	ライトブラウン										
		OP7L-2G	グレー										
OP8L型	1m	OP8L-J	ベージュ	●VCTF(1.25×2C-2条) ●LANケーブル (UTP0.5×4P-4条)	● φ6以下の通信 線・ケーブル ● VVF(1.6×20-1条) ● LANケーブル (UTP0.5×4P-1条)	80	12	22		8	10		
		OP8L-LB	ライトブラウン									1	1,740
		OP8L-G	グレー						12				
	2m	OP8L-2J	ベージュ									1	3,520
		OP8L-2LB	ライトブラウン										
		OP8L-2G	グレー										

%LANケーブル(UTP0.5 $\times$ 4P)は外径6m以下で算出してあります。

※ケーブル1種類のみの収納です。 ※付属品を使用した場合の適合は多少異なります。

 $\Box$ 






## ワゴンモール® (薄形)付属品




- ●従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過でき ます。
- ●基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。 (エンドは除く)
- ●位置合わせが容易にできます。
- ●基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。(エンドは除く)
- ●エンドは粘着テープ付なので、ワゴンモールに貼り付けるだけです。 ●エンドはセンター・両サイドにノックアウトが設けてあります。
- ●ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。






エンド裏側の粘着テープの裏紙を剥がし、ワゴンモールに貼り付けます。


## ■曲ガリ











	規格		寸 法(mm)										
種類		ベージュ	品番 ライトブラウン	グレー	В	Н	11 11	[ ] 2 ]	P.	B	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
曲ガリ	OP4L型	OPLM-4J	OPLM-4LB	OPLM-4G	45.4	9.7	64.2	_	7	24.5	10	1	290
	OP5L型	OPLM-5J	OPLM-5LB	OPLM-5G	55.4	11.7	76.7	-	7	31	10	1	450
	OP7L型	OPLM-7J	OPLM-7LB	OPLM-7G	75	13.2	100.5	-	9	39	10	1	480
	OP8L型	OPLM-8J	OPLM-8LB	OPLM-8G	85	14.2	114	-	12	44.5	10	1	540
チーズ	OP4L型	OPLT-4J	OPLT-4LB	OPLT-4G	45.4	9.7	83	64.2	7	-	10	1	450
	OP5L型	OPLT-5J	OPLT-5LB	OPLT-5G	55.4	11.7	98	76.7	7	-	10	1	690
	OP7L型	OPLT-7J	OPLT-7LB	OPLT-7G	75	13.2	126	100.5	9	-	10	1	750
	OP8L型	OPLT-8J	OPLT-8LB	OPLT-8G	85	14.2	143	114	12	ı	10	1	870
クロス	OP4L型	OPLX-4J	OPLX-4LB	OPLX-4G	45.4	9.7	83	-	7	1	10	1	480
	OP5L型	OPLX-5J	OPLX-5LB	OPLX-5G	55.4	11.7	98	_	7	-	10	1	750
	OP7L型	OPLX-7J	OPLX-7LB	OPLX-7G	75	13.2	126	_	9	-	10	1	780
	OP8L型	OPLX-8J	OPLX-8LB	OPLX-8G	85	14.2	143	-	12	_	10	1	900
立上げ	OP4L型	OPLU-4J	OPLU-4LB	OPLU-4G	43.4	9.7	43	_	_	15	10	1	480
	OP5L型	OPLU-5J	OPLU-5LB	OPLU-5G	53.4	11.7	50	-	_	17.5	10	1	750
	OP7L型	OPLU-7J	OPLU-7LB	OPLU-7G	73	13.2	70	_	_	26	10	1	780
	OP8L型	OPLU-8J	OPLU-8LB	OPLU-8G	85	14.2	80	-	_	32	10	1	900
エンド	OP4L型	OPLE-4J	OPLE-4LB	OPLE-4G	43.4	10	15	_	_	_	10	1	140
	OP5L型	OPLE-5J	OPLE-5LB	OPLE-5G	53.6	12	15	-	_	_	10	1	170
	OP7L型	OPLE-7J	OPLE-7LB	OPLE-7G	73.6	13.6	19	_	_	-	10	1	210
	OP8L型	OPLE-8J	OPLE-8LB	OPLE-8G	84	14.6	19	_	_	_	10	1	230