

案内看板

注水サイン 安定性に優れたウォーターサイン。



YT-865A

YT-865A / 865B




注水方法
 本体ベース部の内キャップをはずして水を入れることができます。



キャスター付き



本体 ■ 高密度ポリエチレン
 主柱 ■ アルミ押出材
 面板 ■ アートパネル 3mm
 面板サイズ ■ W430 × H450mm
 キャスター仕様
 ※白無地面板付き (両面)




YT-865A (シルバー)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 6.2kg (満水時 42.1kg) 030



本体 ■ 高密度ポリエチレン
 主柱 ■ アルミ押出材
 面板 ■ アートパネル 3mm
 面板サイズ ■ W430 × H820mm
 キャスター仕様
 ※白無地面板付き (両面)




YT-865B (シルバー)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 6.6kg (満水時 42.5kg) 030



本体 ■ 高密度ポリエチレン
 面板 ■ PET 白無地 1mm
 面板サイズ ■ φ 393mm
 ※白無地面板付き (両面)
 ※ご注文時にカラーをご指定ください。




YT-700A (グリーン/ブラウン)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 4.0kg (満水時 37.0kg) 030



本体 ■ 高密度ポリエチレン
 面板 ■ PET 白無地 1mm
 面板サイズ ■ 上部: φ 393mm
 下部: W356 × H207mm
 ※白無地面板付き (両面)
 ※ご注文時にカラーをご指定ください。



YT-750B (グリーン/ブラウン)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 4.6kg (満水時 37.6kg) 030

YT-865A/YT-865Bの上部樹脂フレームについて

FIRST
SIGN-DISPLAY SPACE PROMOTION

いつもお世話になっております。

樹脂成型品の「YT-865A/YT-865B」につきまして、事前にユーザー様へご確認をさせて頂きたいことがございます。

商品の上部フレームの片側1箇所、樹脂成型の過程で出来てしまう歪みがございます。樹脂注入部分の歪みのため、個体差はございますが若干色合いも異なります。下記、写真のような状態です。



製造メーカー側では樹脂注入位置変更も検討して頂きましたが構造上、位置変更が難しいため、今後もこの仕様となります。


そのため、ユーザー様にも予めご案内をして頂き、問題ないとお判断して頂いた上で、ご注文を頂けますでしょうか。

大変お手数をおかけしますが、ご確認宜しくお願い致します。

株式会社 **ファースト**〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地
TEL052-803-6131 FAX052-802-7131
<http://www.first-sp.com> support@first-sp.com



本体 ■ ポリエチレン
 面板 ■ PET 白無地 1.5mm
 面板サイズ ■ W250 × H725mm
 ※白無地面板付き (両面)
 ※ご注文時に本体カラーをご指定ください。



特注面板

マーカーで手書きができるボード仕様や、ポスターを挟み込む仕様 (サンドイッチタイプ) にも変更可能です。詳細はお問い合わせください。


ガイドサイン (シルバー / ブラック)

マーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 3.0kg (満水時 15.5kg) 030



本体 ■ ポリエチレン
 面板 ■ PET 白無地 1mm
 面板サイズ ■ W392 × H470mm
 ※白無地面板付き (両面)
 ※ご注文時に本体カラーをご指定ください。




スタンドサイン80 (イエロー / シルバー)

マーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 3.0kg (満水時 34.0kg) 030



本体 ■ ポリエチレン
 面板 ■ PET 白無地 1mm
 面板サイズ ■ φ 370mm
 ※白無地面板付き (両面)
 ※ご注文時に本体カラーをご指定ください。



倒れにくい水タンク構造 (中空)
 人や車に優しいプラスチック製です。寒冷地でご使用の場合は不凍液を入れてください。

スタンドサイン125R (イエロー / シルバー)

マーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 5.2kg (満水時 59.0kg) 030



BPS-R0 (イエロー/グレー)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 3.0kg (満水時 31.0kg) 030

本体 ■ ポリエチレン
 面板 ■ PET 白無地 1.5mm
 面板サイズ ■ W219 × H667mm
 ※白無地面板付き (両面)
 ※ご注文時に本体カラーをご指定ください。



MCS-R0 (イエロー/グレー)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 2.3kg (満水時 24.6kg) 030




MPS-R0 (イエロー/グレー)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 5.5kg (満水時 50.5kg) 030

本体 ■ ポリエチレン
 面板 ■ PET 白無地 1.5mm
 面板サイズ ■ W385 × H767mm
 ※白無地面板付き (両面)
 ※ご注文時に本体カラーをご指定ください。




RPS-R0 (イエロー/グレー)

メーカー直送 両面 屋外


重量 ■ 4.0kg (満水時 32.0kg) 030

本体 ■ ポリエチレン
 面板 ■ PET 白無地 1.5mm
 面板サイズ ■ φ 370mm
 ※白無地面板付き (両面)
 ※ご注文時に本体カラーをご指定ください。





本体 ■ ポリエチレン
 面板 ■ PET 白無地 1.5mm
 面板サイズ ■ W935 × H237mm
 ※白無地面板付き(両面)
 ※ご注文時に本体カラーを
 ご指定ください。



DPS-R0 (イエロー/グレー)

メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 3.5kg (満水時 30.0kg) 030




■ GBS-33 (ブラック)



■ GBS-33 (グレー)



本体 ■ ポリエチレン
 有効表示面 ■ W330 × H382mm
 ※ご注文時に本体カラーを
 ご指定ください。



GBS-33 (グレー/ブラック)

組立 メーカー直送 両面 屋外

重量 ■ 2.0kg (満水時 7.0kg) 030

