

E-A-F 自立制御盤キャビネット・鉄製基板なし

E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・鉄製基板なし・基台なし



基板の先出し加工に便利な 鉄製基板なし タイプ!

- オプション・鉄製基板 (140頁) と合わせて、ご利用ください。
- 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台 (133~135頁) またはお客様でご用意された基台、架台に取付けてご使用ください。

鉄製基板 (BP22) P.140

- 先出し加工が可能な鉄製基板です。

自立用基台 (EX-Z) P.133~135

- 基台の高さが選定可能です。(100mm・200mm)

EX-1Z 自立用基台 タテ100mmタイプ
EX-2Z 自立用基台 タテ200mmタイプ



2017年5月
発売予定

屋内用
片扉 **IP5X** (カテゴリー2)
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7-1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9-1)
日塗工J22-90B

フカサ 250mm

基台付・鉄製基板なしタイプ					基台なし・鉄製基板なしタイプ					オプション 鉄製基板 適用機種
納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg	納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg			
⑤ ⑤	E25-716A-F	92,500	79	⑤ ⑤	E25-716A-N-F	87,000	75	BP22-716E		
⑤ ⑤	E25-719A-F	107,000	91	⑤ ⑤	E25-719A-N-F	102,000	87	BP22-719E		
⑤ ⑤	E25-816A-F	107,000	87	⑤ ⑤	E25-816A-N-F	102,000	82	BP22-816E		
⑤ ⑤	E25-819A-F	122,000	100	⑤ ⑤	E25-819A-N-F	116,000	95	BP22-819E		
⑤ ⑤	E25-821A-F	161,000	109	⑤ ⑤	E25-821A-N-F	156,000	104	BP22-821E		
⑤ ⑤	E25-823A-F	180,000	117	⑤ ⑤	E25-823A-N-F	175,000	112	BP22-823E		
⑤ ⑤	E25-1016A-F	151,000	111	⑤ ⑤	E25-1016A-N-F	146,000	106	BP22-1016E		
⑤ ⑤	E25-1019A-F	183,000	126	⑤ ⑤	E25-1019A-N-F	177,000	121	BP22-1019E		
⑤ ⑤	E25-1021A-F	221,000	137	⑤ ⑤	E25-1021A-N-F	215,000	132	BP22-1021E		
⑤ ⑤	E25-1023A-F	230,000	148	⑤ ⑤	E25-1023A-N-F	225,000	143	BP22-1023E		
⑤ ⑤	E25-1216A-F	185,000	125	⑤ ⑤	E25-1216A-N-F	177,000	119	BP22-1216E		
⑤ ⑤	E25-1219A-F	219,000	143	⑤ ⑤	E25-1219A-N-F	211,000	137	BP22-1219E		
⑤ ⑤	E25-1221A-F	251,000	156	⑤ ⑤	E25-1221A-N-F	243,000	150	BP22-1221E		
⑤ ⑤	E25-1223A-F	261,000	168	⑤ ⑤	E25-1223A-N-F	253,000	162	BP22-1223E		
⑤ ⑤	E25-1419A-F	236,000	161	⑤ ⑤	E25-1419A-N-F	228,000	154	BP22-1419E		
⑤ ⑤	E25-1421A-F	275,000	182	⑤ ⑤	E25-1421A-N-F	267,000	175	BP22-1421E		
⑤ ⑤	E25-1619A-F	274,000	183	⑤ ⑤	E25-1619A-N-F	266,000	176	BP22-1619E		

フカサ 350mm

基台付・鉄製基板なしタイプ					基台なし・鉄製基板なしタイプ					オプション 鉄製基板 適用機種
納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg	納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg			
⑤ ⑤	E35-57A-F	49,000	40	⑤ ⑤	E35-57A-N-F	44,000	34	BP22-57		
⑤ ⑤	E35-68A-F	64,500	48	⑤ ⑤	E35-68A-N-F	59,500	42	BP22-68		
⑤ ⑤	E35-79A-F	79,000	56	⑤ ⑤	E35-79A-N-F	73,500	50	BP22-79		
⑤ ⑤	E35-710A-F	85,500	62	⑤ ⑤	E35-710A-N-F	80,000	56	BP22-710		
⑤ ⑤	E35-712A-F	92,500	69	⑤ ⑤	E35-712A-N-F	87,000	63	BP22-712		
⑤ ⑤	E35-714A-F	100,000	82	⑤ ⑤	E35-714A-N-F	94,500	76	BP22-714E		
⑤ ⑤	E35-716A-F	126,000	90	⑤ ⑤	E35-716A-N-F	121,000	84	BP22-716E		
⑤ ⑤	E35-718A-F	149,000	98	⑤ ⑤	E35-718A-N-F	143,000	92	BP22-718E		
⑤ ⑤	E35-719A-F	158,000	102	⑤ ⑤	E35-719A-N-F	153,000	96	BP22-719E		

㊤代理店様在庫品 ㊤物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ㊤受注品

■仕様・寸法など詳細につきましては自立制御盤キャビネット・基台付 (E-A) (115~118頁)、基台なし (E-A-N) (119~121頁) を参照ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号のAの後にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]E25-716A-F→E25-716AC-Fとなります。

- ご注意
- 1.フカサの浅いキャビネット (E25 シリーズ) については、アンカーボルト以外に、別途耐震対策を施してください。
 - 2.自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。[関連オプション: L型固定金具、基台安定板 (135・136頁)]

屋内用
片扉 **IP5X** (カテゴリ-2)
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7-1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9-1)
日塗工J22-90B

フカサ **350mm**

基台付・鉄製基板なしタイプ					基台なし・鉄製基板なしタイプ					オプション		
納期区分	品名記号	標準価格 円	製品質量 kg	納期区分	品名記号	標準価格 円	製品質量 kg	納期区分	品名記号	標準価格 円	製品質量 kg	鉄製基板適用機種
LB色	C色			LB色	C色			LB色	C色			
⑤	⑤	E35-720A-F	185,000	105	⑤	⑤	E35-720A-N-F	179,000	99			BP22-720E
⑤	⑤	E35-721A-F	212,000	110	⑤	⑤	E35-721A-N-F	207,000	104			BP22-721E
⑤	⑤	E35-723A-F	239,000	118	⑤	⑤	E35-723A-N-F	234,000	112			BP22-723E
⑤	⑤	E35-812A-F	99,000	77	⑤	⑤	E35-812A-N-F	93,500	71			BP22-812
⑤	⑤	E35-814A-F	111,000	89	⑤	⑤	E35-814A-N-F	105,000	83			BP22-814E
⑤	⑤	E35-816A-F	135,000	99	⑤	⑤	E35-816A-N-F	130,000	93			BP22-816E
⑤	⑤	E35-818A-F	158,000	107	⑤	⑤	E35-818A-N-F	152,000	101			BP22-818E
⑤	⑤	E35-819A-F	168,000	112	⑤	⑤	E35-819A-N-F	163,000	106			BP22-819E
⑤	⑤	E35-820A-F	196,000	116	⑤	⑤	E35-820A-N-F	191,000	110			BP22-820E
⑤	⑤	E35-821A-F	223,000	121	⑤	⑤	E35-821A-N-F	218,000	115			BP22-821E
⑤	⑤	E35-823A-F	242,000	130	⑤	⑤	E35-823A-N-F	237,000	124			BP22-823E
⑤	⑤	E35-914A-F	134,000	96	⑤	⑤	E35-914A-N-F	129,000	90			BP22-914E
⑤	⑤	E35-916A-F	153,000	105	⑤	⑤	E35-916A-N-F	148,000	99			BP22-916E
⑤	⑤	E35-918A-F	191,000	115	⑤	⑤	E35-918A-N-F	185,000	109			BP22-918E
⑤	⑤	E35-919A-F	209,000	120	⑤	⑤	E35-919A-N-F	203,000	114			BP22-919E
⑤	⑤	E35-920A-F	226,000	126	⑤	⑤	E35-920A-N-F	221,000	120			BP22-920E
⑤	⑤	E35-921A-F	243,000	131	⑤	⑤	E35-921A-N-F	238,000	125			BP22-921E
⑤	⑤	E35-923A-F	262,000	140	⑤	⑤	E35-923A-N-F	257,000	134			BP22-923E
⑤	⑤	E35-1014A-F	139,000	110	⑤	⑤	E35-1014A-N-F	133,000	103			BP22-1014E
⑤	⑤	E35-1016A-F	158,000	122	⑤	⑤	E35-1016A-N-F	152,000	115			BP22-1016E
⑤	⑤	E35-1018A-F	197,000	134	⑤	⑤	E35-1018A-N-F	192,000	127			BP22-1018E
⑤	⑤	E35-1019A-F	217,000	139	⑤	⑤	E35-1019A-N-F	212,000	132			BP22-1019E
⑤	⑤	E35-1020A-F	244,000	144	⑤	⑤	E35-1020A-N-F	239,000	137			BP22-1020E
⑤	⑤	E35-1021A-F	272,000	150	⑤	⑤	E35-1021A-N-F	266,000	143			BP22-1021E
⑤	⑤	E35-1023A-F	291,000	163	⑤	⑤	E35-1023A-N-F	285,000	156			BP22-1023E
⑤	⑤	E35-1214A-F	182,000	126	⑤	⑤	E35-1214A-N-F	174,000	119			BP22-1214E
⑤	⑤	E35-1216A-F	201,000	138	⑤	⑤	E35-1216A-N-F	193,000	131			BP22-1216E
⑤	⑤	E35-1218A-F	245,000	151	⑤	⑤	E35-1218A-N-F	237,000	144			BP22-1218E
⑤	⑤	E35-1219A-F	266,000	157	⑤	⑤	E35-1219A-N-F	258,000	150			BP22-1219E
⑤	⑤	E35-1220A-F	291,000	163	⑤	⑤	E35-1220A-N-F	283,000	156			BP22-1220E
⑤	⑤	E35-1221A-F	310,000	170	⑤	⑤	E35-1221A-N-F	302,000	163			BP22-1221E
⑤	⑤	E35-1223A-F	329,000	183	⑤	⑤	E35-1223A-N-F	320,000	176			BP22-1223E
⑤	⑤	E35-1416A-F	220,000	154	⑤	⑤	E35-1416A-N-F	212,000	146			BP22-1416E
⑤	⑤	E35-1418A-F	278,000	169	⑤	⑤	E35-1418A-N-F	270,000	161			BP22-1418E
⑤	⑤	E35-1419A-F	299,000	175	⑤	⑤	E35-1419A-N-F	291,000	167			BP22-1419E
⑤	⑤	E35-1420A-F	330,000	182	⑤	⑤	E35-1420A-N-F	322,000	174			BP22-1420E
⑤	⑤	E35-1421A-F	347,000	190	⑤	⑤	E35-1421A-N-F	339,000	182			BP22-1421E
⑤	⑤	E35-1423A-F	366,000	204	⑤	⑤	E35-1423A-N-F	358,000	196			BP22-1423E
⑤	⑤	E35-1616A-F	298,000	171	⑤	⑤	E35-1616A-N-F	290,000	162			BP22-1616E
⑤	⑤	E35-1618A-F	302,000	185	⑤	⑤	E35-1618A-N-F	293,000	176			BP22-1618E
⑤	⑤	E35-1619A-F	304,000	192	⑤	⑤	E35-1619A-N-F	296,000	183			BP22-1619E
⑤	⑤	E35-1620A-F	347,000	199	⑤	⑤	E35-1620A-N-F	338,000	190			BP22-1620E
⑤	⑤	E35-1621A-F	354,000	206	⑤	⑤	E35-1621A-N-F	346,000	197			BP22-1621E

㊤代理店様在庫品 ㊶物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ㊷受注品

㊸注意 自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。
〔関連オプション：L型固定金具、基台安定板(135・136頁)〕

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に㊹を付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕E35-720A-F→E35-720AC-Fとなります。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクト用(小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料

E-A-F 自立制御盤キャビネット・鉄製基板なし

E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・鉄製基板なし・基台なし



キャビネット

盤用

防塵・防水形 (小型F/A用) コントロール

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料

2017年5月
発売予定

新発売

屋内用
片扉 **IP5X** (カテゴリー2)
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7.1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9.1)
日塗工J22-90B

フカサ **400mm**

基台付・鉄製基板なしタイプ					基台なし・鉄製基板なしタイプ					オプション 鉄製基板 適用機種
納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg	納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg			
⑤ ⑤	E40-714A-F	125,000	85	⑤ ⑤	E40-714A-N-F	117,000	79	BP22-714E		
⑤ ⑤	E40-716A-F	134,000	94	⑤ ⑤	E40-716A-N-F	126,000	88	BP22-716E		
⑤ ⑤	E40-718A-F	161,000	102	⑤ ⑤	E40-718A-N-F	153,000	96	BP22-718E		
⑤ ⑤	E40-719A-F	164,000	107	⑤ ⑤	E40-719A-N-F	156,000	101	BP22-719E		
⑤ ⑤	E40-720A-F	201,000	111	⑤ ⑤	E40-720A-N-F	193,000	105	BP22-720E		
⑤ ⑤	E40-721A-F	225,000	115	⑤ ⑤	E40-721A-N-F	217,000	109	BP22-721E		
⑤ ⑤	E40-723A-F	245,000	119	⑤ ⑤	E40-723A-N-F	237,000	113	BP22-723E		
⑤ ⑤	E40-814A-F	133,000	92	⑤ ⑤	E40-814A-N-F	125,000	85	BP22-814E		
⑤ ⑤	E40-816A-F	149,000	102	⑤ ⑤	E40-816A-N-F	140,000	95	BP22-816E		
⑤ ⑤	E40-818A-F	177,000	111	⑤ ⑤	E40-818A-N-F	169,000	104	BP22-818E		
⑤ ⑤	E40-819A-F	180,000	116	⑤ ⑤	E40-819A-N-F	172,000	109	BP22-819E		
⑤ ⑤	E40-820A-F	216,000	120	⑤ ⑤	E40-820A-N-F	208,000	113	BP22-820E		
⑤ ⑤	E40-821A-F	230,000	125	⑤ ⑤	E40-821A-N-F	221,000	118	BP22-821E		
⑤ ⑤	E40-823A-F	248,000	134	⑤ ⑤	E40-823A-N-F	239,000	127	BP22-823E		
⑤ ⑤	E40-914A-F	159,000	100	⑤ ⑤	E40-914A-N-F	151,000	93	BP22-914E		
⑤ ⑤	E40-916A-F	169,000	109	⑤ ⑤	E40-916A-N-F	161,000	102	BP22-916E		
⑤ ⑤	E40-918A-F	212,000	119	⑤ ⑤	E40-918A-N-F	203,000	112	BP22-918E		
⑤ ⑤	E40-919A-F	215,000	125	⑤ ⑤	E40-919A-N-F	207,000	118	BP22-919E		
⑤ ⑤	E40-920A-F	249,000	131	⑤ ⑤	E40-920A-N-F	241,000	124	BP22-920E		
⑤ ⑤	E40-921A-F	256,000	136	⑤ ⑤	E40-921A-N-F	248,000	129	BP22-921E		
⑤ ⑤	E40-923A-F	275,000	145	⑤ ⑤	E40-923A-N-F	267,000	138	BP22-923E		
⑤ ⑤	E40-1014A-F	168,000	116	⑤ ⑤	E40-1014A-N-F	160,000	109	BP22-1014E		
⑤ ⑤	E40-1016A-F	174,000	127	⑤ ⑤	E40-1016A-N-F	166,000	120	BP22-1016E		
⑤ ⑤	E40-1018A-F	219,000	139	⑤ ⑤	E40-1018A-N-F	211,000	132	BP22-1018E		
⑤ ⑤	E40-1019A-F	222,000	145	⑤ ⑤	E40-1019A-N-F	214,000	138	BP22-1019E		
⑤ ⑤	E40-1020A-F	266,000	151	⑤ ⑤	E40-1020A-N-F	257,000	144	BP22-1020E		
⑤ ⑤	E40-1021A-F	286,000	156	⑤ ⑤	E40-1021A-N-F	278,000	149	BP22-1021E		
⑤ ⑤	E40-1023A-F	304,000	169	⑤ ⑤	E40-1023A-N-F	296,000	162	BP22-1023E		
⑤ ⑤	E40-1214A-F	210,000	131	⑤ ⑤	E40-1214A-N-F	199,000	123	BP22-1214E		
⑤ ⑤	E40-1216A-F	216,000	144	⑤ ⑤	E40-1216A-N-F	205,000	136	BP22-1216E		
⑤ ⑤	E40-1218A-F	258,000	157	⑤ ⑤	E40-1218A-N-F	248,000	149	BP22-1218E		
⑤ ⑤	E40-1219A-F	268,000	163	⑤ ⑤	E40-1219A-N-F	257,000	155	BP22-1219E		
⑤ ⑤	E40-1220A-F	294,000	168	⑤ ⑤	E40-1220A-N-F	284,000	160	BP22-1220E		
⑤ ⑤	E40-1221A-F	317,000	175	⑤ ⑤	E40-1221A-N-F	306,000	167	BP22-1221E		
⑤ ⑤	E40-1223A-F	335,000	187	⑤ ⑤	E40-1223A-N-F	324,000	179	BP22-1223E		
⑤ ⑤	E40-1416A-F	248,000	160	⑤ ⑤	E40-1416A-N-F	237,000	152	BP22-1416E		
⑤ ⑤	E40-1418A-F	294,000	175	⑤ ⑤	E40-1418A-N-F	284,000	167	BP22-1418E		
⑤ ⑤	E40-1419A-F	307,000	182	⑤ ⑤	E40-1419A-N-F	296,000	173	BP22-1419E		
⑤ ⑤	E40-1420A-F	339,000	189	⑤ ⑤	E40-1420A-N-F	329,000	180	BP22-1420E		
⑤ ⑤	E40-1421A-F	364,000	197	⑤ ⑤	E40-1421A-N-F	353,000	188	BP22-1421E		
⑤ ⑤	E40-1423A-F	394,000	211	⑤ ⑤	E40-1423A-N-F	383,000	202	BP22-1423E		
⑤ ⑤	E40-1616A-F	303,000	177	⑤ ⑤	E40-1616A-N-F	293,000	168	BP22-1616E		
⑤ ⑤	E40-1618A-F	325,000	192	⑤ ⑤	E40-1618A-N-F	314,000	183	BP22-1618E		
⑤ ⑤	E40-1619A-F	329,000	199	⑤ ⑤	E40-1619A-N-F	319,000	190	BP22-1619E		
⑤ ⑤	E40-1620A-F	366,000	206	⑤ ⑤	E40-1620A-N-F	356,000	197	BP22-1620E		
⑤ ⑤	E40-1621A-F	392,000	214	⑤ ⑤	E40-1621A-N-F	382,000	205	BP22-1621E		

㊦代理店様在庫品 ㊧物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ㊨受注品

屋内用
片扉 **IP5X** (カテゴリ-2)
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7.1)
白塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9.1)
白塗工J22-90B

フカサ **500mm**

キャビネット
盤用
防塵・防水形
コントロール
(小型FA用)
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
キャビネット
技術資料

基台付・鉄製基板なしタイプ					基台なし・鉄製基板なしタイプ					オプション 鉄製基板 適用機種
納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg	納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	製品 質量 kg			
⑤ ⑤	E50-710A-F	110,000	68	⑤ ⑤	E50-710A-N-F	102,000	61		BP22-710	
⑤ ⑤	E50-712A-F	119,000	78	⑤ ⑤	E50-712A-N-F	111,000	71		BP22-712	
⑤ ⑤	E50-714A-F	134,000	92	⑤ ⑤	E50-714A-N-F	126,000	85		BP22-714E	
⑤ ⑤	E50-716A-F	149,000	102	⑤ ⑤	E50-716A-N-F	141,000	95		BP22-716E	
⑤ ⑤	E50-718A-F	170,000	111	⑤ ⑤	E50-718A-N-F	162,000	104		BP22-718E	
⑤ ⑤	E50-719A-F	173,000	116	⑤ ⑤	E50-719A-N-F	165,000	109		BP22-719E	
⑤ ⑤	E50-720A-F	210,000	120	⑤ ⑤	E50-720A-N-F	202,000	113		BP22-720E	
⑤ ⑤	E50-721A-F	229,000	125	⑤ ⑤	E50-721A-N-F	221,000	118		BP22-721E	
⑤ ⑤	E50-723A-F	250,000	135	⑤ ⑤	E50-723A-N-F	242,000	128		BP22-723E	
⑤ ⑤	E50-812A-F	137,000	86	⑤ ⑤	E50-812A-N-F	129,000	78		BP22-812	
⑤ ⑤	E50-814A-F	152,000	99	⑤ ⑤	E50-814A-N-F	144,000	91		BP22-814E	
⑤ ⑤	E50-816A-F	175,000	109	⑤ ⑤	E50-816A-N-F	167,000	101		BP22-816E	
⑤ ⑤	E50-818A-F	196,000	119	⑤ ⑤	E50-818A-N-F	188,000	111		BP22-818E	
⑤ ⑤	E50-819A-F	199,000	124	⑤ ⑤	E50-819A-N-F	191,000	116		BP22-819E	
⑤ ⑤	E50-820A-F	227,000	130	⑤ ⑤	E50-820A-N-F	219,000	122		BP22-820E	
⑤ ⑤	E50-821A-F	233,000	135	⑤ ⑤	E50-821A-N-F	225,000	127		BP22-821E	
⑤ ⑤	E50-823A-F	252,000	144	⑤ ⑤	E50-823A-N-F	244,000	136		BP22-823E	
⑤ ⑤	E50-914A-F	176,000	105	⑤ ⑤	E50-914A-N-F	167,000	97		BP22-914E	
⑤ ⑤	E50-916A-F	194,000	117	⑤ ⑤	E50-916A-N-F	186,000	109		BP22-916E	
⑤ ⑤	E50-918A-F	221,000	127	⑤ ⑤	E50-918A-N-F	213,000	119		BP22-918E	
⑤ ⑤	E50-919A-F	224,000	133	⑤ ⑤	E50-919A-N-F	216,000	125		BP22-919E	
⑤ ⑤	E50-920A-F	257,000	139	⑤ ⑤	E50-920A-N-F	248,000	131		BP22-920E	
⑤ ⑤	E50-921A-F	264,000	144	⑤ ⑤	E50-921A-N-F	256,000	136		BP22-921E	
⑤ ⑤	E50-923A-F	283,000	154	⑤ ⑤	E50-923A-N-F	275,000	146		BP22-923E	
⑤ ⑤	E50-1014A-F	197,000	127	⑤ ⑤	E50-1014A-N-F	189,000	119		BP22-1014E	
⑤ ⑤	E50-1016A-F	204,000	138	⑤ ⑤	E50-1016A-N-F	196,000	130		BP22-1016E	
⑤ ⑤	E50-1018A-F	230,000	150	⑤ ⑤	E50-1018A-N-F	221,000	142		BP22-1018E	
⑤ ⑤	E50-1019A-F	232,000	156	⑤ ⑤	E50-1019A-N-F	224,000	148		BP22-1019E	
⑤ ⑤	E50-1020A-F	276,000	164	⑤ ⑤	E50-1020A-N-F	268,000	156		BP22-1020E	
⑤ ⑤	E50-1021A-F	293,000	169	⑤ ⑤	E50-1021A-N-F	284,000	161		BP22-1021E	
⑤ ⑤	E50-1023A-F	310,000	181	⑤ ⑤	E50-1023A-N-F	302,000	173		BP22-1023E	
⑤ ⑤	E50-1214A-F	237,000	141	⑤ ⑤	E50-1214A-N-F	226,000	132		BP22-1214E	
⑤ ⑤	E50-1216A-F	242,000	155	⑤ ⑤	E50-1216A-N-F	231,000	146		BP22-1216E	
⑤ ⑤	E50-1218A-F	263,000	169	⑤ ⑤	E50-1218A-N-F	252,000	160		BP22-1218E	
⑤ ⑤	E50-1219A-F	270,000	176	⑤ ⑤	E50-1219A-N-F	259,000	167		BP22-1219E	
⑤ ⑤	E50-1220A-F	298,000	182	⑤ ⑤	E50-1220A-N-F	287,000	173		BP22-1220E	
⑤ ⑤	E50-1221A-F	321,000	189	⑤ ⑤	E50-1221A-N-F	311,000	180		BP22-1221E	
⑤ ⑤	E50-1223A-F	338,000	203	⑤ ⑤	E50-1223A-N-F	328,000	194		BP22-1223E	
⑤ ⑤	E50-1416A-F	259,000	171	⑤ ⑤	E50-1416A-N-F	248,000	161		BP22-1416E	
⑤ ⑤	E50-1418A-F	299,000	187	⑤ ⑤	E50-1418A-N-F	288,000	177		BP22-1418E	
⑤ ⑤	E50-1419A-F	320,000	194	⑤ ⑤	E50-1419A-N-F	309,000	184		BP22-1419E	
⑤ ⑤	E50-1420A-F	345,000	202	⑤ ⑤	E50-1420A-N-F	334,000	192		BP22-1420E	
⑤ ⑤	E50-1421A-F	370,000	210	⑤ ⑤	E50-1421A-N-F	359,000	200		BP22-1421E	
⑤ ⑤	E50-1423A-F	407,000	226	⑤ ⑤	E50-1423A-N-F	396,000	216		BP22-1423E	
⑤ ⑤	E50-1616A-F	305,000	198	⑤ ⑤	E50-1616A-N-F	294,000	178		BP22-1616E	
⑤ ⑤	E50-1618A-F	334,000	205	⑤ ⑤	E50-1618A-N-F	323,000	195		BP22-1618E	
⑤ ⑤	E50-1619A-F	349,000	213	⑤ ⑤	E50-1619A-N-F	338,000	203		BP22-1619E	
⑤ ⑤	E50-1620A-F	375,000	221	⑤ ⑤	E50-1620A-N-F	365,000	211		BP22-1620E	
⑤ ⑤	E50-1621A-F	423,000	230	⑤ ⑤	E50-1621A-N-F	412,000	220		BP22-1621E	
⑤ ⑤	E50-1623A-F	454,000	246	⑤ ⑤	E50-1623A-N-F	443,000	236		BP22-1623E	

㊥ 代理店様在庫品 ㊦ 物流センター在庫品 ①③⑤⑦ 標準品(納期別) ㊧ 受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号のAの後にCをつけてご用命ください。
 価格は同価格です。[例] E50-710A-F → E50-710AC-F となります。

ご注意 自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じて転倒防止などの処理を行ってください。
 [関連オプション:L型固定金具、基台安定板(135・136頁)]